



LEILÃO  
ONLINE.NET



Descrição Detalhada

10	TIG - 004 - 201 9	112 3	152688 65	TMH 49351	TMH	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 2POL; COMPRIMENTO TOTAL: 840MM; TIPO PRIMEIRO TERMINAL: FLANGE 90GR COM O-RING 2PO L; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 5000PSI; FABRICANTE/REFER#NCIA:TMH/TMH 49351;	1,0	P C
20	TIG - 004 - 201 9	112 3	152688 72	TMH 49352	TMH	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 2POL; COMPRIMENTO TOTAL: 840MM; TIPO PRIMEIRO TERMINAL: FLANGE 90GR COM O-RING 2PO L; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 5000PSI; FABRICANTE/REFER#NCIA:TMH/TMH 49352;	1,0	P C
30	TIG - 004 - 201 9	112 3	152688 03	TMH 49350	TMH	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 2POL; COMPRIMENTO TOTAL: 710MM; TIPO PRIMEIRO TERMINAL: FLANGE COM O-RING 2POL; PR ESSAO TRABALHO MAXIMA: 5000PSI; FABRICANTE/REFER#NCIA:TMH/TMH 49350;	1,0	P C
40	TIG - 004 - 201 9	112 3	153686 48	17720	VEDABRA S	GAXETA; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DIAMETRO EXTERNO: 306MM; LARGURA TOTAL: 17,4MM; FORMATO SECCAO TRANSVERSAL: Z - 17720 VEDABRAS 17.720 VEDABRAS	1,0	P C
50	TIG - 004 - 201 9	112 3	152097 68	12960	FORJAPAR	PARAFUSO; ESTILO: ALLEN, CAB ESCAREADA; COMPRIMENTO: 230MM; TIPO ROSCA: PARCIAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI316; FABRICANTE/REFER# NCIA:AFRIEDBERG/ 12957;FIBAM/ 12956;FORJAPAR/ 12960;MAPRI/ 12959;METALAC/ 12958;	21,0	P C
60	TIG - 004 - 201 9	112 3	152266 61	28846 B5	VEDABRA S	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 15MM; DIAMETRO INTERNO: 120MM; DIAMETRO EXTERNO: 150MM; PERFIL: FECHADO S/REVESTIMENTO; GUARDA PO: S/GUARDA PO; TIPO LABIO: SIMPLES; ORIENTACAO LABIO: HORARIO; MOLA TRACAO: C/MOLA - 28846 B5	2,0	P C
70	TIG - 004 - 201 9	112 3	152266 98	27705 B5	VEDABRA S	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 14,29MM; DIAMETRO INTERNO: 152,4MM; DIAMETRO EXTERNO: 180,98MM; PERF IL: FECHADO CHAPA ACO S/REVEST; GUARDA PO: S/GUARDA PO; MOLA TRACAO: C/MOLA ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA:VEDABRAS/2	3,0	P C
80	TIG - 004 - 201 9	112 3	153578 59	6012-551	MAGCON	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: SENSOR MAGNETICO; APLICACAO: BALANCA M3000; FABRICANTE/REFER#NCIA:DECCA/6012- 551;ENGELE TRO/6012-551;MAGCON/6012-551;	1,0	P C

90	TIG - 004 - 201 9	112 3	152153 13	C075C21	HERO/WE IR	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: ; APLICACAO: ; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:HERO/WEIR/C075 C21;	1,0	P C
100	TIG - 004 - 201 9	112 3	153895 61	FT-08895	FREIOTEC	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: LONA; APLICACAO: EMPILHADEIRA/RETOMADORA IHI; FABRICANTE/REFER#NCIA:FMI/L-200X10 X80X157;FREIOTEC/FT-08895;UNIFREIOS/UF-195E;	1,0	P C
110	TIG - 004 - 201 9	112 3	153924 89	HML77T	SKF	PORCA ROLAMENTO; DIMENSAO ROSCA: TR385X5MM; SENTIDO ROSCA: ROSCA DIREITA; FABRICANTE/REFER#NCIA:SKF/HML77T;	1,0	P C
120	TIG - 004 - 201 9	112 3	153461 64	AC-60 ELEMENT O ELASTICO	HDA	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ELEMENTO ELASTICO; APLICACAO: ACOPLAMENTO FLEXIVEL AC60 - AC-60 ELEMENTO ELASTICO HDA	2,0	P C
130	TIG - 004 - 201 9	112 3	153647 27	ROG- 17429 ITEM 50	PHB	VEDACAO PLANA; FABRICANTE/REFER#NCIA:POHLIG HECKEL/ROG- 17429 ITEM 50;VEDABRAS/18093;	6,0	P C
140	TIG - 004 - 201 9	112 3	152820 78	9X3455	CATERPILL AR	PARTES E PECAS; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA - 9X3455 CATERPILLAR CATERPILLAR	9,0	P C
150	TIG - 004 - 201 9	112 3	154709 77	DECL 1209-90	MEC AMARAL	MOLA; TIPO: HELICOIDAL; FORMA ATUACAO: COMPRESSAO; MATERIAL: SAE1070; DIMENSOES: 37X54X70MM; FORMATO SECAO: CIRCULAR; DIAMETRO/DIMEN SOES: 7MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:MECANICA AMARAL/DECL 1209-90;	7,0	P C
160	TIG - 004 - 201 9	112 3	153762 16	34409673 99	MERCEDE S B	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: TURBOCOMPRESSOR; APLICACAO: MOTOR OM352A; FABRICANTE/REFER#NCIA:MERCEDES BENZ/344096739 9;	1,0	P C
170	TIG - 004 - 201 9	112 3	153466 54	H 3048	SKF	BUCHA ROLAMENTO; TIPO: FIXACAO; DIAMETRO EIXO: 220MM; DIAMETRO INTERNO ROLAMENTO: 240MM; DIMENSAO ROSCA: TR240X4MM; COMPRIMENTO: 133 MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:BERTOLOTO GROTTA/H 3048;FAG/H 3048;SKF/H 3048;	2,0	P C
180	TIG - 004 -	112 3	152021 13	5193118	DETROIT DI	VEDACAO PLANA; TIPO: ROLOS,TOROIDAIS; DIAMETRO INTERNO: 200MM; DIAMETRO EXTERNO: 53MM;	1,0	J G

	2019					FABRICANTE/REFER#NCIA:DETROIT DIESEL/5193118;		
190	TIG-004-2019	1123	15257791			CALCO AJUSTE; MATERIAL: ASTM B36; LARGURA: 304,80MM; ESPESSURA: 0,38MM; COMPRIMENTO: 3048MM; REBARBAS: S/ REBARBAS;	3,0	PC
200	TIG-004-2019	1123	15257743			CALCO AJUSTE; MATERIAL: ASTM B36; LARGURA: 304,80MM; ESPESSURA: 0,254MM; COMPRIMENTO: 3048MM; REBARBAS: S/ REBARBAS;	7,0	PC
210	TIG-004-2019	1123	15406110	30G82	FALK	ACOPLAMENTO ENGRENAGEM; DIAMETRO EXTERNO: 239,8MM; COMPRIMENTO: 180,85MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:FALK/30G82;	1,0	PC
220	TIG-004-2019	1123	15362068	AU 6X3"	MBR	OLHAL;DIMENSOES:6X3 5/8X9 7/8POL;P/:HASTE CILINDRO POSICIONADOR;APLICACAO:DO VIRADOR VAGOES HEYLPAT; FABRICANTE/REFER#NCIA:MBR/AU 6X 3";	1,0	PC
230	TIG-004-2019	1123	15210535	NSFP-20-ASR-BC	ILLOP	CAIXA ROLAMENTO; TIPO CAIXA: BIPARTIDO BLOQUEADO CEGO; MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR; DIAMETRO EIXO: 90MM; COMPRIMENTO BASE: 387MM ; TIPO VEDACAO: ASR; FABRICANTE/REFER#NCIA:BURGUER/NSBP-20-ASR- BC;FCM/NSBP-20-ASR-BC;HENFEL/NSBP-20-ASR- BC;ILLOP/NSFP-2	1,0	PC
240	TIG-004-2019	1123	15373924	125W/127V UE	LINSA	REATOR LAMPADA; POTENCIA LAMPADA: 125W; TENSAO MAXIMA: 127V; TIPO LAMPADA APLICADA: VAPOR MERCURIO; FABRICANTE/REFER#NCIA:GUBRO/125W 127V;ILUMATIC/ME-116AE;LINSA/125W/127V UE;PHILIPS/ 3193;	12,0	PC
250	TIG-004-2019	1123	15256418	RFN7012 75X115MM	PHB	ANEL FIXACAO; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1020; DIMENSOES: 75X115X39,5MM; TORQUE: 10500NM; FORCA TRANSMISSIVEL: 131KN; ACESSORIOS: C/14 PARAFUSOS - RFN7012 75X115MM PHB RFN7012 75X115MM IMETEX TTEF 7012 75 X 115 TEC TOR TT 7012 75X115MM THOMAS TECNICA	8,0	PC
260	TIG-004-2019	1123	15245333	RFN7012 140X190MM	RINGFEDE R	ANEL FIXACAO C/PARAFUSO; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1020; DIMENSOES: 140X190X52MM; TORQUE TRANSMISSIVEL: 20900NM; FORCA TRANSMISSIVEL: 298KN; NUMERO PARAFUSOS: 22PARAFUSOS; PARAFUSO: M12X1,75; COMPRIMENTO PARAFUSO: 35MM; TORQUE PARAFUSO: 125NM - RFN7012 14	2,0	PC

270	TIG - 004 - 201 9	112 3	153509 21	HR30215J	NSK	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 75MM; DIAMETRO EXTERNO: 130MM; LARGURA: 27,25MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 30215 A FAG HR 3021	2,0	P C
280	TIG - 004 - 201 9	112 3	153036 84	6V1724	CATERPILLAR	PARAFUSO; ESTILO: CAB SEXTAVADA; DIAMETRO NOMINAL ROSCA: 7/8POL; COMPRIMENTO: 3.3/4POL; TIPO ROSCA: PARCIAL; SERIE ROSCA: UNF; FIOS POR POLEGADA: 14; MATERIAL: ACO LIGA SAE4140; GRAU RESISTENCIA: 12,9; TRATAMENTO SUPERFICIE: FOSFATIZADO; CARACTERISTICA E	4,0	P C
290	TIG - 004 - 201 9	112 3	152103 92	DES 67-DM-002 POS 8/	SGS DO BRA	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: RODA; APLICACAO: AMOSTRADOR PRIMARIO SGS; FABRICANTE/REFER#NCIA:SGS DO BRASIL/DES 67-DM -002 POS 8/;	1,0	P C
300	TIG - 004 - 201 9	112 3	153580 54	1.1/16" PESADA	FIBAM	ARRUELA; TIPO: PRESSAO; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1070; TRATAMENTO SUPERFICIE: OXIDADO; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/16POL; DIMENSAO EXTERNA : 48,82MM; ESPESSURA: 9,53MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:FIBAM/1.1/16" PESADA;FIBAM/AP 26,99X1,92X0,352;	100,0	P C
310	TIG - 004 - 201 9	112 3	152848 27	AR/F 4620	BLINDA	ARRUELA ELETRODUTO; CONSTRUCAO: SEXTAVADA; MATERIAL ACABAMENTO: FERRO NODULAR GALVANIZADO; DIAMETRO/ROSCA: 4NPT; FABRICANTE/REFER#NCIA:BLINDA/AR/F 4620;	10,0	P C
320	TIG - 004 - 201 9	112 3	152442 76	HA3126	SKF	BUCHA ROLAMENTO; TIPO: FIXACAO; DIAMETRO EIXO: 4.7/16POL; DIAMETRO INTERNO ROLAMENTO: 130MM; DIMENSAO ROSCA: M130X2MM; COMPRIMENTO: 92MM; CONSTRUCAO: C/TRAVA; FABRICANTE/REFER#NCIA:BERTOLOTO GROTTA/HA3126;FAG/HA3126;SKF/HA3126;	3,0	P C
330	TIG - 004 - 201 9	112 3	153034 49	1U0210	LUFER	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: BUCHA; APLICACAO: TRATOR D8L; FABRICANTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/1U0210;LUFER/1U0210;	3,0	P C
340	TIG - 004 - 201 9	112 3	153862 54	MAZ-100	ACE	MANOPLA ACIONADORA; COR: PRETO; PROLONGADOR: S/PROLONGADOR; APLICACAO: CHAVE PACCO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ACE/MAZ-100;	6,0	P C
350	TIG - 004 - 201 9	112 3	153895 99	FMI-12-205-390-LC	FMI	LONA FREIO CORREIA DA LANCA ACM 400 OU EQUIVALENTE 390 X 205 X 12,5 SAE 1010 402 X 205 X 4 CONFORME DESENHO MBR 041-MBM-07 0-1/1; FABRICANTE/REFER#NCIA:FMI/FMI-12-205-390-LC;FREIOTEC/FT. 1610;MBR/041-MBM-070-1/1;UNIFREIOS/UF-193E;	1,0	P C

360	TIG - 004 - 201 9	112 3	154393 75	MAPATX9 000	ERMETO	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 5/8POL; COMPRIMENTO TOTAL: 9000MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:ERMETO/MAPATX9000;	1,0	P C
370	TIG - 004 - 201 9	112 3	153917 93	240X267M M	RINGFEDE R	ANEL FIXACAO; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1045; DIMENSOES: 240X267X43MM; TORQUE: 43000NM; FORCA TRANSMISSIVEL: 358KN; ACESSORIOS: S/ACESSORIO - 240X267MM RINGFEDER RFN8006 240X267MM IMETEX TTEF 8006 240 X 267 TEC TOR TT 8006 240X267MM THOMAS TECNICA	1,0	P C
380	TIG - 004 - 201 9	112 3	152563 67	RFN7012 190X250M M	RINGFEDE R	ANEL FIXACAO; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1045; DIMENSOES: 190X250X68MM; TORQUE: 46500NM; FORCA TRANSMISSIVEL: 490KN; ACESSORIOS: C/28 PARAFUSOS - RFN7012 190X250MM RINGFEDER TTEF 7012 190 X 250 TEC TOR TT7012 190X250MM THOMAS TECNICA	1,0	P C
390	TIG - 004 - 201 9	112 3	153446 12	HE3128	BERTOLO TO	BUCHA ROLAMENTO; TIPO: FIXACAO; DIAMETRO EIXO: 5POL; DIMENSAO ROSCA: M140X2MM; COMPRIMENTO: 97MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:BERTOLOTO GR OTTA/HE3128;	5,0	P C
400	TIG - 004 - 201 9	112 3	151980 54	IN12PI304 0	MONTE MA	FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE; CORRENTE NOMINAL: 40 A; TENSAO NOMINAL: 4,16/7,2KV; CAPACIDADE RUPTURA: 40KA; TIPO ACAO: RAPIDA; MODELO: HH; DIMENSOES: 225 MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:MONTEMA/IN12PI3040;	2,0	P C