



LEILÃO
ONLINE.NET

JORDÃO
LEILÕES

Descrição Detalhada

TIG-005-2019		TATIAN E SOUZA		TIG		MANGARTIBA - ILHA GUAÍBA		Vale	
Item	(FÓRMU LA) Lote	lanta (Cent ro) - 4 dígitos -	ódigo do materi al no SAP	Part number	F abricant e	Descrição completa (texto pedido de compras)		Q te	n med ida
10	T IG-005- 2019	123	519812 2	EE LT20200C	LF	FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE; CORRENTE NOMINAL: 2 A; TENSAO NOMINAL: 4,16 KV; CAPACIDADE RUPTURA: 3,1KA; TIPO ACAO: RAPIDA; MODELO: TP ; DIMENSOES: 200MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:EL F/EELT20200C;		2 ,0	C
20	T IG-005- 2019	123	520191 0			DIAFRAGMA BORRACHA 4" VALVULA CICLONE PARA VALVULA PNEUMATICA SIVA;		1 ,0	C
30	T IG-005- 2019	123	520442 6	HE ROIL M- 2S30/15	HERO/WEI R	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGENS TAMANHO "N" 1/2".25.IL COM SELO MECANICO SEM ACOPLAMENTO ELASTICO E SEM MOTOR ELETRICO; FABRICANTE /REFER#NCIA:HERO/WEIR/H EROIL M-2S30/15;		1 ,0	C
40	T IG-005- 2019	123	520903 2	30 14209912	IN NEPAR- ART	FUSIVEL CARTUCHO; ACAO: LIMITADOR CORRENTE; TENSAO: 7,2KV; CORRENTE NOMINAL: 125A; TAMANHO: 475MM - 3014209912 INEPAR-ART IN32PI125A7,2KV INEPAR- ART		1 ,0	C
50	T IG-005- 2019	123	521326 9	9X 4174	C ATERPILL AR	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM:LENTE QUADRADA; APLICACAO: PA CARREGADEIRA 930T/924F;		1 ,0	C

						FABRICANTE/REFER#NCIA:C ATERPILLAR /9X4174;		
60	T IG-005- 2019	123	1 522625 0	BF OT-2200- AA	F ORD	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: SAPATA FREIO; APLICACAO: CAMINHONETE F250; FABRICANTE/REFER#NCIA:F ORD/BFOT-2200-AA;	2 G	,0
70	T IG-005- 2019	123	1 523618 1	LX 1-LC100	S CHNEIDE R	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: BOBINA; APLICACAO: CONTATOR LC1D; FABRICANTE/REFER#NCIA:SC HNEIDER/LX1-LC100;	8 C	,0
80	T IG-005- 2019	123	1 523621 8	LX 1-LD100	S CHNEIDE R	PARTES E PECAS BOMBA; NOME DO ITEM: BOBINA; APLICACAO: CONTATOR LA; FABRICANTE/REFER#NCIA:SC HNEIDER/LX1-LD100;	2 C	,0
90	T IG-005- 2019	123	1 524569 4	53 31	H AVER & BO	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BUCHA; APLICACAO: PENEIRA - 5331 HAVER&BOECKER	1 N	,0
100	T IG-005- 2019	123	1 525294 0	3- 3/4POL	T UPY	CURVA TUBO; ANGULO: 90GR; TIPO CONEXAO: BSP; DIAMETRO NOMINAL: 3/4POL; MATERIAL: FERRO MALEAVEL; COMPRIMENTO: 60MM; FABRICANTE/REFER #NCIA:FUNDICAO TUPY/3- 3/4POL;	5 C	,0
110	T IG-005- 2019	123	1 525644 5	RF N7012 110X155 MM	R INGFEDE R	ANEL FIXACAO; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1045; DIMENSOES: 110X155X47MM; TORQUE: 10500NM; FORCA TRANSMISSIVEL: 191KN; ACESSORIOS: C/14 PARAFUSOS - RFN7012 110X155MM RINGFEDER RFN7012 110X155MM IMETEX TTEF 7012 110 X 155 TEC TOR TT 7012 110X155MM THOMAS TECN	1 C	,0
120	T IG-005- 2019	123	1 525653 4	RF N7012 130X180 MM	R INGFEDE R	ANEL FIXACAO; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1020; DIMENSOES: 130X180X52MM; TORQUE: 17600NM; FORCA TRANSMISSIVEL: 272KN; ACESSORIOS: C/20 PARAFUSOS - RFN7012 130X180MM RINGFEDER	1 C	,0

						RFN7012 130X180MM IMETEX TTEF 7012 130 X 180 TEC TOR TT 7012 130X180MM THOMAS TECN		
130	T IG-005- 2019	123	526864 3	1 .22.50	13 OEL	C HORIMETRO P/PAINEL; FUNCAO: TOTALIZADOR; CONSTRUCAO: ELETROMECANICO; ALIMENTACAO: 110VCA; TIPO MOSTRADOR: ANALOGICO; NUM ALGARISMOS: 7 DIGITOS; RESOLUCAO: 1/100 HORAS; SINAL ENTRADA: TENSAO; FACE: 72X72MM; RETORNO: S/RETORNO; FABRICANTE/REFER#NCIA:C OEL/1	,0	6 C
140	T IG-005- 2019	123	527399 0	1 A32H2- 70/F/12	LF R EXROTH	VALVULA FLUXO LFA 32 H2-70 /F/12 (APLICA##O SISTEMA HIDRAULICO DE TRAVA RODA DO POSICIONADOR 2) REF. DESENHO TIG-110-M-277); FABRICA NTE/REFER#NCIA:REXROTH/ LFA32H2-70/F/12;	,0	1 C
150	T IG-005- 2019	123	527405 4	1 510A1-3X	Z2 R EXROTH	VALVULA RETENCAO; CLASSE PRESSAO: 315BAR; ACIONAMENTO: PILOTO; TIPO CONEXAO: SUB-BASE; FABRICANTE/REFER#NCIA:R EXROTH/Z2510A1-3X;	,0	1 N
160	T IG-005- 2019	123	528391 1	1 09-4	15 A EROQUIP	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 2 TRANCAS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 5000PSI - FLEXOR- 251-04 MANULI 3212-4 PARKER GH781 AEROQUIP 43-4 ERMETO	,0	1
170	T IG-005- 2019	123	528801 4	1 352	47 S CHNEIDE R	BOBINA P/DISJUNTOR; TIPO: ABERTURA; TIPO DISJUNTOR: SCHNEIDER NT12; FREQUENCIA REDE: 60HZ; TENSAO NOMINAL: 120VCA; FABRICANTE/REFER# NCIA:SCHNEIDER/47352;	,0	1 C

180	T	123	5290169	1	1.1/4" FF-S	P	ARKER- VED	NIPLE TUBO; TIPO CONEXAO: NPTF; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/4POL; MATERIAL: ACO CARBONO; COMPRIMENTO: 63MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:A EROQUIP /2083-20- 20S;ERMETO/140137-20- 20C;GATES/20MP- 20MP;PARKER HANNIFIN/1.1/4" FF-S;UNIT RIG/19670;	,0	5	C
190	T	123	5299316	1	35 ATNTPJ- 4,76MM	R	AIN BIRD	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: ; APLICACAO: REDE TIG; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:R AIN B IRD/35ATNTPJ- 4,76MM;	,0	4	C
200	T	123	5299386	1	65 04SSPC70 05SS- 8,0MM	R	AIN BIRD	ASPERSOR ESCAMOTE#VEL ROTOR BOCAL 8,0MM 300LB APLICA##O NA REDE NO TIG; FABRICANTE/REFER#NCIA:R AIN BIRD/6504SSPC7005SS- 8,0MM;	,0	4	C
210	T	123	5304164	1	72 46000027	G	ROVE	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: CABO FREIO; APLICACAO: GUINDASTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:G ROVE/7246000027;	,0	1	C
220	T	123	5327760	1	HE 211	B	ERTOLOT O	BUCHA ROLAMENTO; TIPO: FIXACAO; DIAMETRO EIXO: 2POL; DIAMETRO INTERNO ROLAMENTO: 55MM; DIMENSAO ROSCA: M55X1,5MM; COMPRIMENTO: 37MM; CONSTRUCAO: C/TRAVA; FABRICANTE/REFER#NCIA:B ERTOLOTO GROTTA/HE211;FAG/HE211; SKF/HE211;	,0	1	C
230	T	123	5330607	1	SI EMENS	3	UA52 00- 1E	RELE MULTIFUNCIONAL; FUNCOES: SOBRECORRENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:SI EMENS/3UA52 00-1E;	,0	1	C
240	T	123	5336872	1	LA GD 125/NGLI2	S	KF	LUBRIFICADOR AUTOMATICO; DESCARTAVEL: SIM; MATERIAL: TERMOPLASTICO; COR ANEL PLASTICO: VERMELHO;	,0	7	C

						CONEXAO: 1/4BSP; FABRICANTE/REFER#N CIA:SKF/LAGD 125/NGLI2;		
250	T IG-005- 2019	123	533756 3	1 K	50 N EGRINI	ELO FUSIVEL ELETRICO; TIPO: K BOTAO; CORRENTE NOMINAL: 50A; TENSAO: 13,8KV - 50K HITACHI LI 50K LORENZETTI 50K DELMAR 50K NEGRINI	4,0	1 C
260	T IG-005- 2019	123	533831 5	1 RA O-000-XR	5 H ORASA	HORIMETRO QUARTZO DIAMETRO 52,0MM COM TOTALIZADOR DE HORAS 5 DIGITOS12/24VCC MARITIMO; FABRICANTE/REFER#NCIA:H ORASA/RAO-000-XR;	,0	5 C
270	T IG-005- 2019	123	534160 8	1 E- 70024	5 L ORAIN	VEDACAO PLANA; FABRICANTE/REFER#NCIA:L ORAIN/E-70024;	,0	1 C
280	T IG-005- 2019	123	535283 4	1 TS X CTY 2A	5 S CHNEIDE R	MODULO ELETRONICO; TIPO CONTROLE: CONTADOR; FAIXA TEMPERATURA: 0+60GRC; TENSAO TRABALHO: 5VCC; FABRICANTE/REFER#NCIA:SC HNEIDER/TSX C TY 2A;	,0	1 C
290	T IG-005- 2019	123	535697 1	1 X ML- A160D2S1 1+XMJZ06	5 T ELEMEC ANI	PRESSOSTATO; PRESSAO AJUSTE: 10- 160BAR; CONEXAO PROCESSO: 1/4BSP; CONTATO: 1NAF; TENSAO: 250VCA; CORRENTE: 3A; PROTECAO: IP66; FABRI CANTE/REFER#NCIA:TELEME CANI/XML- A160D2S11+XMJZ06;TELEM ECANI/XMLA160D2S11;	,0	2 C
300	T IG-005- 2019	123	536153 7	1 44 12-4	5 D ICETTI	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 15,9MM; DIAMETRO INTERNO: 184,15MM; DIAMETRO EXTERNO: 222,43MM; GUARDA PO: C/GUARDA PO; MOLA TRACAO: C/MOLA - RC0912766 PTI FALK 30512 B2 VEDABRAS 1031252-8 DICETTI	,0	2 C
310	T IG-005- 2019	123	536383 0	1		CORRENTE TRANSMISSAO; FORMACAO CONSTRUTIVA: SIMPLES; PASSO: 1POL; NORMA:	,0	1 C

						ANSI/ASA 80-1; CONSTRUCAO EMENDA: REBITADA;		
320	T IG-005- 2019	123	536464 3	1 969 BRG	01 ABO	S RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: SILICONE; ALTURA: 10MM; DIAMETRO INTERNO: 55MM; DIAMETRO EXTERNO: 72,3MM; GUARDA PO: C/GUARDA PO ; ORIENTACAO LABIO: HORARIO; MOLA TRACAO: C/MOLA ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA:S ABO/01969 BRG;	,0	1 C
330	T IG-005- 2019	123	536686 1	1 95	64 RTECIND	A GAXETA; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DIAMETRO EXTERNO: 240MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:A RTECIND/6495;	,0	1 C
340	T IG-005- 2019	123	536703 6	1 12-PS	W ARKER- VED	P COTOVELO TUBO; ANGULO: 90GR; DIAMETRO NOMINAL: 12MM; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA:E RMETO/JIA 12;PARKER HANNIFIN/W12- PS;	3,0	1 C
350	T IG-005- 2019	123	536852 4	1 709	17 EDABRA S	V GAXETA; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DIAMETRO EXTERNO: 65MM; LARGURA TOTAL: 7MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:V EDABRAS/17.709;VEDABRAS /177 09;	,0	3 C
360	T IG-005- 2019	123	537010 7	1 0005140	70 OPTECNI CA KOMATS U	C ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 139,07MM; DIAMETRO SECAO: 5,33MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 70SHOREA - 9M3786 CATERPILLAR 700005140 COPTecnica KOMATSU 0700005140 COPTecnica KOMATSU 253797D4 HEGENSCHEIDT MFD DM233620 SULZER 233620 SUMIN 2-357/N-3000	,0	6 C
370	T IG-005- 2019	123	537014 1	1 3000PSI R.1/2"BSP	0- ECORD	R MANOMETRO PAINEL 0-3000PSI 0-3000PSI, CONEXAO INFERIOR 1/2"BSP, DIAMETRO 100MM COM FLANGE; FABRICANTE/REFER#NCIA:R	,0	1 C

						ECORD/0-3000PS I R.1/2"BSP;		
380	T IG-005- 2019	123	537448 6	1 B- 2127A	T WIN DISC	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: PISTAO; APLICACAO: SISTEMA TRANSMISSAO TWIN; FABRICANTE/REFER#NCIA:T WIN DISC/B-2 127A;	,0	2 C
390	T IG-005- 2019	123	537452 9	1 M- 1990C	T WIN DISC	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: ESFERA; APLICACAO: SISTEMA TRANSMISSAO TWIN; FABRICANTE/REFER#NCIA:T WIN DISC/M-1 990C;	,0	2 C
400	T IG-005- 2019	123	537499 3	1 CX .GAXETA AMOSTRA	M BR	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CAIXA GAXETA; APLICACAO: CAIXA GAXETA; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/R EFER#NCIA:MBR/CX.GAXETA AMOSTRA;	,0	1 C
410	T IG-005- 2019	123	537629 0	1 21 86.2323.1 33	A SEA	GAXETA; MATERIAL: BORRACHA; DIAMETRO EXTERNO: 74,5MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:A SEA/2186.2323.133;GA230 VEDACOES/20601;	,0	2 C
420	T IG-005- 2019	123	537642 3	1 S- 16083-LDS	M ARLAND	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 14,29MM; DIAMETRO INTERNO: 272,05MM; DIAMETRO EXTERNO: 317,5MM; FABR ICANTE/REFER#NCIA:MARLA ND/POS.4 BC63MA;MARLAND/S- 16083-LDS;	,0	4 C
430	T IG-005- 2019	123	538169 0	1 U MC 10X1/8NP T	E RMETO	ADAPTADOR TUBO; TIPO CONEXAO: MACHO NPT; DIAMETRO NOMINAL: 10MMX1/8POL; MATERIAL: LATAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:E RMETO/UMC 10X1/8NPT;	,0	5 C
440	T IG-005- 2019	123	538173 0	1 U MC 12,7X1/2N PT	E RMETO	ADAPTADOR TUBO; TIPO CONEXAO: MACHO NPT; DIAMETRO NOMINAL: 12,7MMX1/2NPT; MATERIAL: LATAO;	,0	8 C

						FABRICANTE/REFER#NCIA:ERMETO/UMC 12,7X1/2 NPT;		
450	T IG-005-2019	123	5381765	1 10-PL/1/4" NPT/MS	GE P ARKER- VED	ADAPTADOR TUBO; TIPO CONEXAO: MACHO NPT; DIAMETRO NOMINAL: 10MM/1/4NPT; MATERIAL: LATAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ERMETO/UMC 10LLX1/4NPT;PARKER HANNIFIN/GE10-PL/1/4" NPT/MS;	,0	5 C
460	T IG-005-2019	123	5381802	1 1/4BSP	JC E RMETO	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: JUNTA VEDACAO; APLICACAO: JUNTA VEDACAO; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE /REFER#NCIA:ERMETO/JC 1/4BSP;PARKER HANNIFIN/JC 1/4" BSP-H;	,0	6 C
470	T IG-005-2019	123	5383226	1 6621	11 E LECTRO MOOTIV E	ARRUELA; MATERIAL: BORRACHA; DIAMETRO NOMINAL: 17MM; DIMENSAO EXTERNA: 25MM; ESPESSURA: 3MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:EMD/116621;VEDABRAS/15708;	,0	6 C
480	T IG-005-2019	123	5383675	1 62-8000	35 P ARKER	PARTES E PECAS VALVULA; NOME DO ITEM: KIT REPARO; APLICACAO: VALVULA REGULADORA; MATERIAL: ACO INOX/BORRACHA; FABRICANTE/REFER#NCIA: PARKER/3562-8000;	,0	1 G
490	T IG-005-2019	123	5384536	1 88-1010	35 P ARKER	LUBRIFICADOR P/AR COMPRIMIDO; CONEXAO: 1NPT; MATERIAL: POLICARBONATO; DRENO: S/DRENO; FABRICANTE/REFER#NCIA: PARKER/3588-1010;	,0	1 C
500	T IG-005-2019	123	5385357	1 67764	51 U NIT & RIG	VEDACAO PLANA; FABRICANTE/REFER#NCIA:UNIT RIG/5167764;	,0	2 C
510	T IG-005-2019	123	5386865	1 G57/MBR M2650	M M ORGANI TE/	ESCOVA CARVAO; MATERIAL: GRAFITE; LARGURA: 15,8MM; ALTURA: 38,1MM; ESPESSURA: 5,7MM; RABICHO: C/RABICHO EMBUTIDO;	,0	2 C

						FABRICANTE/REFER#N CIA:MOLINOX/M-30G MG- 651;MORGANITE//MG57/M BR M2650;		
520	T IG-005- 2019	123	538704 4	1 M- 1G MG- 651	C ARBONO LO	ESCOVA CARVAO; MATERIAL: GRAFITE; LARGURA: 39,6MM; ALTURA: 50,8MM; ESPESSURA: 24,7MM; RABICHO: C/RABICHO FIXADO TERMINAL; FABRICANTE /REFER#NCIA:CARBONO LORENA/M-1G MG-651;	8,0	1 C
530	T IG-005- 2019	123	538786 0	1 44 9D597G06	E ATON	FUSIVEL CARTUCHO; ACAO: LIMITADOR CORRENTE; TENSAO: 4,8KV; CORRENTE NOMINAL: 170A; TAMANHO: 404A449MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:E ATON/4 49D597G06;	,0	5 C
540	T IG-005- 2019	123	539001 7	1 RA N-928	R ANDRA	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: MOLA; APLICACAO: VIRADOR VAGOES; MATERIAL: ACO LIGA SAE6150; FABRICANTE/REFER#NCIA:H EIJ L PATT/MKM6 6066-3- 0605;MANUS/JBC- 0021;RANDRA/RAN-928;	,0	2 C
550	T IG-005- 2019	123	539023 8	1 6V TX-S	P ARKER- VED	COTOVELO TUBO; TIPO CONEXAO: NPTF/NF JIC37; ANGULO: 45GR; DIAMETRO NOMINAL: 1/4X9/16POL; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCI A:ERMETO/070302-6- 4C;GATES/6MJ- 4MP45;PARKER HANNIFIN/6VTX-S;	,0	2 C
560	T IG-005- 2019	123	539031 4	1 EV W 12-PSR	P ARKER- VED	COTOVELO TUBO; TIPO CONEXAO: BSP; ANGULO: 90GR; DIAMETRO NOMINAL: 3/8POLX12MM; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA:E RMETO/J MA 12X3/8BSP;PARKER HANNIFIN/EVW 12-PSR;	0,0	4 C
570	T IG-005- 2019	123	539637 9	1 52 26950	E LECTRO MOTIV E	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: ESPACADOR; APLICACAO: MOTOR GM; FABRICANTE/REFER#NCIA:E MD/5226950;EMD/5235602 ;	0,0	2 C

580	T IG-005-2019	123	5397679	1 3 W75305T60	I NGERSO LL	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: VALVULA RETENCAO; APLICACAO: PERFURATRIZ; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/3H36393T20;INGERSOLL/3W75305T60;	,0	1	C
590	T IG-005-2019	123	5398787	1 VD 83X149MM	P ATRIOTA	GLOBO ILUMINACAO VIDRO VIDRO VERDE SEM ROSCA SEM BASE OBS:REPOSICAO APLICACAO(SISTEMA SINALIZACAO MARITIMA/MINAS); FABRICANTE/R EFER#NCIA:PATRIOTA/VD 83X149MM;	,0	3	C
600	T IG-005-2019	123	5401013	1 39 5022	C ARBRAS MAR	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: BUCHA; APLICACAO: LANCHAS; MATERIAL: BRONZE; FABRICANTE/REFER#NCIA:CARBRASMAR/395022;	,0	4	C
610	T IG-005-2019	123	5401340	1 10 90077	C ATERPILL AR	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA HIDROGENADA; DIAMETRO INTERNO: 50,17MM - 1090077 CATERPILLAR	,0	3	C
620	T IG-005-2019	123	5401736	1 9. 330.081.030	B OSCH	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: RELE; APLICACAO: ENGRENAGEM; FABRICANTE/REFER#NCIA: BOSCH/9.330.081.030;MERCEDES BENZ/34 41527210;	,0	1	C
630	T IG-005-2019	123	5404283	1 8X 2POL 325MESH	T ELASTEM	PENEIRA GRANULOMETRICA; TAMANHO MESH: 325MM; MATERIAL: ACO INOX AISI304 - 8X2POL 325MESH TELASTEM	,0	2	C
640	T IG-005-2019	123	5404321	1 8X 1POL 06 MESH	T ELASTEM	PENEIRA GRANULOMETRICA; TAMANHO MESH: 6; MATERIAL: ACO INOX AISI304; FABRICANTE/REFER#NCIA:TE LASTEM PENEIRAS/8X1POL 06 MESH;	,0	3	C
650	T IG-005-2019	123	5404346	1 8X 1POL 100 MESH	T ELASTEM	PENEIRA GRANULOMETRICA; TAMANHO MESH: 100; MATERIAL: ACO INOX AISI304; FABRICANTE/REFER#NCIA:TE	,0	7	C

						LASTEM PENEIRAS/8X1POL 100 MESH;		
660	T IG-005- 2019	123	540438 7	1 8X 2" 4 MESH	A BRONZIN O	PENEIRA ANALISE GRANULOMETRICA ARO LATAO DIAMETRO 8" ALTURA 2" TELA ACO INOX ABERTURA DA MALHA 4 MESH (4,76MM); FABRICANTE/REFER#NCI A:A BRONZINOX/8X2" 4 MESH;	,0	2 C
670	T IG-005- 2019	123	540446 8	1 8X 2" 400 MESH	A BRONZIN O	PENEIRA ANALISE GRANULOMETRICA ARO LATAO DIAMETRO 8" ALTURA 2" TELA ACO INOX ABERTURA DA MALHA 400 MESH (0,037MM); FABRICANTE/REFER# NCIA:A BRONZINOX/8X2" 400 MESH;	,0	4 C
680	T IG-005- 2019	123	540451 3	1 8X 1POL 115 MESH	S OLOTEST	PENEIRA GRANULOMETRICA; TAMANHO MESH: 115; MATERIAL: ACO INOX AISI304; FABRICANTE/REFER#NCIA:S OLOTEST/8X1POL 115 MESH;	,0	2 C
690	T IG-005- 2019	123	540456 0	1 8X 1POL 28 MESH	S OLOTEST	PENEIRA GRANULOMETRICA; TAMANHO MESH: 28; MATERIAL: ACO INOX AISI304; FABRICANTE/REFER#NCIA:S OLOTEST/8X1POL 28 MESH;	,0	3 C
700	T IG-005- 2019	123	540496 3	1 0- 2KG/CM2 1/4NPT	D OX	MANOMETRO INDUSTRIAL 0-2KG/CM2 CONEXAO VERTICAL NPT 1/4" 18 FIOS ESCALA 0A2KG/CM2DIAMETRO 65MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:D OX/0-2KG/CM2 1/4NPT;	,0	2 C
710	T IG-005- 2019	123	542178 6	1 08 3031	F ORTLUZ	CELULA OPTICA 24V 65W 5.3/4" FAROL DIAMETRO 5.3/4" PARA LAMPADAS H5; FABRICANTE/REFER#NCIA:F ORTLUZ/083031;	,0	7 C
720	T IG-005- 2019	123	542344 9	1 11 27320366	B OSCH	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: RETIFICADOR; APLICACAO: ALTERNADOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:B OSCH/1127320366;	,0	1 C

730	T	123	543031 1	25 00-1500- 375-B	V ICKERS	GAXETA; MATERIAL: PU/MOLIBDENIO; DIAMETRO EXTERNO: 50,8MM; LARGURA TOTAL: 9,53MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:V EDABRAS/19382 MODELO UA-2;V ICKERS/2500-1500- 375-B;VILLARES E/Z0801145;	,0	1	C
740	T	123	544417 6	55 /70X10BSL	F LENDER	RETENTOR VEDACAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:FL LENDER/55/70X10BSL;POHLI G HECKEL/FL.14 ITEM 42;	,0	1	C
750	T	123	544801 1	8X 1" MALHA 3,15MM	A BRONZIN O	PENEIRA ANALISE GRANULOMETRICA ARO LATAO TELA ACO INOX ABERTURA MALHA 3,15MM DIAMETRO FIO 1,25MM DIAMETRO PENEIRA 8" ALTURA 1" N ORMA ISO 5653310/1; FABRICANTE/REFER#NCIA:A BRONZINOX/8X1" MALHA 3,15MM;	,0	1	C
760	T	123	544876 4			RETENTOR DIMENSOES 40X58X10MM;	,0	1	C
770	T	123	544957 3	CA MPEAO 5	D ELUXE	ETIQUETA CARTOLINA 122X60MM BEJE; FABRICANTE/REFER#NCIA:D ELUXE/CAMPEAO 5;	30,0	2	C
780	T	123	546277 1	80 NHG00-B	B USSMAN N	FUSIVEL NH; TAMANHO: 000; CORRENTE NOMINAL: 80A; TENSAO NOMINAL: 500V; CAPACIDADE RUPTURA: 120KA; TIPO ACAA: RETARDADO; FORMA CONTATO: TIPO FACA; FABRICANTE/REFER#NCIA:B USSMANN/80NHG00-B;	,0	4	C
790	T	123	549149 6	22 5 (VERSAO 120VCA)	S ETHA	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: CARTAO; APLICACAO: SISTEMA TRANSMISSAO 6000; FABRICANTE/REFER#NCIA:SE THA/225 (VERSAO 12 0VCA);	,0	1	C
800	T	123	549161 1	BR 300 1955HZ	S ETHA	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: CARTAO; APLICACAO: SISTEMA TRANSMISSAO 6000; FABRICANTE/REFER#NCIA:SE THA/BR300 1955HZ;	,0	1	C

810	T IG-005- 2019	123	1 550718 3	TS XLES20	S CHNEIDE R	MODULO ELETRONICO;; FABRICANTE/REFER#NCIA:SC HNEIDER/TSXLES20;	,0	1	C
820	T IG-005- 2019	123	1 551252 0	T W-122	T IMKEN	ARRUELA TRAVA; DIAMETRO FURO: 112,3MM; DIAMETRO TOTAL: 152,4MM; MATERIAL: ACO; FABRICANTE/REFER#NCIA:TI MKEN/TW-122;	,0	3	C
		123	1 552136 1	IN -1-2-P-I-3- 025-2	A RTECHE	FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE; CORRENTE NOMINAL: 25 A; TENSAO NOMINAL: 4,16/7,2 KV; CAPACIDADE RUPTURA: 40KA; MODELO: HH; DIMENSOES: 66 X258 MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:A RTECHE/IN-1-2-P-I-3-025- 2;ARTECHE/IN12PI3025;	,0	3	C