



LEILÃO
ONLINE.NET

JORDÃO
LEILÕES

Descrição Detalhada

10	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1550 3290	0	0	RETENTOR VEDACAO;	1, 0	P C
20	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1534 2490	50521298	MANNES MANN DE	ESPACADOR COMPONENTE; APLICACAO: ESCAVADEIRA DEMAG; FABRICANTE/REFER#NCIA:MANNESMANN DEMAG/50521298;	24 ,0	P C
30	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1534 3953	0	0	FITA ACO INOX; NORMA: AISI304; LARGURA: 12,50MM; ESPESSURA: 0,60MM; PROCESSO ACABAMENTO: POLIDO;	7, 0	P C
40	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1531 5332	0	0	MACANETA P/VEICULO;TIPO. EXTERNA;APLICACAO CAMINHAO.;	1, 0	P C
50	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1547 3270	VJ8903	WABCO	INTERRUPTOR COMPONENTE; APLICACAO: CAMINHAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:WABCO/VJ8903;	2, 0	P C
60	CK S- M RO	10 58	1529 0085	52143195	INGERSO LL RAND	ADAPTADOR COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/52143195;	1, 0	P C

	- 05 9- 20 19							
70	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1546 8015	57312563	INGERSO LL RAND	SOLENOIDE COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO INGERSOLL RAND; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/57312563;	2, 0	P C
80	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1535 7930	102875721 0	ATLAS COPCO	ESPUMA COMPONENTE; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; MODELO: GA160; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/1028757210;	2, 0	P C
90	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1520 2116	145K13- 6035 38X98X41 MM	SUMIC	BUCHA ACO CARBONO; NORMA: SAE1020; DIAMETRO INTERNO: 38MM; DIAMETRO EXTERNO: 80MM; COMPRIMENTO: 39MM;DESENHO:SUMIC/DESENHO- 145K13-60 35 38X98X41MM;	1, 0	P C
10 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1534 2245	4001.4126	WEG	VENTILADOR CJ COMPONENTE; TIPO: POLIPROPILENO; APLICACAO: MOTOR WEG; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEG/4001.4126;	2, 0	P C
11 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 9626	22311C3	SKF	ROLAMENTO COMPONENTE;TIPO. AUTOCOMP ROLOS.; FABRICANTE/REFER#NCIA:SKF/22311C3;	1, 0	P C
12 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1540 7207	752D	KOYO	CAPA ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO EXTERNO: 161,92MM; LARGURA CAPA: 85,72MM - 752D TIMKEN	1, 0	P C

	20 19							
13 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1537 5201	454000034 8	BAMBOZ ZI	ROLAMENTO ROLOS CONICOS;CARREIRAS UMA CARREIRA;GAIOLA COM GAIOLA;MATERIAL DA GAIOLA ACO;VEDACAO SEM VEDACAO;MONTAGEM SIMPLES;ANEL DE RETENCAO SEM ANEL DE RETENCAO;DIAMETRO INTERNO 1.2500 ";DIAMETRO EXTERNO 2.3280 ";LARGURA 0.6250 ".; FABRICANTE/REFER#NCI	14 0	P C
14 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 9572	DESENHO- 131K-26- 6034	SUMIC	BUCHA COMPONENTE; TIPO: CONICA; APLICACAO: POLIA MOTRIZ / MOVIDA;DESENHO:SUMIC/DESENHO-131K-26- 6034;	1, 0	P C
15 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1541 4912	85211745- 08	DARMA	CONE ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 187,32MM; LARGURA CONE: 85,72MM - H239649 TIMKEN	2, 0	P C
16 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1528 4604	CONE 665 CAPA 653	TIMKEN	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 85,75MM; DIAMETRO EXTERNO: 146,05MM; LARGURA: 41,27MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 784B WORTHING	1, 0	P C
17 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1538 8723	22318 C	SKF	ROLAMENTO ROLO AUTOCOMPENSADOR; FORMATO FURO: CILINDRICO; DIAMETRO INTERNO: 90MM; DIAMETRO EXTERNO: 190MM; LARGURA: 64MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIFICACAO: R	1, 0	P C
18 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1528 2919	2050087 LONA	VILLARES	LONA COMPONENTE; TIPO: FREIO; APLICACAO: TRANSPORTADOR CORREIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:VILLARES EQUIP/2050087;VILLARES/2050087 LONA;	1, 0	P C

190	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15224587	59969024502S	SVEDALA	RELE TRIP SOBRECARG BIMETALICO; FAIXA REGULAGEM: 2,5-4 A; CONFIG CONTAT: 1NA1NF; TENSAO ISOLACAO: 690VCA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KLOC KNER/Z1-4;SIEMENS/3UA52 00-1E;SVEDALA/59969024502S;	18,0	P C
200	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15358156	1614908800	ATLAS COPCO	PLACA COMPONENTE; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; MODELO: GA160; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/1614908800;	4,0	P C
210	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15325646	M33K	CHESTER TON	VEDACAO PLANA; TIPO: LABIRINTO; DIAMETRO INTERNO: 190MM; DIAMETRO EXTERNO: 220MM; ALTURA: 15MM; MATERIAL: POLIMERO AWC 800 / AWC 300 ; FABRICANTE/REFER#NCIA:CHESTERTON-CHESCO/M33K;	1,0	J G
220	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15343762	53369442000	METSO MINERAL S	FLANGE COMPONENTE; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; MODELO: 8X20; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/53369442000;	14,0	P C
230	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15357842	362858	TAMROCK	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: BLOCO; APLICACAO: EQUIPAMENTO TAMROCK; FABRICANTE/REFER#NCIA:TAMROCK/362858;	1,0	P C
240	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15207153	3222303313	ATLAS COPCO	BOMBA COMPONENTE; TIPO: AGUA; APLICACAO: EQUIPAMENTO ATLAS COPCO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/3222303313;	1,0	P C
250	CK S-M RO	1058	15300136	TLD	GENERAL ELECTRIC	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR;TONALIDADE LUZ DO DIA;BASE BIPINO;POTENCIA 20 W.; FABRICANTE/REFER#NCIA:GENERAL ELECTRIC/TLD;	6,0	P C

	- 05 9- 20 19							
26 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1535 7858	102875720 5	ATLAS COPCO	ESPUMA COMPONENTE; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; MODELO: GA160; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/1028757205;	2, 0	P C
27 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1523 5624	810019566 3R	ROCKWEL L	RESISTOR; TIPO: FIO FIXO; RESISTIVIDADE: 17,5 OHM; POTENCIA: 400 W; TOLERANCIA: 1PCT; FABRICANTE/REFER#NCIA:ROCKWELL/8100195663R;	4, 0	P C
28 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1525 8660	99855	SKF	MANGA COMPONENTE;TIPO. REPARO RAPIDO;APLICACAO EIXO.; FABRICANTE/REFER#NCIA:SKF/99855;	1, 0	P C
29 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1524 5324	0	0	LUVA TUBO; TIPO CONEXAO: NPT; DIAMETRO NOMINAL: 1/2POL; MATERIAL: ACO INOX A182GRF304L; COMPRIMENTO: 28,5MM; CLASSE PRESSAO: 3000LBS - ASTM A182 GR F304 VAL ACO	67 5, 0	P C
30 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1543 5479	C150F3021	PATTON COOKE	PRENSA CABO COMPONENTE; TIPO: RETO; FAIXA CONDUTOR: 66.8- 69.9MM; SUBAPLICACAO: CABO ELETRICO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/RE FER#NCIA:PATTON COOKE/C150F3021;	5, 0	P C
31 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1543 5658	C150F3022	PATTON COOKE	PRENSA CABO COMPONENTE; TIPO: RETO; FAIXA CONDUTOR: 70.1- 72.9MM; SUBAPLICACAO: CABO ELETRICO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/RE FER#NCIA:PATTON COOKE/C150F3022;	7, 0	P C

	20 19							
32 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1523 1005	57188112	INGERSO LL RAND	PINO COMPONENTE; APLICACAO: PERFURATRIZ; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/57188112;	4, 0	P C
33 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 6225	50437698	MANNES MANN DE	ANEL O; FABRICANTE/REFER#NCIA:MANNESMANN DEMAG/50437698;	4, 0	P C
34 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1525 0402	4636X1	P&H	PONTE RETIFICADORA; MATERIAL: EPOXI; SISTEMA ALIMENT: MONOFASICA; CORRENTE: 2 A; TENSAO: 1300 V; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/4636X1;SE MIKRON/MSKAB500/445-1,5;	2, 0	P C
35 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 7100	0708460	EUTECTIC	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: BOCAL; APLICACAO: MAQUINA PLASMA; FABRICANTE/REFER#NCIA:EUTECTIC/0708460;	1, 0	P C
36 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1544 6082	69044010	BUCYRUS	REBITE COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO BUCYRUS;DESENHO:SUMIC/DESENHO-111K316249; FABRICANTE/REFER#NCIA:BUCYRUS/69044010;UNIFREIOS /UF-45666;	79 ,0	P C
37 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 6500	IA18ELN08 UC	CARLO GAVAZZI	SENSOR PROXIMIDADE INDUTIVO; FORMATO: TUBULAR; TENSAO: 115VCA; DISTANCIA SENSORA: 8MM; CONEXAO: C/CABO 2M; CONTATOS: 1NA; CONF ELET SAIDA: CC 2 FIOS; EMBUTIMENTO: NAO EMBUTIVEL; FABRICANTE/REFER#NCIA:CARLO GAVAZZI/IA18ELN08UC;	1, 0	P C

380	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1524 6696	C431PD1X 82	GE	RETIFICADOR COMPONENTE; TIPO: CORRENTE/ELETRONICO; APLICACAO: PA CARREGADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:GE/C431PD1X82;LETOURNEAU/ 409-58 00;	1, 0	P C
390	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1546 6779	SA-10/MA	ENGELET RO	MARCA COMPONENTE;TIPO. ROTATIVA.; FABRICANTE/REFER#NCIA:ENGELETRO/SA-10/MA;	7, 0	P C
400	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1536 1155	7318G3290 07318	SULZER	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: CONTATO ANGULAR; DIAMETRO INTERNO: 90MM; DIAMETRO EXTERNO: 190MM; LARGURA: 43MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: LATAO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROT	4, 0	P C
410	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1522 4481	1330ED124	SAUER	ANEL RETENCAO; DIAMETRO NOMINAL: 28MM; ESPESSURA: 1,5MM; MATERIAL: ACO MOLA; APLICACAO: EIXO - 90512820 FLENDER DX0080110542F1 DEMAG 501.028-03 TECHNOLOGY 42206480 SANDVIK 03028150 DOBER 0102768 SEW 1330ED124 SAUER DANFOSS P18699 ROMI 42206480 TAMROCK 45	19, 0	P C
420	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1525 5273	0	FV	MEIA LUVA ACO INOX; NORMA: AISI 303; CONEXAO: 3/8" NPT; CLASSE PRESSAO: 150 LBS; EXTREMIDADES: ROSQUEADA; FABRICANTE/REFER#NCIA:FV/- ;	24, 6, 0	P C
430	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1526 7247	58985066	ABB	CAPACITOR; TIPO: FILTRO; CAPACITANCIA: 2200PICOF; TENSAO: 6300VCC; APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA ACS800 - 58985066 ABB	3, 0	P C
440	CK S- M RO	10 58	1549 7394	35321645	INGERSO LL RAND	VALVULA COMPONENTE; TIPO: ALIVIO; APLICACAO: EQUIPAMENTO INGERSOLL RAND; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/35321645;	1, 0	P C

	- 05 9- 20 19							
45 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1546 5275	6V5853	CATERPIL LAR	CONJUNTO LAMINA; APLICACAO: MOTONIVELADORA 16M; SERIE: B9H00648 - 6V5853 CATERPILLAR 40815 FERTECO	7, 0	P C
46 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 4605	663210615	ATLAS COPCO	JUNTA COMPONENTE; TIPO: VEDACAO; APLICACAO: COMPRESSOR GA-160; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/663210615;	3, 0	P C
47 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1550 6891	57354789	INGERSO LL RAND	CORREIA; APLICACAO: PERFURATRIZ - 2657354789 ATLAS COPCO 57354789 INGERSOLL	8, 0	P C
48 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1546 9403	161472940 0	ATLAS COPCO	VALVULA COMPONENTE; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; MODELO: GA-110 100 AFF; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/1614729400;	2, 0	P C
49 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1526 2291	CONE 3872 CAPA 3820	TIMKEN	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 34,92MM; DIAMETRO EXTERNO: 85,72MM; LARGURA: 30,16MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 3872 3820 TIMK	6, 0	P C
50 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1537 2331	27690+276 20	TIMKEN	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 83,34MM; DIAMETRO EXTERNO: 125,41MM; LARGURA: 25,4MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 27690 27620 TI	3, 0	P C

	20 19							
51 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 5075	79Z892	P&H	FUSIVEL CARTUCHO; CONSTRUCAO: TIPO FACA C/FURO; CORRENTE NOMINAL: 100 A; TENSAO NOMINAL: 130 V; TIPO ACAO: ULTRA-RAPIDA; DIMENSOES: 26X50MM; CAPACIDADE RUPTURA: 200KA;DESENHO:CVRD/DESENHO-DN-EFTU-077; FABRICANTE/REFER#NCIA:DCA/DCFA-100A;P&H/79Z892;	5, 0	P C
52 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 7002	57498297	INGERSO LL RAND	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: CILINDRO; APLICACAO: PERFURATRIZ; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/57498297;	1, 0	P C
53 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 9307	P169433	DONALDS ON	ELEMENTO FILTRO FLUIDO; FILTRAGEM EM MICRA: 3MIC; TIPO FLUIDO: OLEO HIDRAULICO; FABRICANTE/REFER#NCIA:DONALDSO/P169433;LETOURN EAU/42 1-9100;	3, 0	P C
54 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1526 3827	VOO.010-9	INBRAME Q	VARISTOR;TIPO PENDENCIA TECNICA;MATERIAL PENDENCIA TECNICA;COBERTURA PENDENCIA TECNICA;DIAMETRO NOMINAL PENDENCIA TECNICA;TERMINAL P ENDENCIA TECNICA;TENSAO MAXIMA PENDENCIA TECNICA;CORRENTE MAXIMA PENDENCIA TECNICA;ENERGIA MAXIMA PENDENCIA TECNICA.; FAB	10 ,0	P C
55 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1525 1239	103148250 00	METSO MINERAL S	FLANGE EXTERNO; APLICACAO: PENEIRA METSO - 10314825000 METSO	1, 0	P C
56 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1525 5652	4039804	MULLER	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: REGULADOR; APLICACAO: EQUIPAMENTO MULLER; FABRICANTE/REFER#NCIA:MULLER/4039804;	2, 0	P C

570	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15256039	1.201.065.444	SPIRAX SARCO	DIAFRAGMA CJX; APLICACAO: DA VALVULA SPIRAX SARCO; MODELO: 25P; FABRICANTE/REFER#NCIA:SPIRAX SARCO/1.201.065.444;	1,0	P C
580	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15262967	SV184-1	WARMA N	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:WARMAN/SV184-1;	4,0	P C
590	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15389594	701825812	LIEBHERR	ANEL O; FABRICANTE/REFER#NCIA:LIEBHERR/701825812;	8,0	P C
600	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15397254	IN-107	PATTON COOKE	ISOLADOR COMPONENTE; TIPO: ELETRICO; MATERIAL: PORCELANA; DIMENSOES: 190X152MM; SUBAPLICACAO: PINO/PLUG CABO ALIMENTACAO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; MODELO: TENSAO ISOLACAO 5KV; FABRICANTE/REFER#NCIA:PATTON COOKE/IN-107;	3,0	P C
610	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15414087	OM019	BOSCH	CABO COMPONENTE; TIPO: VELA; APLICACAO: MOTOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:BOSCH/OM019;	2,0	J G
620	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15415439	6559502	MELROE	PARAFUSO; FABRICANTE/REFER#NCIA:MELROE/6559502;	6,0	P C
630	CK S-M RO	1058	15471213	SB R4	SCHRADE R	VEDACAO PLANA; DIAMETRO INTERNO: 80MM; FORMATO SECAO TRANSVERSAL: REDONDO; FABRICANTE/REFER#NCIA:SCHRADER/SB R4;VIPAL/R 04;	38,0	P C

	- 05 9- 20 19							
64 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1548 7423	980700220 0	ATLAS COPCO	REGULADOR COMPONENTE; TIPO: VOLTAGEM; APLICACAO: ALTERNADOR COMPRESSOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/9807002200;BOSCH/9 190 455 001;CBT TRATORES/2502090073;CHRYSLER/02991054;CLARK/3308 180;WAPSA/RWA-W5;YALE/710003901;	1, 0	P C
65 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 1004	3386F- 1204	BOURNS	POTENCIOMETRO; TIPO: SIMPLES VOLTA; ELEMENTO RESIST: CERMET; RESISTENCIA NOMINAL: 200K OHM; FORMATO: QUAD; TAMANHO: 3/8POL; MONTAGEM : VERTICAL; TERMINAL: PINO; POS ELEM AJUSTE: LINEAR; FABRICANTE/REFER#NCIA:BOURNS/3386F-1204;	5, 0	P C
66 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 1685	0	0	CAPACITOR; DIELETRICO: POLIESTER; CAPACITANCIA: 0,1 MICRO F; TENSAO: 160V;	8, 0	P C
67 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 2037	5100 0,01MF 630V	ICOTRON	CAPACITOR; DIELETRICO: POLIESTER METALIZADO; CAPACITANCIA: 0,01 MICRO F; TENSAO: 630V; FABRICANTE/REFER#NCIA:ICOTRON/5100 0,01MF 630 V;	3, 0	P C
68 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 2105	0	0	CAPACITOR; DIELETRICO: MICA; CAPACITANCIA: 680 PICO F; TENSAO: 100V;	20 ,0	P C
69 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1524 9622	102877162 9	ATLAS COPCO	TUBO COMPONENTE; TIPO: SAIDA; APLICACAO: COMPRESSOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/1028771629;	1, 0	P C

	20 19							
70 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1524 3563	0	0	ANEL P/PA CARREGADEIRA;APLICACAO PA CARREGADEIRA.;	75 ,0	P C
71 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 5385	37134599	MANNES MANN DE	VALVULA SEM RETORNO; APLICACAO: ESCAVADEIRA DEMAG - 37134599 MANNESMANN	2, 0	P C
72 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1530 1099	102867840 9	ATLAS COPCO	VALVULA COMPONENTE; TIPO: ESFERA; APLICACAO: COMPRESSOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/1028678409;	1, 0	P C
73 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1536 6081	32460740	DEMAG- LAUCHHA M	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: BOCAL; APLICACAO: EQUIPAMENTO LAUCHHAMMER; FABRICANTE/REFER#NCIA:DEMAG- LAUCHHAMMER/32460740;	1, 0	P C
74 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1543 9451	0	0	VEDACAO PLANA; DIAMETRO INTERNO: 483MM; DIAMETRO EXTERNO: 324MM; LARGURA: 3MM;	3, 0	P C
75 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1544 8482	611001708	LIEBHERR	MODULO ELETRONICO;; FABRICANTE/REFER#NCIA:LIEBHERR/611001708;	1, 0	P C

760	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15385402	4S-W1000-C163	MERLIN GERIN	CAPACITOR P/VENTILADOR; APLICACAO VENTILADOR.; FABRICANTE/REFER#NCIA: MERLIN GERIN/4S-W1000-C163;	2,0	P C
770	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15422567	6652545	MELROE	VEDACAO PLANA; TIPO: JOGO; FABRICANTE/REFER#NCIA: MELROE/6652545;	1,0	P C
780	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15201451	008993230	KSB	PARTES E PECAS BOMBA; NOME DO ITEM: RETENTOR VEDACAO; APLICACAO: BOMBA AGUA PROCESSO.; FABRICANTE/REFER#NCIA: KSB/008993230;	1,0	P C
790	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15243422	8002619551	ALLEN BRADLEY	CABO COMPONENTE; TIPO: FLEXIVEL; APLICACAO: INVERSOR ALLEN BRADLEY; FABRICANTE/REFER#NCIA: ALLEN BRADLEY/8002619551;	1,0	P C
800	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15245734	0686420300	CHICAGO	TAMPAO COMPONENTE; APLICACAO: COMPRESSOR; FABRICANTE/REFER#NCIA: CHICAGO/0686420300;	7,0	P C
810	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15291728	89-398-708-000	SVEDALA	CALCO COMPONENTE; APLICACAO: ESCAVADEIRA M295B; FABRICANTE/REFER#NCIA: COBRASMA/EPM1264; SVEDALA /89-398-708-000;	70,0	P C
820	CK S-M RO	1058	15383956	PB8689	WABCO	TANQUE COMPONENTE; TIPO: LIQUIDO; APLICACAO: EQUIPAMENTO WABCO; FABRICANTE/REFER#NCIA: WABCO/PB8689;	1,0	P C

	- 05 9- 20 19							
83 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 7284	IN-108	PATTON COOKE	ISOLADOR COMPONENTE; TIPO: ELETRICO; MATERIAL: PORCELANA; DIMENSOES: 190X152MM; SUBAPLICACAO: PINO/PLUG CABO ALIMENTACAO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; MODELO: TENSAO ISOLACAO 5KV; FABRICANTE/REFER#NCIA: PATTON COOKE/IN-108;	6, 0	P C
84 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1526 1692	N0819556	OMEL	GUARNICAO COMPONENTE; APLICACAO: BOMBA DOSADORA; FABRICANTE/REFER#NCIA: OMEL/N0819556;	6, 0	P C
85 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1524 6600	970051128 0	SAB WABCO	SERVO EMBREAGEM; APLICACAO: CAMINHAO WORKER 31.310 - 9700511280 SAB WABCO 001.295.56.07 MERCEDES BENZ	1, 0	P C
86 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1529 2167	90509772	FAGERST A	BIT COMPONENTE; MATERIAL: ACO; APLICACAO: EQUIPAMENTO ATLAS COPCO; FABRICANTE/REFER#NCIA: ATLAS COPCO/0135507600; ATLAS COPCO/01355076 22; BOART/110215; FAGERSTA SECOROC/90509772; MITSUBISHI/38MP76R06; PADLEY VENABLES/47882076; SANDVIK/75143876S45; STEROC/103 876	2, 0	P C
87 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1529 7461	329830447	KSB	LUVA COMPONENTE; TIPO: DISTANCIADORA; APLICACAO: BOMBA MULTEC C50/4; FABRICANTE/REFER#NCIA: KSB/329830447;	2, 0	P C
88 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1529 8435	80Z990D18	HARNISC HFEGER	ELEMENTO TERMICO P/ESCAVADEIRA; APLICACAO ESCAVADEIRA.; FABRICANTE/REFER#NCIA: HARNISCHFEGER/80Z990D18;	4, 0	P C

	20 19							
89 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 6679	ST-072	PATTON COOKE	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: BASE; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA: PATTON COOKE/ST-072;	4, 0	P C
90 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1541 7012	F000TE010 3	BOSCH	BOMBA CJ COMPONENTE; TIPO: COMBUSTIVEL; APLICACAO: EQUIPAMENTO BOSCH; FABRICANTE/REFER#NCIA: BOSCH/F000TE0103;	1, 0	P C
91 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1535 6598	GE45-KRR- B	INA	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: FIXACAO RAPIDA PARAFUSO; DIAMETRO INTERNO: 45MM; DIAMETRO EXTERNO: 85MM; LARGURA: 56,5MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRIC	2, 0	P C
92 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1548 5775	6598362	TEMA TERRA	ELEMENTO FILTRANTE; APLICACAO: MINICARREGADEIRA S150 - AF1966 FLEETGUARD 6598362 TEMA TERRA UA 3156F UNIFILTER	5, 0	P C
93 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1535 8652	MG311FFA	BCA	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 55MM; DIAMETRO EXTERNO: 152MM; LARGURA: 38,1MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: C2; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: ABERTO;	1, 0	P C
94 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1541 0281	4756	BLINDA	GRAMPO U; MATERIAL/ACABAMENTO: SAE1020 GALV ELETROLITICO; DIAMETRO NOMINAL: 2POL; FIXACAO: PORCA/ARRUELA PRESSAO.; FABRICANTE/REFER#NCIA: BLINDA/4756;	98 ,0	P C

950	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15410328	106180	HUBER WARCO	CONE ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 66,67MM; LARGURA CONE: 30,16MM - 921011 CONE FALK 9414175 GM-EMD 39590 TIMKEN SV8769 WABCO 39590 NTN 230325 HYSTER 7EQH1240 FORD RD52742 GALION 0009813081 MERCEDES BENZ K39590 FAG 106180 HUBER WARCO 742259	8,0	P C
960	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15357988	33287	FAG	ROLAMENTO COMPONENTE.; FABRICANTE/REFER#NCIA:FAG/33287;	1,0	P C
970	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15360681	AMS24	SKF	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: CONTATO ANGULAR; DIAMETRO INTERNO: 76,2MM; DIAMETRO EXTERNO: 177,8MM; LARGURA: 39,68MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: POLIAMIDA 6.6/FIBRA VIDRO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FOR	1,0	P C
980	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15375782	11055109	GM	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 19,05MM; DIAMETRO EXTERNO: 45,23MM; LARGURA: 15,49MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIFICACAO: S	19,0	P C
990	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15406171	BC11544/23	BARIONK AR	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CAMISA; APLICACAO: CAMISA; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:BARIONKAR/BC11544/23;	1,0	P C
1.000	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15465006	CONE 687 CAPA 672D+X1S687	TIMKEN	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; NUMERO CARREIRA: 2 CARREIRAS; DIMENSOES: 101,60X168,27X92,75MM; MATERIAL GAIOLA: GAIOLA ACO; FABRICANTE/REFER#NCIA:TIMKEN/CONE 687 CAPA 672D+X1S687;	1,0	P C
1.010	CK S-M RO	1058	15274555	35827940	MANNES MANN DE	VALVULA COMPONENTE; APLICACAO: ESCAVADEIRA DEMAG; FABRICANTE/REFER#NCIA:MANNESMANN DEMAG/35827940;	3,0	P C

	- 05 9- 20 19							
1. 02 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1542 4179	FOREPLAST -BWF 10MM2 VM	ALCOA	CABO POTENCIA ELETRICO; TENSAO MAXIMA: 450/750V; SECAO TRANSVERSAL: 10MM2; NUMERO CONDUTORES: 1 CONDUTOR; MATERIAL CONDUTOR: COBRE; MATERIAL ISOLACAO: POLICLORETO VINILA; COR: VERMELHO; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; TEMPERATURA MAXIMA: 70GRC; NORMA: NBR 5410	10 0, 0	M
1. 03 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 8421	88609169	TAMROCK	ELEMENTO FILTRO FLUIDO; FABRICANTE/REFER#NCIA:SANDVIK/55028451;SANDVIK/8 8609169;TAMROCK/55028451;TAMROCK/88609169;	2, 0	P C
1. 04 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1520 1446	008993255	KSB	PARTES E PECAS BOMBA; NOME DO ITEM: RETENTOR VEDACAO; APLICACAO: BOMBA AGUA PROCESSO.; FABRICANTE/REFER#NCIA:KSB/008993255;	1, 0	P C
1. 05 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1529 1728	89-398- 708-000	SVEDALA	CALCO COMPONENTE; APLICACAO: ESCAVADEIRA M295B; FABRICANTE/REFER#NCIA:COBRASMA/EPM1264;SVEDALA /89-398-708-000;	60 ,0	P C
1. 06 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1532 3078	57510927	INGERSOLL RAND	VEDACAO PLANA; TIPO: REPARO; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/57510927;	1, 0	P C
1. 07 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1524 3125	251842510 5	ALLEN BRADLEY	FUSIVEL CARTUCHO; CORRENTE NOMINAL: 15 A; TENSAO NOMINAL: 600 V; TIPO ACAO: RETARDO; DIMENSOES: 21X57MM; CAPACIDADE RUPTURA: 200KA; FABRICANTE/REFER#NCIA:ALLEN BRADLEY/2518425105;FERRAZ/AMP-TRAP 2000 AJT15;	8, 0	P C

	20 19							
1. 08 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1524 3839	810014085 4	ALLEN BRADLEY	REGULADOR TENSAO; APLICACAO: PA CARREGADEIRA 990H - 8100140854 ALLEN BRADLEY	1, 0	P C
1. 09 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1550 5764	57512311	INGERSO LL-RAND	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: COMPONENTE; APLICACAO: PERFURATRIZ; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/57512311;	1, 0	P C
1. 10 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1530 1809	0	0	COTOVELO ACO INOX; NORMA: ASTM A182 GR F304L; ANGULO: 90 GR; DIAMETRO NOMINAL: ENCAIXE P/SOLDA 3/4POL; CLASSE PRESSAO: 3000LB;	10 ,0	P C
1. 11 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1532 5606	106	CONFORJ A	TAMPAO METALICO;MATERIAL ACO INOX ASTM A403 WP316L-S;REVESTIMENTO SEM REVESTIMENTO;EXTREMIDADE PLANA;PADRAO DIMENSIONAL ASME B16.9;E SPESSURA 2,50 MM;DIAMETRO NOMINAL 2.1/2 ";; FABRICANTE/REFER#NCIA:CONFORJA/106;	14 ,0	P C
1. 12 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1532 5720	51103	SKF	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: ESCORA SIMPLES; DIAMETRO INTERNO: 17MM; DIAMETRO EXTERNO: 30MM; LARGURA: 9MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: AXIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; LUBRIFICAC	5, 0	P C
1. 13 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1544 4322	163042	TMH	ADAPTADOR CJ COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:TMH/163042;	7, 0	P C

1.140	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1522 7571	10024391	ABB	CABO COMPONENTE; TIPO: FIBRA-OPTICA; APLICACAO: INVERSOR ABB; FABRICANTE/REFER#NCIA:ABB/10024391;	2, 0	P C
1.150	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1526 2096	CM502	ORTENG	ISOLADOR COMPONENTE; TIPO: PENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ORTENG/CM502;	3, 0	P C
1.160	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1529 0585	H53041	J.I CASE	REPARO COMPONENTE; APLICACAO: ACOPLAMENTO; FABRICANTE/REFER#NCIA:J.I. CASE/H53041;	2, 0	J G
1.170	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1529 2904	4021-6-6S	METALSIX	CONEXAO COMPONENTE; APLICACAO: PERFURATRIZ ATLAS COPCO; MODELO: SIMBA H254; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/3176542700;ERMETO/0704 32-6-6C;METALSIX/4021-6-6S;	2, 0	P C
1.180	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1529 7673	639	KSB	INDICADOR COMPONENTE; TIPO: NIVEL; APLICACAO: BOMBA KSB; FABRICANTE/REFER#NCIA:KSB/639;	1, 0	P C
1.190	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1535 1599	21092-AB	MININGT ECH	MOLA COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO MININGTECH; FABRICANTE/REFER#NCIA:MININGTECH/21092-AB;	1, 0	P C
1.200	CK S-M RO	10 58	1537 5496	79H1542D 2	HARNISC HFEGER	CONTATO COMPONENTE;TIPO. TRANSFERIDOR.; FABRICANTE/REFER#NCIA:HARNISCHFEGER/79H1542D2;	2, 0	P C

	- 05 9- 20 19							
1. 21 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 7293	OS-5034- 116	PATTON COOKE	ANEL O; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/REFER#NCIA: PATTON COOKE/OS-5034-116;	6, 0	P C
1. 22 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 7392	OS-5034- 114	PATTON COOKE	ANEL O; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/REFER#NCIA: PATTON COOKE/OS-5034-114;	6, 0	P C
1. 23 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1541 5231	115X170X1 2MM NBR R2	VEDABRA S	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 12MM; DIAMETRO INTERNO: 115MM; DIAMETRO EXTERNO: 170MM; PERFIL: ABER TO CHAPA ACO TOTAL REVEST; GUARDA PO: C/GUARDA PO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA ACO CARBONO; FABRICANTE/RE	2, 0	P C
1. 24 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1546 5534	57240814	INGERSO LL RAND	REPARO COMPONENTE; APLICACAO: VALVULA; FABRICANTE/REFER#NCIA: ATLAS COPCO/2657240814; INGERSOLL/57240814;	4, 0	P C
1. 25 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1546 9277	225453240 0	ATLAS COPCO	VALVULA COMPONENTE; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; MODELO: GA1107; FABRICANTE/REFER#NCIA: ATLAS COPCO/2254532400;	1, 0	P C
1. 26 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1547 9728	108905740 4	ATLAS COPCO	SENSOR COMPONENTE; TIPO: TEMPERATURA; ELEM SENSOR: RTD; SUBAPLICACAO: SISTEMA REGULAGEM; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; MODELO: GA37-150P/GA75; FABRICANTE/REFER#NCIA: ATLAS COPCO/1089057404;	4, 0	P C

	20 19							
1. 27 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1549 3884	12200943	KSB	PARTES E PECAS BOMBA; NOME DO ITEM: JUNTA PLANA; APLICACAO: BOMBA TRANSFERENCIA WKL 150-3; MATERIAL: BORRACHA VULCAN NAO ENDURECIDA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KSB/12200943;	15 ,0	P C
1. 28 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1523 3591	FLEX 1L	STRAUB	ACOPLAMENTO TUBO; MATERIAL: ACO INOX; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 16KGF/CM2; NUMERO FUROS: 2 FUROS; DIAMETRO TUBO: 133MM; FABRICANTE/RE FER#NCIA:STRAUB/FLEX 1L;	2, 0	P C
1. 29 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1524 0107	85798389	SANDVIK	VALVULA COMPONENTE; TIPO: RETENCAO; APLICACAO: EQUIPAMENTO TAMROCK; FABRICANTE/REFER#NCIA:SANDVIK/85798389;	1, 0	P C
1. 30 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1529 3244	6C6XS	PARKER	COTOVELO TUBO; TIPO CONEXAO: UNF JIC37; ANGULO: 90GR; DIAMETRO NOMINAL: 9/16POL; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQU IP/2071-6- 6S;ATLAS COPCO/3715058400;METALSIX/4018-6- 6S;PARKER/6C6XS;TAMROCK/81718079;	1, 0	P C
1. 31 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1530 4038	34012999	MANNES MANN DE	ANEL O - 34012999 MANNESMANN	22 ,0	P C
1. 32 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1533 0259	516040 NBR 70SHA	NETZSCH	ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 90MM; DIAMETRO SECAO: 3MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 70 SHORE A; FABRICANTE/REFER#NCIA:NETZSCH /516040 NBR 70SHA;	5, 0	P C

1.330	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1533 4120	878090	NETZSCH	EIXO COMPONENTE; SUBAPLICACAO: ACOPLAMENTO; APLICACAO: BOMBA NETZSCH; MODELO: NE40A; FABRICANTE/REFER#NCIA:NETZSCH/878090;	1,0	P C
1.340	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1534 0557	N1109557	OMEL	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:OMEL/N1109557;	7,0	P C
1.350	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1535 7702	108905752 8	ATLAS COPCO	TRANSDUTOR COMPONENTE; TIPO: PRESSAO; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; MODELO: GA90/GA110/GA160W; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/1089057528;	2,0	P C
1.360	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1537 7314	TSNA 515G	SKF	ANEL JG VEDACAO P/MANCAL; TIPO: LABIO DUPLO; MATERIAL: POLIURETANO; FABRICANTE/REFER#NCIA:SKF/TSNA 515G;	10,0	P C
1.370	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1541 6908	HB-602 500/5A	ABB	TRANSFORMADOR CORRENTE; RELACAO CORRENTE: 500/5 A; POTENCIA: 5VA; CLASSE ISOLACAO: 0,6KV; CLASSE EXATIDAO: 0,6C5; FABRICANTE/REFER#NCIA:ABB/HB-602 500/5A;HARTMANN BRAUN/HB-602;	1,0	P C
1.380	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1546 3994	1988 BRG	SABO	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: NITRILICA; ALTURA: 7,4MM; DIAMETRO INTERNO: 40MM; DIAMETRO EXTERNO: 52MM; PERFIL: ABERTO REVESTIMENTO EXTERNO; GUARDA PO: C/GUARDA PO; TIPO LABIO: SIMPLES; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA.; FABRICANTE/REFE	19,0	P C
1.390	CK S-M RO	10 58	1547 4550	TL-685	HALTEC	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: SACA; APLICACAO: SACA; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:HALTEC /TL-685;	4,0	P C

	- 05 9- 20 19							
1. 40 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1548 1528	679.000.20 0	EXIMPOR T	TERMINAL MANGUEIRA; ANGULO/RAIO: RETO; DIAMETRO MANGUEIRA: 1/4POL; MATERIAL: ACO CARBONO; FORMA MONTAGEM: REUSAVEL; CONEXAO: PONTA LISA 6MM - 679.000.200 EXIMPORT	13 ,0	P C
1. 41 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1549 4087	11700918	KSB	CHAVETA COMPONENTE; APLICACAO: BOMBA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KSB/11700918;	5, 0	P C
1. 42 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 9619	372171	LORENZE TTI ELETROM ET	CONJUNTO P/DISJUNTOR;TIPO. BOBINA ABERTURA;APLICACAO DISJUNTOR.; FABRICANTE/REFER#NCIA:LORENZETTI ELETROMET/372171;	1, 0	J G
1. 43 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 9785	BISG43506 4P01	SACE	VISOR COMPONENTE; TIPO: NIVEL OLEO; APLICACAO: EQUIPAMENTO; FABRICANTE/REFER#NCIA:SACE/BISG435064P01;	5, 0	P C
1. 44 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1521 0867	290108450 0	ATLAS COPCO	CONJUNTO VALVULA; APLICACAO: COMPRESSOR AR GA55 - 2901084500 ATLAS COPCO	8, 0	P C
1. 45 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1521 4199	57248429	INGERSO LL RAND	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: VEDACAO; APLICACAO: PERFURATRIZ; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; FABRICANTE/REFER# NCIA:ATLAS COPCO/2657248429;INGERSOLL/57248429;	1, 0	P C

	20 19							
1. 46 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1522 4327	LA5FL231	TELEMEC ANIQUE	CONTATO CONTATOR;APLICACAO PENDENCIA TECNICA;FORNECIMENTO JOGO.; FABRICANTE/REFER#NCIA:TELEMECANIQUE/LA5FL231;TEL EMECANIQUE/LA5FL431 ;	1, 0	P C
1. 47 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1523 7153	52218294	INGERSO LL RAND	INTERRUPTOR COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO INGERSOLL RAND; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/52218294;	1, 0	P C
1. 48 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 0344	RPD250	SELENIU M	REPARO COMPONENTE; APLICACAO: CORNETA SOM; MODELO: DB250; FABRICANTE/REFER#NCIA:SELENIUM/RPD250;	1, 0	P C
1. 49 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1529 0925	32306121	INGERSO LL RAND	MANOMETRO COMPONENTE; TIPO: PRESSAO AR; APLICACAO: EQUIPAMENTO INGERSOLL RAND; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/32306121;	1, 0	P C
1. 50 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1530 2959	VDH089-2- S14	HERO	PARTES E PECAS BOMBA; NOME DO ITEM: RETENTOR; APLICACAO: BOMBA DRENAGEM 65VDH - GPS; MATERIAL: BORRACHA VULCAN NAO ENDURECIDA; FABRI CANTE/REFER#NCIA:WARMAN HERO/VDH089-2- S14;WARMAN/VDH089-2-S14;WEIR/VDH089-2-S14;	4, 0	P C
1. 51 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1537 9504	8300D064F	ASCOVAL	VALVULA SOLENOIDE 3 VIAS; OPERACAO: NF; DIAMETRO: 3/8NPT; BOBINA: C/BOBINA 110VCA; FABRICANTE/REFER#NCIA:ASCOVAL/8300D064F;	4, 0	P C

1.520	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 6640	ST-070	PATTON COOKE	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: BASE; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA: PATTON COOKE/ST-070;	4,0	P C
1.530	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 7169	B90026400 02POS11A	BELOIT	PARAFUSO; ESTILO: CAB SEXTAVADA; DIAMETRO NOMINAL ROSCA: 6MM; COMPRIMENTO: 12MM; TIPO ROSCA: TOTAL; NORMA CONSTRUTIVA: DIN 933; SERIE ROSCA: METRICA; PASSO ROSCA MILIMETROS: 1MM; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI316; FABRICANTE/REFER#NCIA: BELOIT/B9002640002	56,0	P C
1.540	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1543 2770	57227787	INGERSOLL-RAND	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CRUZETA; APLICACAO: PERFURATRIZ; FABRICANTE/REFER#NCIA: INGERSOLL/57227787;	1,0	P C
1.550	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1543 7834	570TM600 C5SSF2A6P	FISHER	ELETRODO COMPONENTE; APLICACAO: MEDIDOR FISHER; FABRICANTE/REFER#NCIA: FISHER/570TM600C5SSF2A6P;	25,0	P C
1.560	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1546 0448	0	0	DIAFRAGMA VALVULA MANGOTE; MATERIAL BORRACHA NATURAL-NR/LONA; DIAMETRO NOMINAL 2.1/2 ";	1,0	P C
1.570	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 9719	P/DR17,5 75	SACE	CONTATO P/DISJUNTOR; TIPO. ARCO FIXO; APLICACAO DISJUNTOR.; FABRICANTE/REFER#NCIA: SACE/P/DR17,5 75;	9,0	P C
1.580	CK S-M RO	10 58	1552 0602	EV0308	LORENZETTI-INEBRASA	LAMINA P/CHAVE SECCIONADORA; APLICACAO CHAVE SECCIONADORA.; FABRICANTE/REFER#NCIA: LORENZETTI-INEBRASA/EV0308;	5,0	P C

	- 05 9- 20 19							
1. 59 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1522 6784	12IAC253B 811A	GENERAL ELECTRIC	RELE CORRENTE;FUNCAO SOBRECORRENTE;TIPO PENDENCIA TECNICA;RETARDO PENDENCIA TECNICA;MONTAGEM PENDENCIA TECNICA;TENSAO DE ALIMENTACAO 125 VCC;AJUSTE DE CORRENTE 1,2 A 1,5A;CONTATOS AUXILIARES 2NA.; FABRICANTE/REFER#NCIA:GENERAL ELECTRIC/12IAC253B811A;	2, 0	P C
1. 60 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1524 1673	161464530 0	ATLAS COPCO	ARRUELA; APLICACAO: COMPRESSOR GA160 - 1614 6453 00 ATLAS COPCO	7, 0	P C
1. 61 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1524 1710	161464560 0	ATLAS COPCO	ARRUELA; APLICACAO: COMPRESSOR GA160 - 1614 6456 00 ATLAS COPCO	8, 0	P C
1. 62 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1524 3255	800260405 1	ALLEN BRADLEY	CABO COMPONENTE; TIPO: FLEXIVEL; APLICACAO: INVERSOR ALLEN BRADLEY; FABRICANTE/REFER#NCIA:ALLEN BRADLEY/8002604051;	1, 0	P C
1. 63 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1532 4657	6.404.472	TRANSM OTECNIC A	ROSCA COMPONENTE; TIPO: SEM-FIM; APLICACAO: EQUIPAMENTO TRANSMOTECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PTI/6.404.472;PTI/N2210615;	1, 0	P C
1. 64 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1533 4355	879897	NETZSCH	JUNTA VEDACAO; APLICACAO: BOMBA CENTRIFUGA NM045BY03S18V - 879897 NETZSCH	3, 0	P C

	20 19							
1. 65 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1534 1692	135K-26- 6001	DESENHO CVRD	CHAVETA COMPONENTE;APLICACAO BUCHA CONICA POLIA MOVIDA.;DESENHO:DESENHO CVRD/135K-26-6001;	2, 0	P C
1. 66 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1536 5553	304355	ASCOVAL	REPARO VALVULA; APLICACAO: VALVULA ASCOVAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:ASCOVAL/304355;	1, 0	J G
1. 67 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1536 5557	1274	NALDEX	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 6MM; DIAMETRO INTERNO: 32MM; DIAMETRO EXTERNO: 45MM; PERFIL: ABERTO CHAPA ACO TOTAL REVEST; GUARDA PO: S/GUARDA PO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#	5, 0	P C
1. 68 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1543 1782	033332270 0	ATLAS COPCO	PARTES E PECAS COMPRESSOR; NOME DO ITEM: ARRUELA; APLICACAO: COMPRESSOR - 1; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPC O/0333322700;	44 ,0	P C
1. 69 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1549 3551	009731010 06	METSO MINERAL S	BUJAO COMPONENTE; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/00973101006;	39 ,0	P C
1. 70 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1549 4007	129800913	KSB	PARTES E PECAS BOMBA; NOME DO ITEM: PORCA; APLICACAO: BOMBA TRANSFERENCIA WKL 150-3; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA:KS B/129800913;	2, 0	P C

1.710	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15510818	3260H-1-200	BOURNS	POTENCIOMETRO; TIPO: MULTI VOLTAS; ELEMENTO RESIST: WIREWOUND; RESISTENCIA NOMINAL: 20 OHMS; FORMATO: QUAD; TAMANHO: 1/4POL; MONTAGE M: VERTICAL; TERMINAL: PINO P/CIRC IMPRESSO; POS ELEM AJUSTE: LINEAR; FABRICANTE/REFER#NCIA:BOURNS/3260H-1-200;	4,0	P C
1.720	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15519623	825024	LORENZETTI ELETROMET	CILINDRO P/DISJUNTOR;TIPO. ATUADOR;APLICACAO DISJUNTOR.; FABRICANTE/REFER#NCIA:LORENZETTI ELETROMET/825024;	1,0	P C
1.730	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15300856	1613962600	ATLAS COPCO	TUBO COMPONENTE; APLICACAO: COMPRESSOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/1613962600;	2,0	P C
1.740	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15404679	1025Z2506	P&H	CAPA ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO EXTERNO: 76,2MM; LARGURA CAPA: 19,05MM - 2720 TIMKEN 2720 QUINCY	3,0	P C
1.750	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15479015	16444-97001	NISSAN	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: ELEMENTO; APLICACAO: EQUIPAMENTO NISSAN DIESEL; FABRICANTE/REFER#NCIA:NISSAN DIE SEL/16444-97001;	2,0	J G
1.760	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15237354	3217988217	ATLAS COPCO	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CABO; APLICACAO: EQUIPAMENTO ATLAS COPCO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/3217 988217;	3,0	P C
1.770	CK S-M RO	1058	15243630	8016903801	ALLEN BRADLEY	CAPACITOR; APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA PF7000 - 8016903801 ALLEN BRADLEY	1,0	P C

	- 05 9- 20 19							
1. 78 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 2941	85497	LINCOLN ELET	BOMBA COMPONENTE; TIPO: INJETORA GRAXA; APLICACAO: EQUIPAMENTO; FABRICANTE/REFER#NCIA:LINCOLN ELET/85497;MANNESMANN DEMAG/26988140;	1, 0	P C
1. 79 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 0083	MB551501	SHIN NIPPON	RETROVISOR COMPONENTE; TIPO: LADO ESQUERDO; APLICACAO: EQUIPAMENTO; FABRICANTE/REFER#NCIA:SHIN NIPPON/MB551501;	1, 0	P C
1. 80 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1522 1557	3050046	VILLARES EQUIP	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: COROA; APLICACAO: COROA; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:VILL ARES EQUIP/3050046;	1, 0	P C
1. 81 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1536 6385	0	0	TARUGO CHUMBO; SECAO: REDONDO; DIAMETRO/DIMENSOES: 19,05MM	1, 0	K G
1. 82 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1545 7647	5149096	GM-EMD	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CARCACA; APLICACAO: EQUIPAMENTO GM-EMD; FABRICANTE/REFER#NCIA:GM-EMD/5149096;	4, 0	P C
1. 83 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1548 3701	0986BB404 5	BOSCH	DISCO COMPONENTE; TIPO: FREIO VENTILADO; APLICACAO: EQUIPAMENTO BOSCH; FABRICANTE/REFER#NCIA:BOSCH/0986BB4045;	13 ,0	P C

	20 19							
1. 84 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1548 9935	968525	DEMAG- LAUCHHA MMER	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:DEMAG- LAUCHHAMMER/968525;	4, 0	P C
1. 85 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1549 3370	128406	NEW HOLLAND	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:FIATALLIS/128406;NEW HOLLAND/128406;	2, 0	P C
1. 86 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1550 6054	322218249 0	ATLAS COPCO	ANEL JG COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/3222182490;	1, 0	P C
1. 87 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1529 4649	AGAMI	FLEXMOV EIS	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: APOIO; APLICACAO: CADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:FLEXMOVEIS/AGAMI;	7, 0	P C
1. 88 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1531 9915	842.J.020	CLAMPER	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: MODULO PROTECAO; APLICACAO: MODULO PROTECAO; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRIC ANTE/REFER#NCIA:CLAMPER/842.J.020;	11 ,0	P C
1. 89 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1542 6035	MB401083	SHIN NIPPON	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CAPO; APLICACAO: EQUIPAMENTO SHIN NIPPON; FABRICANTE/REFER#NCIA:SHIN NIPPON/MB40 1083;	3, 0	P C

1.900	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1548 7841	900599-16S	AEROQUIP	BUJAO TUBO; DIAMETRO ROSCA: 1.5/16POL; TIPO CABECA: SEXTAVADO; MATERIAL: ACO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIE: NATURAL - 3715082100 ATLAS COPCO 900599-16S AEROQUIP 81728669 TAMROCK	1,0	P C
1.910	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1549 7783	57170839	INGERSOLL RAND	VALVULA COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO INGERSOLL RAND; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/57170839;	1,0	P C
1.920	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1550 6804	56999170	INGERSOLL RAND	CILINDRO; APLICACAO: MOTOR QSK60 - 56999170 INGERSOLL	1,0	P C
1.930	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1551 5829	15/10	LORENZETTI-INEBRASA	FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE MED TENSAO; APLICACAO USO INTERNO; CONSTRUCAO SIMPLES; TIPO DE ACAO RAPIDA; TIPO DO ELEMENTO FUSIVEL FIXO; INDICADOR DE QUEIMA ATIVO; DIAMETRO DA VIROLA 45,00 MM; DISTANCIA CENTRO DE GARRAS 325,00 MM; CAPACIDADE DE RUPTURA 63 KA; TENSA	1,0	P C
1.940	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1521 2937	RPDI0022-2	TRW	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: DISCO; APLICACAO: FREIO; FABRICANTE/REFER#NCIA:TRW/RPDI0022-2;	4,0	P C
1.950	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1529 6997	07535	CLARKSON	FACA COMPONENTE; APLICACAO: VALVULA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CLARKSON/07535;	1,0	P C
1.960	CK S-M RO	10 58	1550 5916	16576	VEDABRAS	VEDACAO PLANA; TIPO: ANEL V; DIAMETRO INTERNO: 225MM; DIAMETRO EXTERNO: 255MM; ALTURA: 25MM; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/	4,0	P C

	- 05 9- 20 19					REFER#NCIA:KAMYR/MR13310542POS77;VEDABRAS/16576;		
1. 97 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1529 6443	0	0	FILTRO FLUIDO; TIPO FLUIDO: COMBUSTIVEL; FABRICANTE/REFER#NCIA:DONALDSO/.;FLEETGUARD/.;FRAM/.;IRLEMP/.	9, 0	P C
1. 98 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1522 4715	57745770	INGERSOLL RAND	VALVULA CONTROLE; APLICACAO: SUPORTE HASTE - 57745770 INGERSOLL 57745770 INGERSOLL	1, 0	P C
1. 99 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1524 3884	100- FSC280	ROCKWELL	SUPRESSOR SURTOS P/FONTE ALIMENTACAO; APLICACAO: INVERSOR POWERFLEX 7000 - 100-FSC280 ALLEN BRADLEY 100-FSC280 ALLEN BRADLEY	5, 0	P C
2. 00 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1525 2455	312991516 9	COMMERCL	BOMBA COMPONENTE; TIPO: HIDRAULICA; APLICACAO: EQUIPAMENTO; FABRICANTE/REFER#NCIA:COMMERCL/3129915169;	1, 0	P C
2. 01 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 5412	500677	ESPECIF. VALE USINA VIII	FILTRO - 500677 BUCYRUS	11, 0	P C
2. 02 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1540 5848	4001.2450	WEG	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: TAMPA; APLICACAO: MOTOR WEG; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEG/4001.2450;	4, 0	P C

	20 19							
2. 03 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1543 1216	2.015.069	SICK IND. COM. LTDA.	TUBO CONDUCAO METALICO; FABRICANTE/REFER#NCIA:SICK IND. COM. LTDA./2.015.069;	6, 0	P C
2. 04 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1548 0672	975300110 0	SAB WABCO	VALVULA COMPONENTE; TIPO: REGULADORA PRESSAO AR; APLICACAO: SISTEMA FREIO; FABRICANTE/REFER#NCIA:MERCEDES BENZ/0014310006;SAB WABCO/ 9753001100;	1, 0	P C
2. 05 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1549 7263	5214-8006	PARKER	REPARO VALVULA; APLICACAO: VALVULA PARKER; MODELO: SERIE K; FABRICANTE/REFER#NCIA:PARKER/5214-8006;	25 ,0	J G
2. 06 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 0096	A69630070 04	SHIN NIPPON	PEDAL COMPONENTE; TIPO: ACELERADOR; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: TRANSMISSAO; APLICACAO: CAMINHAO MUNCK; FABRICANTE/REFER#NC IA:MERCEDES BENZ/A 6935017301;SHIN NIPPON/A6963007004;	1, 0	P C
2. 07 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1552 0264	DESENHO- 300033 POS 3	AEG	AMORTECEDOR COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEG/DESENHO-300033 POS 3;	3, 0	P C
2. 08 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1521 1642	WM20	WHINNE R	CONECTOR BNC; TIPO: RETO; CONFIGURACAO PINAGEM: MACHO; CONSTRUCAO: EMBUCHAMENTO; MATERIAL CORPO: LATAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:MAGENT A/WM20;WHINNER/WM20;	22 ,0	P C

2.090	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15249422	0347612000	CHICAGO	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: ABRACADEIRA; APLICACAO: FILTRO VACUO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/0347612000;CHIC AGO/0347612000;	8,0	P C
2.100	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15332893	DESENHO-133K-24-6020 POS 2	SUMIC	BUCHA COMPONENTE; MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1020; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:SUMIC/DESENHO-133K-24-6020 POS 2;	1,0	P C
2.110	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15397187	0	0	PARAFUSO; ESTILO: CAB SEXTAVADA; DIAMETRO NOMINAL ROSCA: 8MM; COMPRIMENTO: 15MM; TIPO ROSCA: TOTAL; NORMA CONSTRUTIVA: DIN 933; SERI E ROSCA: METRICA; PASSO ROSCA MILIMETROS: 1,25MM; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL AISI316;	8,0	P C
2.120	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15469111	2253186000	ATLAS COPCO	MOLA; APLICACAO: COMPRESSOR GA110 - 2253186000 ATLAS COPCO	6,0	P C
2.130	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15491613	0562NYI	FIBRAMA	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: LABIRINTO; APLICACAO: LABIRINTO; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:FIBRAMA/0562NYI;	15,0	P C
2.140	CK S-M RO - 05 9-20 19	1058	15505265	301 2 1/2BSP GALVANIZADO	TUPY	TAMPAO FERRO MALEAVEL; ACABAMENTO: GALVANIZADO; DIAM NOM/ROSCA: 2 1/2BSP; FABRICANTE/REFER#NCIA:FUNDICAO TUPY/301 2 1/2BSP GALVANIZADO;FUNDICAO TUPY/301 2 1/2POL GALVANIZADO;	26,0	P C
2.150	CK S-M RO	1058	15207798	A156927	J.I CASE	RETENTOR VEDACAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:J.I. CASE/A156927;	1,0	P C

	- 05 9- 20 19							
2. 16 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1521 3920	UW1220	COEL	CONTADOR COMPONENTE; TIPO. VAGAO.; FABRICANTE/REFER#NCIA:COEL/UW1220;	1, 0	P C
2. 17 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1522 1902	3.106.001	SIME	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CARCACA; APLICACAO: FREIO; FABRICANTE/REFER#NCIA:SIME/3.106.001;	1, 0	P C
2. 18 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1522 2053	P2514R	SIME	CONVERSOR COMPONENTE; TIPO: RETIFICADOR COMANDO; APLICACAO: FREIO ELETROMAGNETICO; FABRICANTE/REFER#NCIA:SIME/P2514R;	1, 0	P C
2. 19 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1522 7631	10024412	ABB	CABO COMPONENTE; TIPO: FIBRA-OPTICA; APLICACAO: INVERSOR FREQUENCIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:ABB/10024412;	2, 0	P C
2. 20 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1525 6972	A4979F655 43	ALBARUS	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CRUZETA; APLICACAO: EQUIPAMENTO ALBARUS; FABRICANTE/REFER#NCIA:ALBARUS/A4979F655 43;	1, 0	P C
2. 21 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1539 6643	ST-065	PATTON COOKE	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: BASE; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PATTON COOKE/ST-065;	2, 0	P C

	20 19							
2. 22 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 6707	ST-074	PATTON COOKE	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: BASE; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA: PATTON COOKE/ST-074;	3, 0	P C
2. 23 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 6751	N-005A	PATTON COOKE	PORCA; ESTILO: AUTO-TRAVANTE; FABRICANTE/REFER#NCIA: PATTON COOKE/N-005A;	6, 0	P C
2. 24 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1549 0326	SL-30-G-20	REXROTH	VALVULA HIDR RETENCAO; ACIONAMENTO: PILOTO INTERNO; CONEXAO: 1 1/2BSP; VAZAO NOMINAL: 400 L/MIN; PRESSAO: 315BAR; FABRICANTE/REFER#NCIA: REXROTH/SL-30-G-20;	1, 0	P C
2. 25 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 5839	15/2	LORENZE TTI- INEBRAS A	FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE MED TENSAO; APLICACAO USO INTERNO; CONSTRUCAO SIMPLES; TIPO DE ACAO RAPIDA; TIPO DO ELEMENTO FUSIVEL FIXO; INDICADOR DE QUEIMA ATIVO; DIAMETRO DA VIROLA 45,00 MM; DISTANCIA CENTRO DE GARRAS 325,00 MM; CAPACIDADE DE RUPTURA 63 KA; TENSA	6, 0	P C
2. 26 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1523 8431	315 935	HAGGLU NDS DENISON	SENSOR COMPONENTE; TIPO. INDICADOR FILTRO SUJO.; FABRICANTE/REFER#NCIA: HAGGLUNDS DENISON/315 935;	1, 0	P C
2. 27 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 7026	41455640	MANNES MANN DE	IMPULSIONADOR; APLICACAO: ESCAVADEIRA DEMAG - 41455640 MANNESMANN	4, 0	P C

2.280	CK S-M RO - 05-9-20-19	1058	15281075	18002340	MANNESMANN DE	ANEL - 18002340 MANNESMANN 18002340 KOMATSU	24,0	P C
2.290	CK S-M RO - 05-9-20-19	1058	15397175	IN-105	PATTON COOKE	ISOLADOR COMPONENTE; TIPO: ELETRICO; MATERIAL: BORRACHA; DIMENSOES: 12MM; SUBAPLICACAO: PINO/PLUG CABO ALIMENTACAO; APLICACAO: ESCAV ADEIRA; MODELO: TENSAO ISOLACAO 5KV; FABRICANTE/REFER#NCIA:PATTON COOKE/IN-105;	3,0	P C
2.300	CK S-M RO - 05-9-20-19	1058	15473959	4434130	SOFICA VALEO	EIXO COMPONENTE; APLICACAO: TRANSPORTADOR CORREIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:SOFICA VALEO/4434130;	2,0	P C
2.310	CK S-M RO - 05-9-20-19	1058	15477591	6634609	MELROE	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CAPA; APLICACAO: EQUIPAMENTO MELROE; FABRICANTE/REFER#NCIA:MELROE/6634609;	2,0	P C
2.320	CK S-M RO - 05-9-20-19	1058	15503259	G49041	J.I CASE	PORCA; FABRICANTE/REFER#NCIA:J.I. CASE/G49041;	40,0	P C
2.330	CK S-M RO - 05-9-20-19	1058	15252323	R0514050	GOODYEAR	PNEU VEICULO LEVE;CODIGO DE SERVICO:PASSEIO;DIAMETRO DO ARO:14;LARGURA:195;SERIE:70;CONSTRUCAO:RADIAL;COMPOSTO:NAO SE APLICA;METODO RETENCAO DE AR:SEM CAMARA;INDICE CARGA E VELOCIDADE:91/T;DESENHO DA BANDA DE RODAGEM:GPS3 SPORT;TKPH:NAO SE APLICA;ABREVI	1,0	P C
2.340	CK S-M RO	1058	15254201	3700060	TAMROCK	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA;MATERIAL ACO;ESPECIFICACAO DO MATERIAL DIN 267-8.8;ESPECIFICACAO GERAL DIN 933;ROSCA METRICA TOTAL;DIAMETRO 12,00 MM;COMPRIMENTO 20,00 MM.;	20,40	P C

	- 05 9- 20 19					FABRICANTE/REFER#NCIA:COPECNICA KOMATSU/101051220;JOY/9254491215;SCANIA/808334;T AMROCK		
2. 35 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1540 7211	P400545	ESPECIF. VALE USINA VIII	REDUCAO ACO CARBONO; CONSTRUCAO REDUCAO: CONCENTRICA; NORMA/GRAU FABRICACAO: ASTM A234 GR WPB; ACABAMENTO: FORJADO; DIAMETRO NOMINAL : 4X2POL; ESPESSURA: SCH80; COSTURA: S/ COSTURA; EXTREMIDADE: BISELADA ANSI B16.25;DESENHO:ESPECIF. VALE USINA VIII/DIMEN	12 ,0	P C
2. 36 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1540 7662	P401037	ESPECIF. VALE USINA VIII	REDUCAO ACO CARBONO; CONSTRUCAO REDUCAO: EXCENTRICA; NORMA/GRAU FABRICACAO: ASTM A234 GR WPB; ACABAMENTO: PRETO; DIAMETRO NOMINAL: 5 X4POL; ESPESSURA: SCH40; COSTURA: S/ COSTURA; EXTREMIDADE: BISELADA ANSI B16.25; DIMENSOES PADRAO ANSI B-16.9.;DESENHO:ES	12 ,0	P C
2. 37 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1519 9881	0	0	REDUCAO ACO CARBONO; CONSTRUCAO REDUCAO: CONCENTRICA; NORMA/GRAU FABRICACAO: ASTM A234 GR WPA; ACABAMENTO: S/ACABAMENTO; DIAMETRO NO MINAL: 4X2 1/2POL; ESPESSURA: SCH80; COSTURA: S/ COSTURA; EXTREMIDADE: BISELADA;	12 ,0	P C
2. 38 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 5967	SG4506 GALV	PLP	ALCA PREFORMADA; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; TIPO DISTRIBUICAO: P/CABO ALUMINIO; CONSTRUCAO: CA/CAA; APLICACAO: 1/0AWG; ACABAMENTO: A MARELO; COMPRIMENTO: 540MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLP/SG4506 GALV;	99 ,0	P C
2. 39 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1550 8463	3.01.02.00 1-9	DELMAR	CHAVE SECCIONADORA; NUMERO POLOS: UNIPOLAR; TENSAO: 15KV; CORRENTE: 200A; SISTEMA OPERACAO: C/ CARGA; ACIONAMENTO: ALAVANCA FRONTAL; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: C/BASE P/FUSIVEL; FABRICANTE/REFER#NCIA:DELMAR/3.01.02.001-9;	2, 0	P C
2. 40 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1549 0099	DESENHO- 100K41660 14	CVRD	ANEL COMPONENTE;DESENHO:CVRD/DESENHO- 100K4160014;CVRD/DESENHO-100K4166014;	14 ,0	P C

	20 19							
2. 41 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1521 7743	21189	SAINT- GOBAIN	LAMINA; APLICACAO: RASPADOR CORREIA; MATERIAL: CERAMICA - 21189 SAINT GOBAIN DESENHO-100K-42-6258 SUMI C 21189 SAINT GOBAIN	7, 0	P C
2. 42 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1532 5110	M33K	CHESTER TON	VEDACAO PLANA; TIPO: LABIRINTO; DIAMETRO INTERNO: 320MM; DIAMETRO EXTERNO: 360MM; ALTURA: 20MM; MATERIAL: POLIMERO AWC 800 / AWC 300 ; FABRICANTE/REFER#NCIA:CHESTERTON-CHESCO/M33K;	1, 0	P C
2. 43 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1526 4212	LS-10125	PLP	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: EMENDA; APLICACAO: CABO ALUMINIO; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER# NCIA:PLP/LS-10125;	1, 0	P C
2. 44 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1530 0155	PAL25040A	ELTEC	GRAMPO PARALELO; MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO; REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO; APLICACAO: CONDUTORES ALUMINIO OU COBRE; FIXACAO: COM P ARAFUSO/PORCA; MATERIAL DA FIXACAO: ACO CARBONO; REVESTIMENTO DA FIXACAO: ZINCADO A FOGO; BITOLA CONDUTOR LADO A: 95,0 MM	16 8, 0	P C
2. 45 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1526 8129	290104320 0	CHICAGO	SEPARADOR CJ OLEO/AR; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO - 2901043200 CHICAGO 2901043200 ATLAS COPCO	1, 0	P C
2. 46 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1535 7927	102875720 9	ATLAS COPCO	ESPUMA COMPONENTE; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; MODELO: GA160; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/1028757209;	6, 0	P C

2.470	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1529 9558	514394	AIR SAFETY	MASCARA RESPIRADORA;TIPO SEMI-FACIAL;MATERIAL BORRACHA SILICONE-SI;FIXACAO COM TIRAS;VISOR SEM VISOR;VALVULA 2 VALVULA INALACAO/1 EX ALACAO;ENCAIXE ROSQUEADO;TIPO DO FILTRO SEM FILTRO;CONSTRUCAO DO FILTRO CONVENCIONAL;FORMATO DO FILTRO REDONDO;APLICACAO	47,0	P C
2.480	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1522 7551	DESENHO-133K-26-6003-2	SUMIC	POLIA COMPONENTE; TIPO: MOTORA; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:SUMIC/DESENHO-133K-26-6003-2;	1,0	P C
2.490	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1535 2057	4E263301	MININGTECH	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: ALOJAMENTO; APLICACAO: EQUIPAMENTO MININGTECH; FABRICANTE/REFER#NCIA:MININGTECH/4E263301;	2,0	P C
2.500	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1551 9560	DESENHO-131K-26-6034 POLIA	SUMIC	POLIA CORREIA V; DIAMETRO EXTERNO: 190MM; FURO: P/EIXO 84MM; MATERIAL: FERRO FUNDIDO GGG50/A536; NUMERO CANAIS: 4 CANAIS; PERFIL CAN AIS: 5V	15,0	P C
2.510	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1537 7542	0	ASVOTEC	ABRACADEIRA METALICA;TIPO STRAUB;MATERIAL ACO INOX;REVESTIMENTO PENDENCIA TECNICA;CAPACIDADE 160,0 MM.; FABRICANTE/REFER#NCIA:ASVOTE C/-;	2,0	P C
2.520	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1540 7072	109	CONFORJA	CURVA METALICA;ANGULO 90 GRAUS;RAIO LONGO;MATERIAL ACO CARBONO ASTM A234 WPB;SEM COSTURA;SEM REVESTIMENTOS INTERNO/EXTERNO;EXTREMIDADE CHANFRADA ASME B16.25;PADRAO DIMENSIONAL ASME B16.9;ESPESSURA SCH 40;DIAMETRO NOMINAL: 5 POL.; FABRICANTE/REFER#NCIA:CO	10,0	P C
2.530	CK S-M RO	10 58	1522 3231	02170	KOCH	TAMPA COMPONENTE; TIPO: MOITAO; APLICACAO: PONTE ROLANTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOCH/02170;	1,0	P C

	- 05 9- 20 19							
2. 54 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1535 2097	4E196101	MININGT ECH	PROTETOR COMPONENTE; TIPO: FUSO; APLICACAO: EQUIPAMENTO MININGTECH; FABRICANTE/REFER#NCIA:MININGTECH/4E196101;	4, 0	P C
2. 55 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1546 5486	FK-0166A- 023	HUGHES	PLACA COMPONENTE; TIPO: DESGASTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO BAKER; FABRICANTE/REFER#NCIA:HUGHES/FK-0166A-023;	1, 0	P C
2. 56 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1545 2973	1130KN-M- 06018	DESENHO VALE	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: TIRANTE; APLICACAO: ALIMENTADOR; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA;DESENHO:DESENHO VAL E/1130KN- M-06018;	5, 0	P C
2. 57 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1542 8238	102148220 00	METSO MINERAL S	FLANGE INTERNO; APLICACAO: PENEIRA METSO - 10214822000 METSO	1, 0	P C
2. 58 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1547 4543	3V475	GATES	CORREIA V; TIPO: LISA; TAMANHO SECCAO TRANSVERSAL: 21/64POL; COMPRIMENTO EXTERNO: 47.1/2POL; LARGURA NOMINAL: 3/8POL; MATERIAL: BORR ACHA; PERFIL: 3V; FABRICANTE/REFER#NCIA:GATES/.;GATES/3V475;GOODYE AR/.;	48 ,0	P C
2. 59 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1547 6190	B58	GATES	CORREIA V; TIPO: LISA; TAMANHO SECCAO TRANSVERSAL: 13/32POL; COMPRIMENTO EXTERNO: 61POL; LARGURA NOMINAL: 21/32POL; MATERIAL: BORRACHA SINTETICA; PERFIL: B - B58 GATES B-58 ORION GOODYEAR GATES B-58 ORION	9, 0	P C

	20 19							
2. 60 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 9566	DESENHO- 131K-26- 6034POLIA 355MM	SUMIC	POLIA COMPONENTE; TIPO: V CILINDRICA; MATERIAL: FOFO ASTM A536 GR 80-55-06; DIMENSOES: 355X96MM; PERFIL: 5V; NUMERO CANAIS: 4 CANAIS ; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:DESENHO SUMIC/131K-26- 6034;SUMIC/DESENHO-131K-26-6034POLIA355MM;	19 ,0	P C
2. 61 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 1430	DESENHO- 131K-26- 6033	SUMIC	POLIA COMPONENTE; TIPO: V; MATERIAL: FERRO FUNDIDO ASTM A536; PERFIL: 5V; NUMERO CANAIS: 4 CANAIS; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:SU MIC/DESENHO-131K-26-6033;	1, 0	P C
2. 62 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1535 8013	61952 MA	SKF	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 260MM; DIAMETRO EXTERNO: 360MM; LARGURA: 46MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: LATAO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: S/	1, 0	P C
2. 63 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1551 9727	5-75	SACE	CONTATO DISJUNTOR;APLICACAO DR 17,5;FORNECIMENTO INDIVIDUAL.; FABRICANTE/REFER#NCIA:SACE/5-75;	3, 0	P C
2. 64 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 7951	PU- 106.144	CORFAL	TELA PENEIRA; FORMATO MALHA: QUADRADA; TIPO: RIGIDA; LARGURA TOTAL: 295MM; DIMENSOES MALHA: 16X16MM; COMPRIMENTO TELA: 610MM; TIPO E XTREMIDADE: RETA; LARGURA TELA: 295MM; ALTURA TELA: 50MM; MATERIAL: POLIURETANO; ACABAMENTO SUPERFICIE TELA: LISA; INCLIN	20 ,0	P C
2. 65 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1535 2136	48286A	MININGT ECH	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: BRACO; APLICACAO: EQUIPAMENTO MININGTECH; FABRICANTE/REFER#NCIA:MININGTECH/48286 A;	2, 0	P C

2.660	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1547 7763	A47	DAYCO	CORREIA V; TIPO: LISA; TAMANHO SECCAO TRANSVERSAL: 5/16POL; COMPRIMENTO EXTERNO: 49POL; LARGURA NOMINAL: 1/2POL; MATERIAL: BORRACHA SINTETICA; PERFIL: A - A47 GATES AP-47 DAYCO A-47 CORREIAS MERCURIO A-47 GOODYEAR	16,0	P C
2.670	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1547 8311	800602	DEMUTH	CORREIA V; TIPO: LISA; TAMANHO SECCAO TRANSVERSAL: 13/32POL; COMPRIMENTO EXTERNO: 55POL; LARGURA NOMINAL: 21/32POL; MATERIAL: BORRACHA SINTETICA; PERFIL: B - 800602 DEMUTH B-52 GOODYEAR B52 GATES 800602 GATES 800602 GOODYEAR	52,0	P C
2.680	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1523 8219	5V262-6E	WARMAN	POLIA; APLICACAO: MOTOR - 5V262-6E WARMAN	3,0	P C
2.690	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1541 8018	1799969	HAVER&BOECKER	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: TELA; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; MATERIAL: POLIURETANO - 1799969 HAVER&BOECKER; FABRICANTE/REFER#NCIA:HAVER&BOECKER/1799969;	16,0	P C
2.700	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1525 2590	0	RENK ZANINI	EIXO/PINHAO P/REDUTOR;TIPO. INTERMEDIARIO II;APLICACAO REDUTOR KBO 26Z - OS 203-061.; FABRICANTE/REFER#NCIA:RENK ZANINI/-;	1,0	P C
2.710	CK S-M RO - 05 9-20 19	10 58	1523 9100	DESENHO-144K136018 42X111X95MM	SUMIC	BUCHA ACO CARBONO; NORMA: SAE1020; DIAMETRO INTERNO: 42MM; DIAMETRO EXTERNO: 111MM; COMPRIMENTO: 95MM;DESENHO:SUMIC/DESENHO-144K1360 18 42X111X95MM;	2,0	P C
2.720	CK S-M RO	10 58	1524 8369	0	0	TELA PENEIRA; FORMATO MALHA: RETANGULAR; DIMENSOES MALHA: 11X25MM; COMPRIMENTO TELA: 610MM; LARGURA TELA: 305MM; ALTURA TELA: 51MM; MATERIAL: POLIURETANO;	1,0	P C

	- 05 9- 20 19							
2. 73 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1548 9690	DHC 38KV 300A	DELMAR	CHAVE SECCIONADORA; NUMERO POLOS: UNIPOLAR; TENSAO: 38KV; CORRENTE: 300A; SISTEMA OPERACAO: C/ CARGA; ACIONAMENTO: EXTERNO; CARACTER ISTICA CONSTRUTIVA: C/BASE P/FUSIVEL; FABRICANTE/REFER#NCIA:DELMAR/DHC 38KV 300A;	2, 0	P C
2. 74 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1531 9706	3275- 2022.07	VIMAX DO BRASIL	REGUA P/PENEIRA; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; MATERIAL: POLIURETANO; TIPO: RETEN##O DE FLUXO; DIMENS#O: 50 X 70 X 266,5 MM; FABRIC ANTE/REFER#NCIA:VIMAX DO BRASIL/3275-2022.07;	14 9, 0	P C
2. 75 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1550 4407	07537	CLARKSO N	PARTES E PECAS VALVULA; NOME DO ITEM: FACA; APLICACAO: VALVULA; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CLARKSON/07537;	1, 0	P C
2. 76 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1527 1513	DESENHO- 131K26603 3 60X190X84 MM	SUMIC	BUCHA ACO CARBONO; NORMA: SAE1020; DIAMETRO INTERNO: 60MM; DIAMETRO EXTERNO: 190MM; COMPRIMENTO: 84MM;DESENHO:SUMIC/DESENHO- 131K2660 33 60X190X84MM;	2, 0	P C
2. 77 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1536 7448	131K-26- 6014 POS 3	DESENHO SUMIC	BUCHA COMPONENTE; MATERIAL: ACO CARBONO ASTM A36; DIMENSOES: 80X190X114MM; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:DESENHO SUMIC/131K-26-6014 POS 3;SUMIC/DESENHO-131K-26-6014 POS 3;	1, 0	P C
2. 78 0	CK S- M RO - 05 9-	10 58	1546 9613	FBH 017094	FREIOS BH	PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: SAPATA; APLICACAO: FREIO; FABRICANTE/REFER#NCIA:FMI/FMI-5006;FREIOS BH/FBH 017094;MARAT HON/417-7103;UNIFREIOS/UF- 05.118;UNIFREIOS/UF-05118;	2, 0	P C

	20 19							
2. 79 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1525 2552	0	RENK ZANINI	EIXO/PINHAO P/REDUTOR;TIPO. INTERMEDIARIO I;APLICACAO REDUTOR KBO 26Z - OS 203-061.; FABRICANTE/REFER#NCIA:RENK ZANINI/-;	1, 0	P C
2. 80 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1548 9690	DHC 38KV 300A	DELMAR	CHAVE SECCIONADORA; NUMERO POLOS: UNIPOLAR; TENSAO: 38KV; CORRENTE: 300A; SISTEMA OPERACAO: C/ CARGA; ACIONAMENTO: EXTERNO; CARACTER ISTICA CONSTRUTIVA: C/BASE P/FUSIVEL; FABRICANTE/REFER#NCIA:DELMAR/DHC 38KV 300A;	5, 0	P C
2. 81 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1521 5497	M1622- ANSI-PN- PC	NIAGARA	VALVULA CONTROLE GUILHOTINA;MATERIAL FERRO FUNDIDO ASTM A536 654512;REVESTIMENTO DO CORPO PTFE;EXTREMIDADE WAFER;TIPO DE EXTREMIDADE FACE PLANA LISA;PADRAO DA EXTREMIDADE ASME B16.5;CLASSE DE PRESSAO 150;FACA NAO PASSANTE;MATERIAL DA FACA ACO INOX;REVEST	1, 0	P C
2. 82 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1523 9233	DESENHO- 144K13601 8 48X141X95 MM	SUMIC	BUCHA ACO CARBONO; NORMA: SAE1020; DIAMETRO INTERNO: 48MM; DIAMETRO EXTERNO: 141MM; COMPRIMENTO: 95MM;DESENHO:SUMIC/DESENHO- 144K1360 18 48X141X95MM;	1, 0	P C
2. 83 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1535 4920	900108495	PENTEC	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: REGUA; APLICACAO: PENEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PENTEC/900108495;	24 2, 0	P C
2. 84 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1546 7394	DESENHO- 135K-26- 6001	SUMIC	BUCHA ACO CARBONO; NORMA: SAE1045; DIAMETRO INTERNO: 60MM; DIAMETRO EXTERNO: 152MM; COMPRIMENTO: 67MM;DESENHO:SUMIC/DESENHO- 135K-26- 6001;	2, 0	P C

2.850	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1542 1521	SN-152-2012-01314	INDUSTRI A MECANIC A	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: ANEL DISTANCIADOR; APLICACAO: TRUCK; MATERIAL: ACO CARBONO SAC-350; FABRICANTE/R EFER#NCIA:INDUSTRIA MECANICA/SN-152-2012-01314;	3, 0	P C
2.860	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1539 5917	PB9069	WABCO	COMPRESSOR COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO WABCO; FABRICANTE/REFER#NCIA:WABCO/PB9069;	1, 0	P C
2.870	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1546 7900	M1002307 6-3	FOSFERTI L	EIXO COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:FOSFERTIL/M10023076-3; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEIR/E073ME05;	4, 0	P C
2.880	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1544 0615	FD25FB21/ 300B04V	REXROTH	VALVULA HIDR FRENAGEM; ACIONAMENTO: PILOTO; RETORNO: MOLA; CONEXAO: FLANGE SAE; PRESSAO TRAB: 300BAR; FABRICANTE/REFER#NCIA:REXROTH/ FD25FB21/300B04V;	1, 0	P C
2.890	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1521 7743	21189	SAINT- GOBAIN	LAMINA; APLICACAO: RASPADOR CORREIA; MATERIAL: CERAMICA - 21189 SAINT GOBAIN DESENHO-100K-42- 6258 SUMI C 21189 SAINT GOBAIN	10 ,0	P C
2.900	CK S-M RO - 05 9- 20 19	10 58	1544 0886	HL/B 631X1198 MM	HIDROPI G	PIG P/TUBULACAO; DIAMETRO NOMINAL: 24POL; MATERIAL: POLIURETANO; DENSIDADE: 190KG/M3; COR: AMARELO/PRETO; DIMENSOES: 631X1198MM; FAB RICANTE/REFER#NCIA:HIDROPIG/HL/B 631X1198MM;	1, 0	P C
2.910	CK S-M RO	10 58	1532 1066	F20709440 0	BRASFELT	GRAMPO COMPONENTE; TIPO: SETOR; APLICACAO: FILTRO DISCO; FABRICANTE/REFER#NCIA:BRASFELT/F207094400;	2, 0	P C

	- 05 9- 20 19							
2. 92 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1522 9405	532652010 00	METSO MINERAL S	EIXO COMPONENTE; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/53265201000;	1, 0	P C
2. 93 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1545 5074	01.18.300. 0160	AFLON	ACOPLAMENTO TUBO; MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR; DIAMETRO TUBO: 160MM; ACESSORIOS: C/ANEL VEDACAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:AFLON-UNI TUBO/.;AFLON/01.18.300.0160;TRANSTUBO/160;	17 ,0	P C
2. 94 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1549 8478	109	CONFORJ A	CURVA METALICA;ANGULO 90 GRAUS;RAIO LONGO;MATERIAL ACO CARBONO ASTM A234 GR WPB;SEM COSTURA;SEM REVESTIMENTO EXTERNO;SEM REVESTIMENTO INTERNO;EXTREMIDADE CHANFRADA ASME B16.25;DIMENSIONAL ASME B16.9;ESPESSURA SCH 80;DIAMETRO NOMINAL 3 ".; FABRICANTE/REF	59 ,0	P C
2. 95 0	CK S- M RO - 05 9- 20 19	10 58	1536 1321	20/029	PUR	CHAPA COMPONENTE; TIPO: DESGASTE; MATERIAL: CERAMICA/ALUMINIO; DIMENSOES: 31,5X190X497MM; FORMATO FURO: CILINDRICO; DIMENSOES FURO: 3/4POL; SUBAPLICACAO: CHUTE DESCARGA; APLICACAO: TRANSPORTADOR CORREIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PUR/20/029;	8, 0	P C