



LEILÃO
ONLINE.NET



Descrição Detalhada

Código do material no SAP	Part number	Fabricante	Descrição completa (texto pedido de compras)	Qte	Unidade
15198135	51100A17D5	P&H	BATERIA COMPONENTE; TIPO: VEICULAR; MATERIAL: LITIO; SUBAPLICACAO: SISTEMA ELETRICO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/51100A17D5;	1,0	PC
15198242	1056Z236	P&H	REATOR COMPONENTE; TIPO: ALIMENTACAO; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: SISTEMA ELETRICO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/1056Z236;	4,0	PC
15198353	79Q816D1	P&H	CHAVE COMPONENTE; TIPO: FIM DE CURSO; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: SISTEMA ELETRICO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/79Q816D1;	1,0	PC
15201793	513686-21	BUCYRUS	PARAFUSO COMPONENTE; TIPO: SEXTAVADO; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: SISTEMA LUBRIFICACAO; APLICACAO: PERFURATRIZ; MODELO: 49H R; FABRICANTE/REFER#NCIA:BUCYRUS/513686-21;	3,0	PC
15201884	517596-22	BUCYRUS	CHAVETA COMPONENTE; TIPO: TRAVA; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: SISTEMA LUBRIFICACAO; APLICACAO: PERFURATRIZ; MODELO: 49HR; FABRICANTE/REFER#NCIA:BUCYRUS/517596-22;	1,0	PC
15202205	298827-07	BUCYRUS	CHAVETA COMPONENTE; TIPO: TRAVA; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: SISTEMA ACIONAMENTO; APLICACAO: PERFURATRIZ; MODELO: 49HR; FABRICANTE/REFER#NCIA:BUCYRUS/298827-07;	2,0	PC
15212560	57043760	BUCYRUS	PINO COMPONENTE; TIPO: LUBRIFICACAO; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: GUIA ROLETE; APLICACAO: PERFURATRIZ; FABRICANTE/REFER#NCIA :BUCYRUS/57043760;	9,4,0	PC
15213502	50624691	INGERSOLL-RAND	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CALCO GUIA; APLICACAO: CABECA ROTATIVA; MATERIAL: SAE1020 - 50624691 INGERSOLL 50624691 INGERSOLL	2,4,0	PC
15214011	95313961	INGERSOLL-RAND	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: MANGUEIRA; APLICACAO: PERFURATRIZ; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/95313961;	1,0	PC
15214159	57137986	INGERSOLL-RAND	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/57137986;	1,0	PC

152 143 48	207680 00	BUCYR US	PINO COMPONENTE; TIPO: TRAVA; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: PATOLAMENTO; APLICACAO: PERFURATRIZ; FABRICANTE/REFER#NCIA:BUCYRU S/20768000;CATERPILLAR/1034597;	8, 0	PC
152 207 67	211103 98	RANDO N	ROLAMENTO COMPONENTE; TIPO: ROLO CONICO; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: SISTEMA TRANSMISSAO; APLICACAO: CAMINHAO DOLLY; FABRIC ANTE/REFER#NCIA:RANDON/21110398;	3, 0	PC
152 208 11	211103 97	RANDO N	ROLAMENTO COMPONENTE; TIPO: ROLO CONICO; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: SISTEMA TRANSMISSAO; APLICACAO: CAMINHAO DOLLY; FABRIC ANTE/REFER#NCIA:RANDON/21110397;	3, 0	PC
152 216 76	211100 398	RANDO N	ROLAMENTO COMPONENTE; TIPO: ROLO CONICO; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: SISTEMA TRANSMISSAO; APLICACAO: CAMINHAO DOLLY; FABRIC ANTE/REFER#NCIA:RANDON/211100398;	3, 0	PC
152 216 83	211100 397	RANDO N	ROLAMENTO COMPONENTE; TIPO: ROLO CONICO; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: SISTEMA TRANSMISSAO; APLICACAO: CAMINHAO DOLLY; FABRIC ANTE/REFER#NCIA:RANDON/211100397;	2, 0	PC
152 220 77	R42821 D5	P&H	BUCHA COMPONENTE; TIPO: DESGASTE; MATERIAL: BRONZE; SUBAPLICACAO: ESCAVACAO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/R4282 1D5;	2, 0	PC
152 221 53	R51154 D11	P&H	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BUCHA DESGASTE; APLICACAO: ESCAVACAO; MATERIAL: BRONZE - R51154D11 P&H	1, 0	PC
152 255 72	950182 71	INGERS OLL RAND	ANEL O; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/95018271;	2, 0	PC
152 279 76	572367 05	INGERS OLL RAND	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CHAVE; APLICACAO: PERFURATRIZ T4BH - 2657236705 ATLAS COPCO 57236705 INGERSOLL RAND	1, 0	PC
152 330 42	322905 12	OMEL	DIAFRAGMA COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO OMEL; FABRICANTE/REFER#NCIA:OMEL/32290512;	2, 0	PC
152 342 06	004146	NETZSC H	VEDACAO PLANA; MATERIAL: S-1212; FABRICANTE/REFER#NCIA:NETZSCH/004146;	1, 0	PC
152 438 44	528818 47	SHELL	LUBRIFICADOR AUTOMATICO; DESCARTAVEL: SIM; MATERIAL: PLASTICO; CONEXAO: 1/4BSP - 52881847 SHELL	2, 0	PC
152 444 34	376094 8004	MERCE DES BENZ	FILTRO FLUIDO; TIPO FLUIDO: AR; FABRICANTE/REFER#NCIA:MERCEDES BENZ/3760948004;	3, 0	PC
152 452 83	522369 32	INGERS OLL RAND	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: VALVULA; APLICACAO: PERFURATRIZ DML - 52236932 INGERSOLL RAND	1, 0	PC

152 487 82	4003C1 171AFP 002	PARKER HANNIF IN	BOMBA COMPONENTE; TIPO.: ENGRENAGEM; FABRICANTE/REFER#NCIA:PARKER/4003C1171AFP002;	3, 0	PC
152 550 27	MP6003 75	BUCYR US BRASIL	BUCHA COMPONENTE; TIPO: EIXO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:BUCYRUS/MP600375;	2, 0	PC
152 580 17	C11756 7-01	BUCYR US	AMORTECEDOR COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:BUCYRUS/C117567- 01;	2, 0	PC
152 601 60	572903 97	INGERS OLL RAND	VALVULA COMPONENTE; TIPO: RESTRITORA; APLICACAO: EQUIPAMENTO INGERSOLL RAND; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/57290397;	2, 0	PC
152 628 58	A00799 71692	MERCE DES BENZ	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CONJUNTO CORREIA; APLICACAO: CAMINHAO ATRON 1720 - A0079971692 MERCEDES BENZ	5, 0	PC
152 681 13	R4938D 27	P&H	LAMPADA COMPONENTE; POTENC/CORRENTE: 400W; APLICACAO: ESCAVADEIRA HARNISCHFEGER; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/R4938D27;	4, 0	PC
152 686 95	R34660 D3	P&H	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CONEXAO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/R34660D3;	6, 0	PC
152 888 13	384477 7015	MERCE DES BENZ	FILTRO FLUIDO; FABRICANTE/REFER#NCIA:MERCEDES BENZ/3844777015;	1 5, 0	PC
152 928 17	20Q374 D1	P&H	CALCO COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO HARNISCHFEGER; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/20Q374D1;	2, 0	PC
152 928 88	20Q374 D2	P&H	CALCO COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO HARNISCHFEGER; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/20Q374D2;	3, 0	PC
152 929 66	20Q374 D3	P&H	CALCO COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO HARNISCHFEGER; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/20Q374D3;	1, 0	PC
152 932 79	1045Z33 64	P&H	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/1045Z3364;	5 2, 0	PC
152 941 85	1088Z70 6	P&H	MOTOR CORRENTE ALTERNADA; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/1088Z706;	1, 0	PC
152 946 41	18H703 8D9	P&H	ARRUELA; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/18H7038D9;	2 5, 0	PC

152 947 17	18N238 8	P&H	ARRUELA; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/18N2388;	1, 0	PC
152 951 18	19F63D 108	P&H	PINO COMPONENTE; APLICACAO: ESCAVADEIRA HARNISCHFEGER; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/19F63D108;	1, 0	PC
152 967 49	574011 35	INGERS OLL RAND	MOTOR CORRENTE ALTERNADA; TIPO: GIRO CARRO; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/57401135;	2, 0	PC
152 977 58	522674 65	INGERS OLL RAND	ALAVANCA COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/52267465;	1, 0	PC
152 986 02	45Z91D 161	P&H	ANEL O; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/45Z91D161;	2, 0	PC
153 063 37	551 704 40	KOMAT SU	CHAPA COMPONENTE; TIPO: APOIO ESPECIAL; MATERIAL: ACO CARBONO; APLICACAO: ESCAVADEIRA; MODELO: PC5500; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU /551 704 40;	1, 0	PC
153 164 96	502.110	SEEGER RENO	ANEL RETENCAO; DIAMETRO NOMINAL: 110MM; ESPESSURA: 4MM; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1070; APLICACAO: FURO - MZ12525051100 SULZER DCA10451815023951100 SULZER 11614400 KSB DX2170300126F1 ELIN UNION 630502047 ZF BRASIL L041058 TAMPER 502.110 SEEGER RENO 103284	4, 0	PC
153 170 13	NDB402 1585	NETZSC H	SELO COMPONENTE; TIPO.: MECANICO; APLICACAO: BOMBA; FABRICANTE/REFER#NCIA:NETZSCH/NDB4021585;	2, 0	PC
153 171 86	SNH513 TG	SKF	CAIXA ROLAMENTO; TIPO CAIXA: PEDESTAL BIPARTIDO; MATERIAL: FERRO FUNDIDO; DIAMETRO EIXO: 60MM; COMPRIMENTO BASE: 275MM; PONTO LUBRIFICACAO: C/PINO GRAXEIRO; OLHAL SUSPENSAO: S/OLHAL SUSPENSAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:BURGER/SNH513 TG;FCM/SNH513 TG;HENFEL/	2, 0	PC
153 185 32	504293 56	INGERS OLL RAND	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: VALVULA; APLICACAO: PERFURATRIZ PIT VIPER 351 - 50429356 INGERSOLL RAND	2, 0	PC
153 424 60	242134 0074	HAZLET ON	ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 47,29MM; DIAMETRO SECAO: 2,62MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 70SHOREA - 2-134 N0674-70 PARKER 2-134 N3000-70B PARKER 9029204 GM-EMD TG3788 WABCO 9028756 GM-EMD OR1-134 NB-5317 ORION 7755135000 GROVE 7D8048 CATERPILLAR	7, 0	PC
153 557 46	582069 54	KOMAT SU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/58206954;	2, 0	PC
153 666 48	TM23	TERMO MECAN ICA	TARUGO BRONZE;FORMATO DA SECAO CIRCULAR;DIAMETRO 38,10 MM.; FABRICANTE/REFER#NCIA:ILIMETAL/ILI56;TERMOMECANICA/TM23;	1, 0	KG
153 798 81	DEK- REL- 24/0/1+ 294115 4	PHOENI X	CONECTOR INTERFACE PLC; ATUACAO: RELE; TENSAO NOMINAL: 24VCA/VCC; SECAO NOMINAL: 0,2-2,5 MM2; CARACT CONSTRUTIVA: C/RELE 1NA; FABRIC ANTE/REFER#NCIA:PHOENIX/DEK-REL-24/0/1+2941154;	3, 0	PC

153 815 79	19Z138 D179	P&H	PINO COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO HARNISCHFEGER; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/19Z138D179;	1, 0	PC
153 875 29	HED80 H12/35 0K14	REXROT H	PRESSOSTATO; PRESSAO AJUSTE: 0-350BAR; CONTATO: 1NAF; TENSAO: 250VCA; CORRENTE: 5A; PROTECAO: IP65 - HED8-OH-12/350-K14 BOSCH REXROTH HED8OH12/350K14 BOSCH REXROTH	2, 0	PC
153 903 57	MP2888 51	BUCYR US	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:BUCYRUS/MP288851;	4, 0	PC
153 908 46	000350 0413	MERCE DES BENZ	REPARO COMPONENTE; APLICACAO: EIXO CENTRAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:MERCEDES BENZ/0003500413;	1, 0	PC
154 089 45	HUAD30 0879P0 006	ABB AUTOM ATION	TRANSFORMADOR CORRENTE,; FABRICANTE/REFER#NCIA:ABB/HUAD300879P0006;	1, 0	PC
154 159 91	TCMW1 6T304 H 13A	SANDVI K BRASIL	PASTILHA INTERCAMBIAVEL TORNEAMENTO; MATERIAL: METAL DURO; REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO; GRAU: ISO M15; FORMATO: T; ANGULO: C; TOLERANCIA: CLASSE M; QUEBRA CAVACO: TIPO W; FURO: COM FURO; PADRAO ISO: TCMW 16T304; PADRAO ANSI: TCMW 3(2.5)1; ARESTA DE C	1 2, 0	PC
154 189 29	TS13- PC1S- 316-06- S- CEA212 1B1	SALCAS	TERMORESISTENCIA; TIPO: PT-100; COMPRIMENTO: 40 IN; BUCIM AJUSTAVEL; EXTREMIDADE: ROSCA NPT; 12 POLEGADA; FABRICANTE/REFER#NCIA:SALC AS/TS13-PC1S-316-06-S-CEA2121B1;	1, 0	PC
154 243 64	RS2- 3TX/2FX	HIRSCH MANN	PARTES E PECAS ELETRICOS-ELETRONICOS; NOME DO ITEM: CONVERSOR INTERFACE; APLICACAO: PARA RJ45; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:HIRSCHMANN/RS2-3TX/2FX;	2, 0	PC
154 292 80	324 437 40	KOMAT SU	CAPA COMPONENTE; TIPO: PROTECAO; MATERIAL: BORRACHA SINTETICA; SUBAPLICACAO: SISTEMA ABASTECIMENTO; APLICACAO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA; MODELO: PC5500; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/324 437 40;	1, 0	PC
154 303 37	RT-19M	RONTA N	SINALIZADOR SEGURANCA; TIPO: AUTOMOTIVO; FORMATO LENTE: CONICO; MATERIAL: POLICARBONATO; COR: AMARELO; TENSAO: 12VCC; POTENCIA: 48W; ILUMINACAO: C/LAMPADA - RT-19 RONTAN	6, 0	PC
154 306 30	794 298 73	KOMAT SU	JUNTA COMPONENTE; TIPO: VEDACAO; MATERIAL: PAPELAO HIDRAULICO; SUBAPLICACAO: SISTEMA ARREFECIMENTO; APLICACAO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA; MODELO: PC5500; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/794 298 73;	2, 0	PC
154 400 74	BIEIN11 479H04 0- - 20/120 GRC- XGV	ASHCR OFT	TERMOMETRO EXPANSAO CIRC; DIAM VISOR: 114MM; ESCALA: -20/120GRC; FLUIDO: SILICONE; POSICAO HASTE: AJUSTAVEL; CONEXAO: MACHO3/4NPT DE SLIZANTE; MATERIAL HASTE: AISI304; DIMENSOES HASTE: 1/4X4POL; FABRICANTE/REFER#NCIA:ASHCROFT/BIEIN11479H040- -20/120GRC-X	2, 0	PC
154 416 97	011013 9	FLENDE R	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: EIXO SAIDA; APLICACAO: REDUTOR - 0110139 DESENHO 8 5648603 WDS	1, 0	PC

154 431 58	569937 02	INGERS OLL RAND	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: MANOMETRO; APLICACAO: PERFURATRIZ T4BH - 2656993702 ATLAS COPCO MURPHY SWICHGAGE MURPHY 2656993702 ATLAS COPCO 56993702 INGERSOLL RAND	1, 0	PC
154 542 37	CMSS 672- ENV	SKF	TRANSMISSOR VIBRACAO; FAIXA DE MEDICAO: 0 - 100 MV/G; TECNICA DE TRANSMISSAO: MCM; INDICACAO: LOCAL; SINAL DE SAIDA: 4 A 20 MA; ALIM ENTACAO ELETRICA: 24 VCC; FAIXA DE TEMPERATURA: -20/80 GRAUS CELSIUS; FABRICANTE/REFER#NCIA:SKF/CMSS 672-ENV;	1, 0	PC
154 544 34	480VCA 4A 3PCT	ULTRAS INUS	REATOR LIMITADOR CORRENTE P/LINHA; SIST ALIMENT: TRIFASICO; CORRENTE: 4A; TENSAO: 480VCA; TIPO RESFRI: A AR; TIPO IMPREG: VACUO; CLA SSE ISOL: B ISOL ELEV F; GRAU PROT: IP00; TENSAO ISOL: 600V; IMPEDANCIA: 3PCT; FABRICANTE/REFER#NCIA:ULTRASINUS/480VCA 4A	3, 0	PC
154 560 60	871TM- B8N18- N3	ROCKW ELL	SENSOR PROXIMIDADE; TIPO: INDUTIVO; DISTANCIA SENSORA: 8MM; CONTATOS: 1NA; TENSAO ALIMENTACAO: 20-250VCA/CC; CONEXAO ELETRICA: 7/8UN - 871TM-B8N18-N3 ALLEN BRADLEY	1 1, 0	PC
154 599 91	875300 44	DEMAG	LIMITE COMPONENTE; TIPO: PERCURSO; MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1045; APLICACAO: EQUIPAMENTO DEMAG; FABRICANTE/REFER#NCIA:DEMAG/8753004 4;	1, 0	PC
154 618 73	270077 57	DEMAG	CHAVE FIM CURSO; CONTATOS: 1NA1NF; CORPO: TERMOPLASTICO; CONEXAO: PARAFUSO; TENSAO: 500VCA - 27007757 DEMAG	1, 0	PC
154 620 99	470323 44	DEMAG CRANES	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: RELE PROTECAO; APLICACAO: PONTE ROLANTE 4108 50/15T - 47032344 DEMAG	4, 0	PC
154 622 23	365454 99	DEMAG	ROLAMENTO COMPONENTE; TIPO: ROLO CONICO; MATERIAL: ACO CARBONO; APLICACAO: PONTE ROLANTE; MODELO: ZKKW100/25TON 13,20M; FABRICANTE/R EFER#NCIA:DEMAG/36545499;	3, 0	PC
154 626 48	270295 57	DEMAG	TROLE COMPONENTE; SUBAPLICACAO: SISTEMA MOVIMENTACAO CARGA; APLICACAO: PONTE ROLANTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:DEMAG/27029557;	1, 0	PC
154 627 96	260976 33	DEMAG	FREIO CJ COMPONENTE; TIPO: FREIO; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: SISTEMA FREIO; APLICACAO: PONTE ROLANTE; FABRICANTE/REFER#NCI A:DEMAG/26097633;	1, 0	PC
154 643 08	NM140 C/2 AXIAL	INDUBR AS	INDICADOR NIVEL; FLUIDO: OLEO; ESCALA: 0/120GR; TIPO: SISTEMA MAGNETICO; CONEXAO: 115MM FLANGE 28,44LB; MATERIAL CORPO: ALUMINIO; DI MENSÕES VISOR: 140MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:INDUBRAS/NM140C/2 AXIAL;	2, 0	PC
154 646 58	B4 50 B 1,4- 14KG/C M2 XNHX04 XFS	DRESSE R	PRESSOSTATO; PRESSAO AJUSTE: 1,4-14BAR; CONEXAO PROCESSO: 1/2NPT; FABRICANTE/REFER#NCIA:DRESSER/B4 50 B 1,4-14KG/CM2 XNHX04XFS;	3, 0	PC
154 664 36	517F9D 5	P&H	MOLA COMPONENTE; APLICACAO: PORTA ESCOVA HARNISCHFEGER; FABRICANTE/REFER#NCIA:P&H/517F9D5;	2, 0	PC
154 705 16	EV220B	DANFO SS	VALVULA SOLENOIDE; NUMERO DE VIAS: 2 VIAS; NUMERO DE POSICOES: 2 POSICOES; CORPO: BRONZE; VEDACAO: PENDENCIA TECNICA; ATUACAO: SERVO OPERADA; BOBINA: COM BOBINA; CLASSE: PENDENCIA TECNICA; CONDICAO INICIAL: NORMALMENTE FECHADA; GRAU DE PROTECAO: IP-65; F	1, 0	PC

154 705 99	EV220B	DANFO SS	VALVULA SOLENOIDE; NUMERO DE VIAS: 2 VIAS; NUMERO DE POSICOES: 2 POSICOES; CORPO: BRONZE; VEDACAO: PENDENCIA TECNICA; ATUACAO: SERVO OPERADA; BOBINA: COM BOBINA; CLASSE: PENDENCIA TECNICA; CONDICAO INICIAL: NORMALMENTE FECHADA; GRAU DE PROTECAO: IP-65; F	1, 0	PC
154 742 18	FAR76- 40- 3/4NPT	HDA	FILTRO FLUIDO; TIPO FLUIDO: AR; FILTRAGEM EM MICRA: 40MIC; DIAMETRO CONEXAO: 3/4POL; TIPO CONEXAO: BSP; ALTURA: 68MM; VAZAO: 400L/MIN - FAR76-40-06B/2 HDA	2, 0	PC
154 745 69	S7LVM1 25A	ACE	LAMPADA LED COMANDO/SINALIZ; CORRENTE/POTENCIA: 11MA; TENSAO: 125VCA; BASE: BA9S; COR: VERMELHA; NUMERO LEDS: C/7 LEDS; FABRICANTE/R EFER#NCIA:ACE/S7LVM125A;	3, 0	PC
154 772 29	9012- GAW-6- C-0339	SQUAR E D.	VALVULA CONTROLE PROPORCIONAL; VIAS/POSICAO: 1/1; ACIONAMENTO: MANUAL; TENSAO BOBINA: 600V; CONEXAO: 1/4NPT; FABRICANTE/REFER#NCIA:S QUARE D/9012-GAW-6-C-0339;	1, 0	PC
154 784 16	1288D3 790	KSB	APERTA GAXETA COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:KSB/1288D3790;	8, 0	PC
154 802 21			JUNTA EXPANSAO; MATERIAL CORPO: NITRILICA-CLOROPRENE; EXTREMIDADE: FLANGE; CLASSE PRESSAO: 125PSI; DIAMETRO NOMINAL: 4POL; COMPRIMENTO: 135MM;	5, 0	PC
154 815 45	FIG84X 3POLFL ANG 300LB	CIWAL	VALVULA GAVETA; MAT/NORMA CORPO: ACO CARBONO ASTM A216 GR WCB; CONEXAO: 3POL FLANG; CLASSE PRESSAO: 300LB; MAT OBTURADOR: ACO CARBONO ASTM A216 GR WCB; HASTE: ASCEND; MAT SEDE: ACO CARBONO ASTM A216 GR WCB; FABRICANTE/REFER#NCIA:CIWAL/FIG84X 3POLFLANG 3	2, 0	PC
154 840 97	24SXME J160	BUSSM ANN	FUSIVEL HH; TENSAO: 24KV; CORRENTE: 160A; ACAO: RETARDADO; TAMANHO: 7,2; CAPACIDADE RUPTURA: 63KA; DIAMETRO: 88MM; COMPRIMENTO: 442MM - 24SXMEJ160 BUSSMANN	1, 0	PC
154 866 34	SKK 57B08D	ADELCO	TIRISTOR; TIPO: PENDENCIA TECNICA; ENCAPSULAMENTO: PENDENCIA TECNICA; TENSAO REVERSA: 125 VCC; CORRENTE DIRETA: 35 A; FABRICANTE/REF ER#NCIA:ADELCO/SKK 57B08D;	2, 0	PC
154 915 67	NA168- 512	OMEL	PARTES E PECAS BOMBA; NOME DO ITEM: GUARNICAO; APLICACAO: BOMBA DIAFRAGMA; FABRICANTE/REFER#NCIA:OMEL/NA168-512;	9, 0	PC
154 916 10	WCV556 9 1200/5A 0,3C12, 5/10B50	ISOLET	TRANSFORMADOR CORRENTE; RELACAO CORRENTE: 1200/5 A; POTENCIA: 12,5VA; CLASSE ISOLACAO: 4KV; CLASSE EXATIDAO: 0,3C12,5/10B50; FABRICA NTE/REFER#NCIA:ISOLET/WCV5569 1200/5A 0,3C12,5/10B50;	2, 0	PC
154 918 35	BDE- 1820B 3200/5A 1,2C12, 5	ISOLET	TRANSFORMADOR CORRENTE; RELACAO CORRENTE: 3200/5 A; POTENCIA: 12,5VA; CLASSE ISOLACAO: 4KV; CLASSE EXATIDAO: 1,2C12,5; FABRICANTE/RE FER#NCIA:ISOLET/BDE-1820B 3200/5A 1,2C12,5;	2, 0	PC
154 918 41	WCV- 5568 400/5A 0,6C12, 5	ISOLET	TRANSFORMADOR CORRENTE; RELACAO CORRENTE: 400/5 A; POTENCIA: 12,5VA; CLASSE ISOLACAO: 4KV; CLASSE EXATIDAO: 0,6C12,5; FABRICANTE/REF ER#NCIA:ISOLET/WCV-5568 400/5A 0,6C12,5;	4, 0	PC

154 960 79	B- KFI1200 0P144A C	BALTEA U	TRANSFORMADOR CORRENTE; RELACAO CORRENTE: 1000/5-5A; POTENCIA: 25VA; CLASSE ISOLACAO: 15KV; CLASSE EXATIDAO: 0,3C25/10B100; FABRICANTE/REFER#NCIA: BALTEAU/B-KFI12000P144AC;	1, 0	PC
155 003 19	2MA700 2	DCA	FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE; CORRENTE NOMINAL: 2 A; TENSAO NOMINAL: 15/17,5 KV; CAPACIDADE RUPTURA: 31,5KA; TIPO ACAO: RAPIDA; MODELO : HH; DIMENSOES: 292X65MM; FABRICANTE/REFER#NCIA: DCA/2MA7002;	1, 0	PC
155 003 53	B- VFI2400 0P125A C	BALTEA U	TRANSFORMADOR POTENCIAL; POTENCIA: 1KVA; TENSAO PRIMARIA: 13,8KV; TENSAO SECUND: 115V; ISOLACAO: RESINA EPOXI; CLASSE EXATIDAO: 0,3P75 - B-VFI24000P125AC BALTEAU	1, 0	PC
155 015 02	C26L- AE7.101 -EC	KRAUS NAIME R	RELE BLOQUEIO; TENSAO BOBINA: 24-240VCC/VCA; CONTATOS: 4NA4NF; TENSAO CONTATOS: 690V; REARME: MANUAL; DESARME: MANUAL; ACESSORIO: S/ ACESSORIOS; FABRICANTE/REFER#NCIA: KRAUS&NAIMER/C26L-AE7.101-EC;	1, 0	PC
155 019 23	IP06J1	INSTRU MENTI	TRANSFORMADOR CORRENTE; RELACAO CORRENTE: 800/5A; CLASSE ISOLACAO: 0,6KV; CLASSE EXATIDAO: 10B50; FABRICANTE/REFER#NCIA: INSTRUMENTI/ IP06J1;	1, 0	PC
155 043 20	8501X0 40	PLC CENTER	RELE ELETRONICO SOBRECARGA; TENSAO: 110-240VCA; FREQUENCIA: 50/60HZ; FAIXA REGULAGEM: 40-180 A; CONF CONTAT: 2NA1NF; CARACT CONST: C /TRAFO CORRENTE; REARME: REARME: AUTOMATICO/MANUAL; FABRICANTE/REFER#NCIA: PLC CENTER/8501X040;	3, 0	PC
155 084 05	45Z91D 118	P&H	ANEL O; FABRICANTE/REFER#NCIA: P&H/45Z91D118;	3, 0	PC
155 091 00	CP0007 74	SANDVI K	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: JUNTA VEDACAO; APLICACAO: PERFURATRIZ CUBEX; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/R EFER#NCIA: SANDVIK/CP000774;	8, 0	PC
155 091 25	CP1706 8	SANDVI K	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: RESPIRO; APLICACAO: PERFURATRIZ CUBEX; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#N CIA: SANDVIK/CP17068;	4, 0	PC
155 091 91	CQ6611 1	SANDVI K	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: BARRA GUIA; APLICACAO: PERFURATRIZ CUBEX; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA: SANDVIK/CQ66111;	1, 4, 0	PC
155 120 09	700TBR 24	ALLEN BRADLE Y	RELE AUXILIAR ENCAIXE - TIPO ENCAIXE: SOQUETE; NUMERO PINOS: 5 PINOS; TENSAO CONTATO: 24VCA/CC; TENSAO BOBINA: 24VCC; CORRENTE: 1A; CONTATOS: 1NA1NF; - 700TBR24 ALLEN BRADLEY 700TBR24 ALLEN BRADLEY 04B0559 RUSSELME	1, 0	PC
155 146 64	700- HC24A2 4-4	ALLEN BRADLE Y	RELE ELETRONICO PROTECAO; UTILIZACAO: INTERPOSICAO/ISOLAMENTO; ALIMENTACAO: MONOFASICA; TENSAO ALIMENTACAO: 24VCA; FREQUENCIA: 50/60 HZ; CORRENTE: 7A; DISPLAY: S/DISPLAY; CONTATOS: 4PDT; FABRICANTE/REFER#NCIA: ALLEN BRADLEY/700-HC24A24-4; ROCKWELL/700-HC24	1, 0	PC

