



LEILÃO
ONLINE.NET

JORDÃO
LEILÕES

Descrição Detalhada

CKS-MR O-066-2019	1058	15521459	342136	FLENDER	ANEL; APLICACAO: REDUTOR SDN280 - 342136 WDS	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15217318	AR20TR/315	ALPHA	TOMADA ELETRICA; CONSTRUCAO: INTEGRADO; TENSAO NOMINAL: 127/220V; CORRENTE NOMINAL: 15A; NUMERO POLOS: 2P+T; GRAU PROTECAO: IP65; MATERIAL CORPO: LIGA ALUMINIO FUNDIDO - AR20TR/315 ALPHA	90,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15213641	LR1-D09308	SCHNEIDER	RELE TRIP SOBRECARG BIMETALICO; FAIXA REGULAGEM: 2,5-4 A; CONFIG CONTAT: 1NA1NF; TENSAO ISOLACAO: 660VCA; FABRICANTE/REFER#NCIA:SCHN EIDER/LR1-D09308;	7,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15217318	AR20TR/315	ALPHA	TOMADA ELETRICA; CONSTRUCAO: INTEGRADO; TENSAO NOMINAL: 127/220V; CORRENTE NOMINAL: 15A; NUMERO POLOS: 2P+T; GRAU PROTECAO: IP65; MATERIAL CORPO: LIGA ALUMINIO FUNDIDO - AR20TR/315 ALPHA	44,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15356651	S109S10	WEIR	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEIR/S109S10;	3,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15451931	UN 0841	ABB	MODULO ELETRONICO;; FABRICANTE/REFER#NCIA:ABB/UN 0841;	3,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15423447	44598	SEW	ENGRENAGEM; APLICACAO: MOTOREDUTOR F97 DX160M4 - 44598 SEW	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15334828	51010281102	METSO MINERALS	ENGATE COMPONENTE; TIPO: RAPIDO; APLICACAO: BNRITADOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/51010281102;	1,0	P C

CKS-MR O-066-2019	1058	15342420	4007.8175	WEG	VENTILADOR COMPONENTE; MATERIAL: POLIPROPILENO; APLICACAO: MOTOR WEG; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEG/4007.8175;	3,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15256638	9114-6	NPC/POLO	CALCO ACO INOX; LARGURA: 70MM; ALTURA: 2MM; COMPRIMENTO: 70MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:NPC POLO/9114-6;	2,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15449577	2254807500	ATLAS COPCO	MOLA; APLICACAO: COMPRESSOR GA110 - 2254807500 ATLAS COPCO	7,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15469363	1028768822	ATLAS COPCO	PARTES E PECAS COMPRESSOR; TUBO CONDUCAO; APLICACAO: COMPRESSOR; MATERIAL: BRITADOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO /1028768822;	11,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15418290	9815024	VULKAN	FILTRO AR; APLICACAO: UNIDADE HIDRAULICA - 9815024 VULKAN	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15425070	9815004	VULKAN	FILTRO SUCCAO; APLICACAO: EMPILHADEIRA EP-812I-01 - 9815004 VULKAN DF-812I-46-0001/46-0456/IT.3.1 METSO ITEM CONFORME DESENHO	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15379440	2303050500003	WORTHINGTON	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:WORTHINGTON/2303050500003;	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15317509	2901007700	ATLAS COPCO	REPARO; APLICACAO: VALVULA RETENCAO - 2901007700 ATLAS COPCO	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15300172	51203414400 ITEM 8	METSO MINERALS	ARRUELA; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/51203414400 ITEM 8;	1,0	P C
CKS-MR O-066-	1058	15391548	41173/70	SEW	PINHAO; APLICACAO: REDUTOR FAF-67AM90; FABRICANTE/REFER#NCIA:SEW/41173/70;	3,0	P C

2019							
CKS-MR O-066-2019	1058	15359910	07307BG	MATISA	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: CONTATO ANGULAR; DIAMETRO INTERNO: 35MM; DIAMETRO EXTERNO: 80MM; LARGURA: 21MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECA	12,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15458677	C028D21	WEIR	EXPELIDOR COMPONENTE; APLICACAO: BOMBA WARMAN; MODELO: 3/2 C-AH; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEIR/C028D21;	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15423355	43869	SEW	ENGRENAGEM; APLICACAO: MOTOREDUTOR F97 DX160M4 - 43869 SEW	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15379476	2303546126406	WORTHINGTON	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:WORTHINGTON/2303546126406;	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15418582	59680MD24/250VCC	SCHNEIDER	RELE ELETRONICO PROTECAO; UTILIZACAO: SUBESTACAO; TENSAO ALIMENTACAO: 250VCC; CORRENTE: S/CORRENTE ELETRICA; DISPLAY: C/DISPLAY - 59680MD24/250VCC SCHNEIDER	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15485188	1655094	SEW	FLANGE COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO SEW; FABRICANTE/REFER#NCIA:SEW/1655094;	2,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15469859	0137235	SEW	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:SEW/0137235;	2,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15196212	ACE949-2	SCHNEIDER	MODULO ELETRONICO; FAIXA TEMPERATURA: - 25 A +70GRC; TENSAO TRABALHO: 24/18-36VCC; CARACTERISTICA ESPECIAL: RS485 - ACE949-2 SCHNEIDER ACE949-2 MERLIN GERIN	1,0	P C
CKS-MR O-066-	1058	15437554	02662110-00	ATLAS COPCO	PARTES E PECAS COMPRESSOR; PORCA; APLICACAO: COMPRESSOR; MATERIAL: ACO CARBONO - 02662110-00 ATLAS COPCO	32,0	P C

2019							
CKS-MR O-066-2019	1058	15334513	C6781572	METSO MINERALS	VEDACAO PLANA; TIPO: REPARO; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/C6781572;	3,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15445998	079A	WORTHINGTON	ARRUELA; FABRICANTE/REFER#NCIA:WORTHINGTON/079A;	2,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15469791	6435076	SEW	VEDACAO PLANA; FABRICANTE/REFER#NCIA:SEW/6435076;	2,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15469943	0126683	SEW	CAPA COMPONENTE; TIPO: PROTECAO; APLICACAO: REDUTOR SEW; FABRICANTE/REFER#NCIA:SEW/0126683;	4,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15485146	1651366	SEW	FLANGE COMPONENTE; TIPO: RETENTOR; APLICACAO: REDUTOR SEW; FABRICANTE/REFER#NCIA:SEW/1651366;	5,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15379853	65200+65500	TIMKEN	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 50,8MM; DIAMETRO EXTERNO: 127MM; LARGURA: 44,45MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 65200 65500 TIMKE	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15236006	80.401.847.000	METSO MINERALS	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/80.401.847.000;	12,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15365459	80165658-54	ROCKWELL BRASIL	MODULO ELETRONICO PADRONIZADO; TIPO CONTROLE: PENDENCIA TECNICA; APLICACAO: PENDENCIA TECNICA; FAIXA TEMPERATURA OPERACAO: PENDENCIA TECNICA; CARACTERISTICA ESPECIAL: PENDENCIA TECNICA; TIPO CONSTRUCAO CIRCUITO: PENDENCIA TECNICA; TENSAO NOMINAL: PENDENC	1,0	P C

CKS-MR O-066-2019	1058	15482882	601	MIPEL	VALVULA GAVETA;MATERIAL DO CORPO BRONZE;ESPECIFICACAO DO MATERIAL ASTM B584-844;EXTREMIDADE ROSCA BSP;ESPECIFICACAO DA EXTREMIDADE B S 21;DISTANCIA ENTRE FACES 57,00 MM;CONSTRUCAO CASTELO ROSCADO;VEDACAO GAXETA DE AMIANTO GRAFITADO;TIPO DE HASTE NAO ASCE	4,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15377708	193-EB1DB	ROCKWELL	RELE ELETRONICO SOBRECARGA; TENSAO: 690VCA; FREQUENCIA: 60HZ; FAIXA REGULAGEM: 1-2,9 A; CONF CONTAT: SPDT; REARME: AUTOMATICO/MANUAL ;DESENHO:CVRD/DESENHO-FE151K776008; FABRICANTE/REFER#NCIA:ALLEN BRADLEY/193-EB1DB;ROCKWELL/193-EB1DB;	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15400871	1E-3853B	BAKER	PLUGUE; APLICACAO: EQUIPAMENTO BAKER HUGHES; FABRICANTE/REFER#NCIA:BAKER/1E-3853 B;	3,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15415295	SVT-3000	SEVA	COMPUTADOR BORDO VEICULAR; DISPLAY: LCD; TENSAO: 9-32VCC; TEMPERATURA TRABALHO: -10 A +70GRC; DIMENSOES: 147X59X96MM - DT-1050C SEVA	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15452235	RAR 1-44	ALSTOM	RELE BLOQUEIO; TENSAO BOBINA: 125VCC; CONTATOS: 4NA4NF; TENSAO CONTATOS: 44VCC; REARME: ELETRICO; DESARME: ELETRICO; ACESSORIO: S/AC ESSORIOS; FABRICANTE/REFER#NCIA:ALSTOM/RAR 1-44;	2,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15282269	7824	TEXAS	MODULO ELETRONICO PADRONIZADO; TIPO CONTROLE: PENDENCIA TECNICA; APLICACAO: PENDENCIA TECNICA; FAIXA TEMPERATURA OPERACAO: PENDENCIA TECNICA; CARACTERISTICA ESPECIAL: PENDENCIA TECNICA; TIPO CONSTRUCAO CIRCUITO: PENDENCIA TECNICA; TENSAO NOMINAL: PENDENC	2,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15282877	3050547D3	VILLARES	LONA COMPONENTE; TIPO: FREIO; APLICACAO: PONTE ROLANTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:VILLARES/3050547D3 ;	3,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15519583	DESENHO-131K-26-6034 CHAVETA	SUMIC	CHAVETA COMPONENTE; MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1045; DIMENSOES: 22X14X140MM; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:SUMIC/DESENHO-131K-26-603 4 CHAVETA;	2,0	P C
CKS-MR O-066-	1058	15490650	RE-415-X-2POL FLANGE 150LB	CORNERSOL	VALVULA RETENCAO; OBTURADOR: PISTAO; MATERIAL CORPO: ACO CARBONO ASTM A105; CONEXAO: 2POL FLANGE; CLASSE PRESSAO: 150; MAT OBTURADOR : ACO INOX AISI 410;	1,0	P C

2019					FABRICANTE/REFER#NCIA:CORNERSOL/RE-415-X-2POL FLANGE 150LB;		
CKSMR O-066-2019	1058	15300727	2901077600	ATLAS COPCO	REPARO COMPONENTE; SUBAPLICACAO: FILTRO OLEO; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; MODELO: GA75; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/2901077600;	1,0	P C
CKSMR O-066-2019	1058	15278333	0	0	PARAFUSO; ESTILO: CAB QUADRADA; DIAMETRO NOMINAL ROSCA: 12MM; COMPRIMENTO: 150MM; TIPO ROSCA: METRICA; NORMA CONSTRUTIVA: DIN 479; PASSO ROSCA MILIMETROS: 1,75MM; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1020; GRAU RESISTENCIA: 5.8; TRATAMENTO SUPERFICIE: ZINCADO FOGO	155,0	P C
CKSMR O-066-2019	1058	15390780	23238 BS	FAG	ROLAMENTO ROLO AUTOCOMPENSADOR; FORMATO FURO: CILINDRICO; DIAMETRO INTERNO: 190MM; DIAMETRO EXTERNO: 340MM; LARGURA: 120MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIFICACAO:	1,0	P C
CKSMR O-066-2019	1058	15352382	542	NIAGARA	VALVULA BORBOLETA; DIAMETRO: 4POL; TIPO CONEXAO: WAFER; CLASSE PRESSAO: 150LBS; ACIONAMENTO: ALAVANCA; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO A126CLB; MATERIAL OBTURADOR.: FERRO FUNDIDO A536 CL65T; MATERIAL SEDE: HYPALON - 542 NIAGARA 542-4POL/150LBS NIAGARA	1,0	P C
CKSMR O-066-2019	1058	15503932	00924112060	METSO MINERALS	CORREIA COMPONENTE; TIPO: TRANSMISSAO; APLICACAO: EQUIPAMENTO METSO; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/00924112060;	38,0	P C
CKSMR O-066-2019	1058	15480770	510B13D0044	METSO MINERALS	EIXO CARDAN; APLICACAO: EQUIPAMENTO NORDBERG - 510B13D0044 METSO B13D0044 METSO	3,0	P C
CKSMR O-066-2019	1058	15348344	80203166000	METSO MINERALS	CILINDRO; APLICACAO: VEDACAO; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA :METSO MINERALS/80203166000;	4,0	P C
CKSMR O-066-2019	1058	15210291	152K-46-6016	POHLIG HECKEL	BUCHA COMPONENTE; TIPO: LISA; APLICACAO: RECUPERADORA;DESENHO:SUMIC/DESENHO-152K-46-6016; FABRICANTE/REFER#NCIA:POHLIG HECKEL/152K-4 6-6016;POHLIG HECKEL/DESENHO-152K-46-6016;	5,0	P C

CKS-MR O-066-2019	1058	15518932	64148540	KOMATSU	MANGUEIRA COMPONENTE; T;64148540 KOMATSU	1,0	P C
CKS-MR O-066-2019	1058	15241036	DESENHO-131K-24-6106	SUMIC	POLIA COMPONE;DESENHO-131K-24-6106 SUMIC	1,0	P C