



LEILÃO  
ONLINE.NET

JORDÃO  
LEILÕES

Descrição Detalhada

SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1539 1460	24301003 54	BOSCH	ARRUELA; TIPO: COMPENSACAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:BOSCH/2430100354;	21 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1529 1304	40099876	EMD	CAPA COMPONENTE; TIPO: PROTECAO; MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1020; SUBAPLICACAO: MOTOR DIESEL; APLICACAO: LOCOMOTIVA; FABRICANTE/REFER #NCIA:EMD/40099876;	44 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1530 2939	8399938	GM-EMD	RESISTOR COMPONENTE; APLICACAO: LOCOMOTIVA; FABRICANTE/REFER#NCIA:EMD/.;GM-EMD/8399938;	21 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1532 9641	41C65704 5G1	GE	CONTATO COMPONENTE; APLICACAO: LOCOMOTIVA GE; FABRICANTE/REFER#NCIA:EMD/.;GE/.;GE/41C657045G1;	7, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1540 2386	WC50DU	PLASSER THEURER	DISCO COMPONENTE; TIPO: ENCOSTO; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: PISTAO; APLICACAO: SOCADORA LINHA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/WC50DU;	23 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1536 8576	504- 30344-4	PLASSER	VALVULA COMPONENTE; APLICACAO: SOCADORA LINHA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/504-30344-4;	3, 0	P C

SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1523 2358	EL- T5132.00	PLASSER	CIRCUITO COMPONENTE; TIPO: IMPRESSO; APLICACAO: SOCADORA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/EL-T5132.00;	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1534 7121	DL1206	PLASSER THEURER	BUCHA P/SOCADORA; APLICACAO: SOCADORA; REQUISITOS ADICIONAIS: BRONZE; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/DL1206;	8, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1534 2325	OR1-260 NB-5317	ORION	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: VEDACAO; APLICACAO: ESCAVADEIRA 495HD; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA - 6F4716 CATERPILLAR	2, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1535 6517	8292841	GM-EMD	DISJUNTOR COMPONENTE; TIPO: ELETRICO; SUBAPLICACAO: FREIO DINAMICO; APLICACAO: LOCOMOTIVA; MATERIAL: COBRE/SAE 1020/BORR NATURAL; FA BRICANTE/REFER#NCIA:GM-EMD/8292841;	12 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1536 4454	ELT15204 POLIA	PLASSER	POLIA COMPONENTE; APLICACAO: TRANSMISSOR BANCA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/ELT15204 POLIA;PLASSER & THEURER/ELT15204;	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1535 9189	EK- 430DV- 00D	PLASSER	MODULO ELETRONICO PADRONIZADO; TIPO CONTROLE: PENDENCIA TECNICA; APLICACAO: PENDENCIA TECNICA; FAIXA TEMPERATURA OPERACAO: PENDENCIA TECNICA; CARACTERISTICA ESPECIAL: PENDENCIA TECNICA; TIPO CONSTRUCAO CIRCUITO: PENDENCIA TECNICA; TENSAO NOMINAL: PENDENC	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1549 1588	8820297P 1	GE	SUORTE COMPONENTE; TIPO: PORTA ESCOVA; APLICACAO: CAMINHAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:GE/./;GE/8820297P1;	3, 0	P C

SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1539 3569	41A25541 0P2	GENERAL ELECTRIC	CALCO COMPONENTE.; FABRICANTE/REFER#NCIA:GE/.;GENERAL ELECTRIC/41A255410P2;	10 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1535 6569	G7027	PLASSER	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CHAVETA; APLICACAO: SOCADORA LINHA 09 3X - G70.27 PLASSER	4, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1527 3194	EK1.1/14L V1.00	PLASSER	CIRCUITO COMPONENTE; TIPO: IMPRESSO; APLICACAO: MULTIFUNCIONAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/EK1.1/14LV1.00;	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1527 0891	8357417	GM-EMD	RELE COMPONENTE; APLICACAO: LOCOMOTIVA GM-EMD; FABRICANTE/REFER#NCIA:ELETELE/.;EMD/.;GE/.;GM- EMD/8357417;ILLINOIS-AUTO ELECTRIC/.;IL LINOIS-AUTO ELETRIC/.;KINTEL/.	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1530 7084	9566638	GM-EMD	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BOMBA; APLICACAO: LOCOMOTIVA - 9566638 GM-EMD GM-EMD	4, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1536 6430	DL633440 ,25MM	PLASSER	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: DISCO; APLICACAO: SOCADORA CHAVE; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/DL6334 40,25MM;	11 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1532 6706	41A21388 5P1	GE	VEDACAO PLANA; FABRICANTE/REFER#NCIA:DUROX/.;GB PARTS/.;GE/.;GE/41A213885P1;GUANABARA JUNTAS/.;KINTEL/.;PROTEBOR/.;VEDAFLEX/.	11 0	P C

SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1547 3949	97300200 42	SAB WABCO	VEDACAO PLANA; TIPO: REPARO; FABRICANTE/REFER#NCIA:FAIVELEY/.;SAB WABCO/9730020042;	9, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1537 6431	115X2329	GENERAL ELECTRIC	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ARRUELA; APLICACAO: LOCOMOTIVA BB36 - 115X2329 GENERAL ELECTRIC 115X2329 GENERAL ELECTRIC 115X2329 ROFFER 115X2329(GE) ARS PARAFUSOS	10, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1550 0235	583754	WABCO- WESTING HOUSE	VEDACAO PLANA - 583754 SAB WABCO 583754 WABCO- WESTINGHOUSE	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1538 2425	ELT55112 00	PLASSER	POTENCIOMETRO COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO PLASSER; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/ELT5511200;	2, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1527 3091	EK- 2140LV- 00	PLASSER	CIRCUITO COMPONENTE; TIPO: IMPRESSO; APLICACAO: MULTIFUNCIONAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/EK-2140LV-00;	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1534 0257	S540706/ 1054/A	GEOVIA	DEFLETOR COMPONENTE; APLICACAO: CARRO LINHA; FABRICANTE/REFER#NCIA:GEOVIA/S540706/1054/A;	3, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1523 5758	ELT2113.0 0	PLASSER	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: TRANSMISSOR; APLICACAO: SOCADORA LINHA 09-16CSM - ELT2113.00 PLASSER	2, 0	P C

SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1528 9559	EK-2042- LV-00	PLASSER	CIRCUITO COMPONENTE; TIPO: IMPRESSO; APLICACAO: EQUIPAMENTO PLASSER; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/EK-2042-LV-00;	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1535 9236	UD75644	PLASSER	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: LUVA; APLICACAO: EQUIPAMENTO PLASSER; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/UD 75644;	6, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1542 4121	24.343 R5	VEDABRA S	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 6,35MM; DIAMETRO INTERNO: 19,05MM; DIAMETRO EXTERNO: 34,92MM; PERFIL: ABERTO REVESTIMENTO TOTAL; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA - 724343 R5 VEDABRAS GA 815 GA230 VEDACOES BE1 DI	5, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1529 0625	40062622	EMD	PINO COMPONENTE; TIPO: FIXACAO; MATERIAL: SAE 1020; SUBAPLICACAO: COMPRESSOR; APLICACAO: LOCOMOTIVA; FABRICANTE/REFER#NCIA:EMD/40062 622;	10 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1541 9907	EK-851SV- 00	PLASSER	CIRCUITO COMPONENTE; TIPO: IMPRESSO; APLICACAO: SOCADORA LINHA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/EK-851SV-00;	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1542 6013	GE120DO	PLASSER	ROLAMENTO ROTULA; TIPO: RADIAL; DIAMETRO EXTERNO: 180MM; DIAMETRO INTERNO: 120MM; LARGURA ANEL EXTERNO: 70MM; MATERIAL ANEL INTERNO: ACO; MATERIAL ANEL EXTERNO: ACO; LARGURA TOTAL: 85MM; SUPERFICIE FRICCAO: ACO/POLITETRAFLUORETILENO; LUBRIFICACAO: C/FURO	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1534 8307	6009	SKF	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 45MM; DIAMETRO EXTERNO: 75MM; LARGURA: 16MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: S/PROT	30 ,0	P C

SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1534 7849	8230323	GM-EMD	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ROLAMENTO RIGIDO ESFERA; APLICACAO: LOCOMOTIVA SD40 - 8230323 GM-EMD SKF FAG TIMKEN HYATT WOODWARD GM-EMD NDHNSK GENERAL ELECTRIC NTN NSK 136X1206(GE) FAG	20 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1537 9541	CONE 385AX CAPA 384DRB+X 2385A	TIMKEN	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 50,8MM; DIAMETRO EXTERNO: 104,77MM; LARGURA: 49,19MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIFICACAO:	3, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1545 3396	9575459	GM-EMD	BOTOEIRA COMPONENTE; APLICACAO: LOCOMOTIVA; FABRICANTE/REFER#NCIA:EMD/.;EMD/9575459;GM-EMD/9575459;	11 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1525 0305	8230431	GM-EMD	CHAVE COMPONENTE; TIPO: ELETRICA; APLICACAO: LOCOMOTIVA; FABRICANTE/REFER#NCIA:EMD/.;GE/.;GM-EMD/8230431;	11 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1537 4940	8334684	GM-EMD	CHAVE COMPONENTE; TIPO: ELETRICA; MATERIAL: ACO CARBONO SAE 1020; SUBAPLICACAO: MOTOR DIESEL; APLICACAO: LOCOMOTIVA; FABRICANTE/REFE R#NCIA:GM-EMD/8334684;	24 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1545 4252	9519539	GM-EMD	RESISTOR COMPONENTE; APLICACAO: LOCOMOTIVA; FABRICANTE/REFER#NCIA:EMD/.;EMD/9519539;GM-EMD/9519539;	3, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1542 9173	GA 815	GA230 VEDACOE S	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 7MM; DIAMETRO INTERNO: 25MM; DIAMETRO EXTERNO: 35MM; PERFIL: ABERTO REVESTIMENTO TOTAL; GUARDA PO: S/GUARDA PO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA - KWPKG501604211 KSB BA ORION CPKS	2, 0	P C

SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1550 6826	1X2131	GE	ANEL COMPONENTE;DESENHO:DESENHO VALE/DF-200K-37-9088; FABRICANTE/REFER#NCIA:GE/.;GE/1X2131;	6, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1532 0050	140X2293 -4	GENERAL ELECTRIC	TUBO P/MOTOR;APLICACAO MOTOR DIESEL.; FABRICANTE/REFER#NCIA:GE/.;GENERAL ELECTRIC/140X2293-4;	18 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1540 4819	691039	SAB WABCO	VALVULA COMPONENTE; TIPO: MAGNETICA; APLICACAO: SISTEMA FREIO LOCOMOTIVA; FABRICANTE/REFER#NCIA:SAB WABCO/527702;SAB WABCO/691039;	2, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1521 3969	9578219	GM-EMD	PARAFUSO; FABRICANTE/REFER#NCIA:AMERICAN TURBO/.;AMERICAN-TURBO/.;EMD/.;GE/.;GLOBE/.;GM- EMD/9578219;	76 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1522 1777	8098644	GM-EMD	PARAFUSO; FABRICANTE/REFER#NCIA:GENERAL MOTORS/8098644;GM-EMD/8098644;	15 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1535 9050	UD7541	PLASSER THEURER	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: TAMPA; APLICACAO: SOCADORA LINHA 09 32 - UD75.41 PLASSER	2, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1535 5603	38092100 05	PLASSER THEURER	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/3809210005;	7, 0	P C

SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1530 3945	8488946	GM-EMD	DISJUNTOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:GENERAL MOTORS/8488946;GM-EMD/8488946;	14 ,0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1534 1084	41C66252 9G1	GE	BARRA COMPONENTE; TIPO: CONDUTOR; MATERIAL: COBRE; APLICACAO: LOCOMOTIVA; FABRICANTE/REFER#NCIA:GE/41C662529G1;	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1525 9373	11995689	VOLVO	VEDACAO PLANA; TIPO: CONTATO ANGULAR; FABRICANTE/REFER#NCIA:CLARK/224771;SANDVIK/04698687; TAMROCK/04698687;VOLVO/11995689;	5, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1535 5040	UD50201	PLASSER	CILINDRO COMPONENTE; TIPO: HIDRAULICO; APLICACAO: NIVELADORA SOLO; FABRICANTE/REFER#NCIA:PLASSER & THEURER/UD50201;	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1530 6172	229563	CLARK	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: MEMBRO; APLICACAO: SOCADORA LINHA 09-3X; MATERIAL: ACO CARBONO.; FABRICANTE/REFE R#NCIA:CLARK/229563;	1, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1536 6554	DL63.347 0,5MM	PLASSER	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: DISCO; APLICACAO: SOCADORA CHAVE - DL63.347 0,5MM PLASSER	4, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1530 5399	9541016	GM-EMD	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: SUPORTE HASTE INJETOR; APLICACAO: MOTOR DIESEL - 9541016 GM-EMD GM-EMD	26 ,0	P C



SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1533 4974	2744700G 8	GE	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ARCO; APLICACAO: LOCOMOTIVA DASH 9 - 2744700G8 GENERAL ELECTRIC	4, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1550 0670	FD305X5/ 8 R	FRIGOR	FILTRO FLUIDO; FABRICANTE/REFER#NCIA:COLDEX/FD305X5/8 R;FLIGOR/FD305X5/8 R;FRIGOR/FD305X5/8 R;	5, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1546 9691	-	-	FILTRO FLUIDO;	8, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1522 5316	HCCO-209	HOMEST AKE	CONTATO; APLICACAO: CONTADORES 17CM55A6/17CM55R6 D; SERIE: N/A; MATERIAL: N/A; - DM486/76 SUMIN VM0260 KOMATSU 8867977P2 GENERAL ELECTRIC DM48676 GENERAL ELECTRIC HCCO-209 HOMESTAKE 900108 UNIT RIG VM0260 WABCO GENERAL ELECTRIC 8867977P2(GE) CANADA ALLIE	6, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1528 7412	9564543	EMD	CONTATO COMPONENTE; TIPO: ELETRICO; MATERIAL: COBRE; SUBAPLICACAO: CONTATOR; APLICACAO: LOCOMOTIVA; FABRICANTE/REFER#NCIA:EMD/956454 3;	7, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1532 9459	10040382	F C A	CONTATO P/LOCOMOTIVA;APLICACAO LOCOMOTIVA.; FABRICANTE/REFER#NCIA:F C A/10040382;GE/.;GENERAL ELECTRIC/41B560690G1;	9, 0	P C
SLS - MR O- 05 8- 20 19	40 65	1524 8424	DESENHO DI608	CVRD-OF LOC	CONTATO COMPONENTE; TIPO: ELETRICO; APLICACAO: LOCOMOTIVA;DESENHO:CVRD-OF LOC/DESENHO DI608; FABRICANTE/REFER#NCIA:ELETROSIL/.;GENER AL MOTORS/.;GM-EMD/8209964;JAGUAR/.;KANADA/.;MEC. BRASIL/.	9, 0	P C

