



LEILÃO  
ONLINE.NET



Descrição Detalhada

CD - 05 0- 20 19	40 33	15462 221	4188814	LE TOURNE AU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:LETOURNEAU/41888 14;	3,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15487 518	240142-6-6	ERMETO	TERMINAL MANGUEIRA; DIAMETRO MANGUEIRA: 3/8POL; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA.: 9/16POL; FORMA MONTAGEM: PRENSAVEL; SERIE RO SCA: UNF; CONEXAO: FEMEA GIRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQUIP/1SA6FJ6+ 1SB6;ERMETO/240142-6-6;	4,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15521 127	64155640	KOMATS U	TUBO CONDUCAO METALICO - 64155640 KOMATSU	1,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15503 115	4412-6-6S	AEROQU IP	TERMINAL MANGUEIRA; ANGULO/RAIO: RETO; DIAMETRO MANGUEIRA: 5/16POL; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA.: 3/8POL; FORMA MONTAGEM: REUSAVEL; SERIE ROSCA: NPTF; CONEXAO: MACHO; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQUIP/4412-6- 6S;ERMETO/160146-6-6;MANGOFLEX/3322-6-6	10, 0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15499 594	802-004-008	EXIMPO RT	TERMINAL MANGUEIRA; ANGULO/RAIO: RETO; DIAMETRO MANGUEIRA: 13/32POL; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA: 3/4POL; FORMA MONTAGEM: REUSAVEL; SERIE ROSCA: JIC/SAE; CONEXAO: FEMEA GIRATORIA - DF- 851K-27-0006/2701/14 DESENHO VALE 3321-8S MANGOFLEX 250146-8	39, 0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15487 554	240142-8-8	ERMETO	TERMINAL MANGUEIRA; DIAMETRO MANGUEIRA: 1/2POL; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA.: 3/4POL; FORMA MONTAGEM: PRENSAVEL; SERIE ROS CA: JIC; CONEXAO: FEMEA GIRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQUIP/1SA8FJ8+ 1SB8;ERMETO/240142-8-8;	6,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15487 561	241443-12-12	ERMETO	TERMINAL MANGUEIRA; ANGULO/RAIO: 90GR; DIAMETRO MANGUEIRA: 19MM; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA.: 1.1/16POL; FORMA MONTAGEM: PRENSAVEL; SERIE ROSCA: JIC; CONEXAO: FEMEA GIRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQUIP/191112- 12-12S;ERMETO/241443-12-12;	4,0	P C

CD - 05 0- 20 19	40 33	15487 442	191101-6-6S	AEROQU IP	TERMINAL MANGUEIRA; ANGULO/RAIO: RETO; DIAMETRO MANGUEIRA: 3/8POL; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA.: 3/8POL; FORMA MONTAGEM: P RENSAVEL; SERIE ROSCA: NPTF; CONEXAO: MACHO; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQUIP/191101- 6-6S;ERMETO/150143-6-6;	6,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15505 659	7231101101	GATES	TERMINAL MANGUEIRA; ANGULO/RAIO: RETO; DIAMETRO MANGUEIRA: 1/4POL; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA.: 9/16POL; FORMA MONTAGEM: REUSAVEL; SERIE ROSCA: JIC/SAE; CONEXAO: FEMEA GIRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQUIP/.;AEROQ UIP/4721-6-4S;ERMETO/25014	9,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15483 805	65196	TMH	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1POL; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINT ; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 300LB/POL2; FABRICANTE/REFER#NCIA:TMH/65196;	2,0	M
CD - 05 0- 20 19	40 33	15519 467	TST4003	ATRI NYLOX	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 3/8POL; MATERIAL TUBO INTERNO: POLIESTER; CARACTERISTICA REFORCO: 1TRANCA FIO POLIESTER; ANGULO MONTAGEM TERMINAL: RETO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 250PSI - SPIRAFLEX SPT250 3/8POL GOODYEAR TST4003 ATRI NYL	62, 0	M
CD - 05 0- 20 19	40 33	15516 109	51322198	KOMATS U	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:FREIOS KNORR/.;KOMATSU/51322198;	2,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15416 350	81277	FERTEC O	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1/2POL; COMPRIMENTO TOTAL: 1000MM; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; PRES SAO TRABALHO MAXIMA: 245KG/CM2; FABRICANTE/REFER#NCIA:ERMETO/MAPAT- 8*241554-8*240154-8*1000;ERMETO/MAPAT- 8+241554-240154-	20, 0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15214 168	8E1290	CATERPI LLAR	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/8E1290 ;	2,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15389 833	50132622	EIMCO	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 3/4POL; COMPRIMENTO TOTAL: 2500MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIA L TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 4000PSI; FABRICA	11, 0	P C

CD - 05 0- 20 19	40 33	15237 903	39572300	INGERS OLL RAND	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/3957230 0;	2,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15277 068	7T3912	CATERPI LLAR	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA - 7T3912 CATERPILLAR	1,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15197 668	8W5058	CATERPI LLAR	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/8W505 8;	1,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15484 961	1503-16+56000MM+ 411-16S	AEROQU IP	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 7/8POL; COMPRIMENTO TOTAL: 560MM; MATERIAL COBERTURA: TRANC TEXTIL/BORRACHA SINTETIC; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 1 TRANC FIO TEXTIL/1 TRANC FIO; PRESSAO TRABALHO M	1,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15467 393	5T4436	CATERPI LLAR	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/5T4436 ;	2,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15230 270	1767678	CATERPI LLAR	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/176767 8;	1,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15495 156	FC136- 16+8000MM+1BA16FJ1 6	AEROQU IP	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1POL; COMPRIMENTO TOTAL: 8000MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 4000PSI; FABRICANTE	4,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15495 130	FC1368+8000MM+1BA8 FJ8	AEROQU IP	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1/2POL; COMPRIMENTO TOTAL: 8000MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIA L TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 4000PSI; FABRICA	3,0	P C
CD - 05 0-	40 33	15486 015	2755- 12+770MM+HE09725- 12	AEROQU IP	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 3/4POL; COMPRIMENTO TOTAL: 770MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA POLICLOROPRENO; MAT ERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA;	1,0	P C

20 19					CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 5000PSI; FAB		
CD - 05 0- 20 19	40 33	15472 351	84376H-000	UNIT RIG EQUIPM ENT	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:UNIT RIG EQUIPMENT/84376H-000;UNIT RIG/84376H- 000;	4,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15453 617	77C- 16X1770MM+11571-16- 16+1197	PARKER	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1POL; COMPRIMENTO TOTAL: 1770MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 4000PSI; FABRICANTE	3,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15431 201	FC136- 8+6500MM+FC9515080 8S	AEROQU IP	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1/2POL; COMPRIMENTO TOTAL: 6500MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIA L TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 5000PSI; FABRICA	3,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15428 796	FC136- 8+5000MM+FC9515- 0808S	AEROQU IP	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1/2POL; COMPRIMENTO TOTAL: 5000MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIA L TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 5000PSI; FABRICA	4,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15423 796	8W4905	CATERPI LLAR	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/8W490 5;	1,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15391 878	5013261361	EIMCO	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1POL; COMPRIMENTO TOTAL: 4500MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 4000PSI; FABRICANTE	3,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15389 793	5013261983	EIMCO	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1POL; COMPRIMENTO TOTAL: 4000MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 4000PSI; FABRICANTE	3,0	P C

CD - 05 0- 20 19	40 33	15242 025	5013262946	EIMCO	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 3/4POL; COMPRIMENTO TOTAL: 4500MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIA L TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 5000PSI;	4,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15314 061	10.1004.24+2000MM+2 3.4012.2424	BALFLEX	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1.1/2POL; COMPRIMENTO TOTAL: 2000MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATER IAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 2 TRANCADOS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 1300PSI; FABR	3,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15268 038	TMH6316	TMH	MANGUEIRA COMPONENTE; TIPO: HIDRAULICA; MATERIAL: BORRACHA SINTETICA; DIAMETRO: 1 1/4POL; COMPRIMENTO: 7300MM; APLICACAO: BRITADOR; MODELO: BSM2; FABRICANTE/REFER#NCIA:TMH/TMH6316;	4,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15267 716	TMH6309	TMH	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1POL; COMPRIMENTO TOTAL: 2500MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; FABRICANT E/REFER#NCIA:TMH/TMH6309;	3,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15470 288	77C- 16X1840MM+11571-16- 16+1197	PARKER	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1POL; COMPRIMENTO TOTAL: 1840MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 4000PSI; FABRICANTE	3,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15446 040	88.544.004.010NT	METSO MINERA LS	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/88.544.004.010NT;	3,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15376 635	FC136- 6+1500MM+FC9515- 0606S	AEROQU IP	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 3/8POL; COMPRIMENTO TOTAL: 1500MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 5500PSI - FC136- 6+	9,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15334 761	FC136- 12+1000MM+1BA12FJ1 2	AEROQU IP	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 3/4POL; COMPRIMENTO TOTAL: 1000MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIA L TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 4000PSI; FABRICA	4,0	P C

CD - 05 0- 20 19	40 33	15302 010	FC136- 8+2000MM+FC9515- 0808S	AEROQU IP	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1/2POL; COMPRIMENTO TOTAL: 2000MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIA L TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 4 ESPIRAIS FIO ACO; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 5000PSI; FABRICA	1,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15285 829	001337-419	SANDVI K	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:SANDVIK/001337- 419;	8,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15472 070	84361H-125	UNIT RIG EQUIPM ENT	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:UNIT RIG EQUIPMENT/84361H-125;UNIT RIG/84361H- 125;	3,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15314 247	8X7152	CATERPI LLAR	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/8X7152 ;	2,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15308 980	1951136	CATERPI LLAR	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/195113 6;	1,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15483 110	3844207348	MERCEDES BENZ	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:MERCEDES BENZ/3844207348;	7,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15217 751	51044253364	METSO MINERA LS	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/51044253364;	6,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15446 119	88.544.004.015NT	METSO MINERA LS	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/88.544.004.015NT;	1,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15221 622	26989740	KOMATS U	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA - 26989740 KOMATSU 26989740 KOMATSU	3,0	P C

CD - 05 0- 20 19	40 33	15505 961	8W4910	CATERPILLAR	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: MANGUEIRA; APLICACAO: TRATOR ESTEIRA D10T; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; FABRICA NTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/8W4910;	1,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15505 955	8W4906	CATERPILLAR	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/8W4906;	2,0	P C
CD - 05 0- 20 19	40 33	15481 758	30324	MANGO FLEX	MANGUEIRA METALICA; DIAMETRO INTERNO: 35,1MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; CARACTERISTICA REFORCO: 1 TRANCA FIO TEXTIL; NORMA CONSTRUTIVA: SAE 100R5; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 35BAR - 24C5 GATES 1503-2	49, 0	M
CD - 05 0- 20 19	40 33	15483 951	SOLDA-ESTALEIRO 5/16POL VM	GOODYEAR	MANGUEIRA SOLDA; COR: VERMELHO; DIAMETRO INTERNO: 8MM; DIAMETRO EXTERNO: 15,6MM; PRESSAO TRABALHO: 200 LB/POL2 - SOLDA-ESTALEIRO 5/16POL VM GOODYEAR	191 ,0	M
CD - 05 0- 20 19	40 33	15518 381	51234998	KOMATSU	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: MANGUEIRA; APLICACAO: ESCAVADEIRA; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/REFER# NCIA:KOMATSU/51234998;	1,0	P C