

Descrição Detalhada

CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1531 7556	29010074 00	ATLAS COPCO	REPARO COMPONENTE; SUBAPLICACAO: VALVULA TERMOSTATICA; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/29010074 00;	1,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1542 1093	SN-152- 2012- 01322	INDUSTRI A MECANIC A	ANEL DISTANCIADOR; APLICACAO: TRUCK; MATERIAL: ACO CARBONO SAC-350; FABRICANTE/R EFER#NCIA:INDUSTRIA MECANICA/SN-152-2012-01322;	2,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1536 1625	32797 A2	VEDABRA S	RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 9,53MM; DIAMETRO INTERNO: 69,85MM; DIAMETRO EXTERNO: 95,25MM; PERFIL : ABERTO CHAPA ACO REVEST INT; GUARDA PO: C/GUARDA PO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA ACO CARBONO; FABRICANT	11, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1544 9312	22610- 101-01	ROCKWE LL	COOLER COMPONENTE; TIPO: CARAVEL; APLICACAO: INVERSOR ROCKWELL; FABRICANTE/REFER#NCIA:ALLEN BRADLEY/22610-101-01;ROCKWELL/22610-101- 01;	8,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1548 8448	9F GRADE ELASTICA	FALK	GRADE ELASTICA; APLICACAO: FALK 9F; FABRICANTE/REFER#NCIA:FALK/9F GRADE ELASTICA;FLENDER/.;FLENDER/METALFLEX 9M;	2,0	J G
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1543 4862	57249450	INGERSO LL RAND	VEDACAO PLANA; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/57249450;	1,0	P C

CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1548 6762	29756000	MAN GHH	CORRENTE TRANSMISSAO; MATERIAL: ACO CARBONO; FORMACAO CONSTRUTIVA: SIMPLES; PASSO: 19,05MM; NORMA: ANSI/ASA60-1/ISO/DIN12A-1; CONSTR UCAO EMENDA: REBITADA; FABRICANTE/REFER#NCIA:CERELLO/12A-1;DAIDO/DID 60-1 R;DAIDO/RC60-1 R;JOY/00005328-0114;LOMA MACHINE	96, 0	M
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1542 9844	80025- 523-01	ROCKWE LL BRASIL	CAPACITOR COMPONENTE;TIPO. ELETROLITICO.; FABRICANTE/REFER#NCIA:ROCKWELL BRASIL/80025-523-01;	3,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1549 0536	4002185	LE TOURNE AU	VALVULA RETENCAO; APLICACAO: CARREGADEIRA L2350 - 0947036 UNIT RIG 264062 WESTINGHOUSE 264062 BENDIX 4002185 LE TOURNEAU	12, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1548 7435	27228	JEFFREY MANUFA CTUR.	ADAPTADOR; APLICACAO: PERFURATRIZ ITH - 2081-12-4S EATON	10 6,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1524 0545	1756IF8	ALLEN BRADLEY	MODULO ELETRONICO PADRONIZADO; TIPO CONTROLE: PENDENCIA TECNICA; APLICACAO: PENDENCIA TECNICA; FAIXA TEMPERATURA OPERACAO: PENDENCIA TECNICA; CARACTERISTICA ESPECIAL: PENDENCIA TECNICA; TIPO CONSTRUCAO CIRCUITO: PENDENCIA TECNICA; TENSAO NOMINAL: PENDENC	1,0	U N
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1530 1055	10890621- 19	ATLAS COPCO	VALVULA SOLENOIDE; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO - 10890621-19 ATLAS COPCO	5,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1539 8463	071-0111	LE TOURNE AU	VALVULA ALIVIO; APLICACAO: CARREGADEIRA L2350 - 071- 0111 LE TOURNEAU	8,0	P C

CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1551 9455	CWM 250- 22-30E10 - 10535743	WEG	CONTATOR TRIPOLAR; CORRENTE: 250A; TENSAO: 110- 130VCA/CC; FREQUENCIA REDE: 60HZ; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEG/.;WEG/CWM 250-22-30E10 - 10535743;	1,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1534 7628	50430344 4	LINCOLN	ADAPTADOR; APLICACAO: ESCAVADEIRA L1850; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER #NCIA:LINCOLN/504303444;	65, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1532 3030	4103949	LE TOURNE AU	VALVULA ALIVIO; APLICACAO: CARREGADEIRA L2350 - 4103949 LE TOURNEAU	28, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1520 6301	CWM80.1 1 120V/60H Z	WEG	CONTATOR ELETRICO; TENSAO BOBINA: 120VCA; CONTATOS: 1NA1NF; CORRENTE NOMINAL: 80A; FREQUENCIA: 60HZ; GRAU PROTECAO: IP10; METODO FIXACAO: TRILHO DIN 35MM - CWM80.11 120V/60HZ WEG CWM80.11 WEG	10, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1520 6752	GPAL 44-1	INTELLI	GRAMPO PARALELO; DIAMETRO CONDUTOR: 2,59- 10,11X2,59-8,26MM; MATERIAL/ACABAMENTO CORPO: ALUMINIO; NUMERO PARAFUSOS: C/1 PARAFUSO CAB ABAUADA; DIMENSOES: 31,50X38X38MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:INTELLI/GPAL 44-1;	57 0,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1536 5530	80156783- 53	ROCKWE LL BRASIL	GTOS INVERSORES; TIPO: 1557; CORRENTE NOMINAL: 800 AMPERES; SUBAPLICACAO: INVERSOR DE FREQUENCIA; APLICACAO: TRANSPORTADOR CORREIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:ROCKWELL BRASIL/80156783-53;	4,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1521 8736	FP80- 074M- 014289	HDA	ELEMENTO FILTRO FLUIDO; FILTRAGEM EM MICRA: 74MIC; TIPO FLUIDO: OLEO HIDRAULICO - FP80-074M-014289 HDA FP80-074M-014289 HDA DH13437 DIFILTRO	16, 0	P C

CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1552 1374	14321003 2	MMD	REPARO COMPONENTE; APLICACAO: BRITADOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:MMD/143210032;	2,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1535 9416	10890574 07	ATLAS COPCO	SENSOR TEMPERATURA; APLICACAO: COMPRESSOR GA132/160 - 1089057407 ATLAS COPCO	3,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1533 3193	4046101	LE TOURNE AU	FILTRO FLUIDO; TIPO FLUIDO: OLEO LUBRIFICANTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:DONALDSO/.;FLEETGUARD/.;FLEET GUARD/HF6120;FRAM/.;IRLEMP/.;LETOU RNEAU/4046101;	22, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1521 3233	50343490	INGERSO LL RAND	ELEMENTO FILTRO FLUIDO; FILTRAGEM EM MICRA: 25MIC; TIPO FLUIDO: OLEO HIDRAULICO - 50343490 INGERSOLL DH13441 DIFILTRO	21, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1550 8062	29010301 00	ATLAS COPCO	REPARO COMPONENTE; APLICACAO: COMPRESSOR ATLAS COPCO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/2901030100;	8,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1523 2295	35251511	INGERSO LL-RAND	ANEL COMPONENTE.; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/35251511;	20, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1524 1237	4243931	LE TOURNE AU	MANGUEIRA; APLICACAO: PA CARREGADEIRA; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/RE FER#NCIA:LETOURNEAU/4243931;	4,0	P C

CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1538 3720	31322X DF	SKF	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 110MM; DIAMETRO EXTERNO: 240MM; LARGURA: 126MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIFICACAO: RANHUR	1,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1533 8044	4177013	LE TOURNE AU	FREIO MOLA; APLICACAO: PA CARREGADEIRA - 4177013 LE TOURNEAU	7,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1519 9272	E4060S01	WARMA N	ANEL VEDACAO; APLICACAO: BOMBA 6/4 RAHP - E4060S01 WEIR	26, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1544 4439	24002856 00066	WORTH NGTON	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:WORTHINGTON/2400285600066;	3,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1551 1708	10900575 28	ATLAS COPCO	TRANSDUTOR COMPONENTE; TIPO: PRESSAO; APLICACAO: EQUIPAMENTO ATLAS COPCO; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/1090057528;	1,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1545 8470	F111	WEIR	CAIXA COMPONENTE; TIPO: GAXETA; APLICACAO: EQUIPAMENTO WEIR; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEIR/F111;	3,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1544 9257	80156- 815-53	ALLEN BRADLEY	TIRISTOR COMPONENTE; TIPO: SCR; APLICACAO: INVERSOR ALLEN BRADLEY; FABRICANTE/REFER#NCIA:ALLEN BRADLEY/80156-815-53;	1,0	P C

CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1527 8896	1120T10 GRADE ELASTICA	FALK	GRADE ELASTICA; APLICACAO: ACOPLAMENTO GRADE 1120T - 1120T10/GRADE ELASTICA FALK	3,0	J G
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1545 7411	DBW30B2- 5X/315- U6EW110 N9K4	REXROTH	VALVULA HIDR LIMIT PRESSAO; CONEXAO: PLACA; PRESSAO AJUSTE: 0-350BAR; ACIONAMENTO: FUSO SEXTAV C/CAPA PROT; TENSAO BOBINA: 110VCA; F ABRICANTE/REFER#NCIA:REXROTH/DBW30B2-5X/315-U6EW110N9K4;	1,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1547 8308	10- 424375- 000	METSO MINERAL S	CUNHA; APLICACAO: CACAMBA RECUPERADORA; MATERIAL: ACO CROMO-NIQUEL-MOLIBDENIO; F ABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/10-424375-000;	19, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1543 9728	52532083- 1	LINCOLN	VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS; OPERACAO: NA; DIAMETRO: 1NPT; BOBINA: C/ BOBINA 24VCC; FABRICANTE/REFER#NCIA:LINCOLN/52532083-1;	2,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1532 0226	29540494	ALLISON	ELEMENTO FILTRO FLUIDO; TIPO FLUIDO: OLEO LUBRIFICANTE - 29540494 ALLISON	6,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1536 0504	24IFBCG	PARKER	VEDACAO PLANA; TIPO: VALVULA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PARKER/24IFBCG;	7,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1547 9727	4WE6J51/ AW110- 60NZ4	REXROTH	VALVULA HIDR DIRECIONAL; VIAS/POSICAO: 4/3 VIAS; ACIONAMENTO: DUPLO SOLENOIDE; TENSAO BOBINA: 110VCA; CONEXAO: PLACA DIN 24340 FORMA A; PRESSAO TRAB: 315BAR; FABRICANTE/REFER#NCIA:REXROTH/4WE6J51/AW110-60NZ4;	2,0	P C

CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1520 2609	SL 183034 C3	INA	ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS; NUMERO CARREIRAS: 1 CARREIRA; DIMENSOES: 170X260X67MM; FORMATO FURO: CILINDRICO; MATERIAL GAIOLA: S/GAIOLA; CLASSE FOLGA: C3; FABRICANTE/REFER#NCIA:INA/SL 183034 C3;	1,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1552 1023	4232085	LE TOURNE AU	SENSOR COMPONENTE; TIPO: PRESSAO; APLICACAO: CARREGADEIRA LE TOURNEAU; FABRICANTE/REFER#NCIA:LETOURNEAU/4232085;	5,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1524 7300	CONE 850V CAPA 832V	TIMKEN	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; NUMERO CARREIRA: 1 CARREIRA; DIMENSOES: 88,90X168,27X56,36MM; MATERIAL GAIOLA: GAIOLA ACO; FABRICANTE/REFER #NCIA:TIMKEN/CONE 850V CAPA 832V;	4,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1532 0736	F1477044 14	BRASFEL T	VEDACAO PLANA; FABRICANTE/REFER#NCIA:BRASFELT/F147704414;	70, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1535 9510	10890575 33	ATLAS COPCO	TRANSDUTOR PRESSAO; APLICACAO: COMPRESSOR GA132/160 - 1089057533 ATLAS COPCO	1,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1524 7083	4102094	LE TOURNE AU	TAMPA TANQUE; APLICACAO: PA CARREGADEIRA L2350 - 4102094 LE TOURNEAU	2,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1527 9338	10186	PUR	MOLA COMPONENTE; TIPO: HELICODIAL; APLICACAO: EQUIPAMENTO; FABRICANTE/REFER#NCIA:PUR/10186;	18, 0	P C

CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1527 7377	4233642	LE TOURNE AU	ROLAMENTO COMPONENTE; TIPO: CONICO; APLICACAO: CARREGADEIRA LE TOURNEAU; FABRICANTE/REFER#NCIA:LETOURNEAU/4233642;	2,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1524 7261	CONE 843V CAPA 832V	TIMKEN	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 76,2MM; DIAMETRO EXTERNO: 168,27MM; LARGURA: 53,97MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 843V 832V TIMK	2,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1535 2506	T062-10- G61	WEIR	LABIRINTO COMPONENTE; TIPO: LADO BOMBA; APLICACAO: BOMBA 16/14 TU-AH; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEIR/T062- 10-G61;	1,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1524 9661	414-2897	LE TOURNE AU	MOLA; APLICACAO: PA CARREGADEIRA L185 0; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER #NCIA:LETOURNEAU/414-2897;	25, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1525 2332	223341	TMH	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 1POL; COMPRIMENTO TOTAL: 900MM; MATERIAL COBERTURA: BORRACHA SINTETICA (BS); TIPO PRIMEIRO TERMINAL: SEMI GIR. TIPO DKO; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; TIPO SEGUNDO TERMINAL: SEMI GIR. TIPO DK	10, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1530 6272	151K-46- 06043/ ITEM 20	DESENH O CVRD	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CUNHA; APLICACAO: RECUPERADORA MINERIO; MATERIAL: ACO FUNDIDO;DESENHO:DESENHO CV RD/151K-46-06043/ ITEM 20;	8,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1534 2806	NWR-GL 100/1	WILLY	MANOMETRO CIRCULAR; DIAMETRO: 100MM; ESCALA: 0- 21KGF/CM2; MATERIAL CAIXA: ACO INOX AISI304; MATERIAL ELEMENTO: AISI316; POSICAO CONE XAO: INFERIOR; CONEXAO: 1/2NPT; LIQUIDO ENCHIMENTO: C/GLICERINA; FIXACAO: S/FLANGE; FABRICANTE/REFER#NCIA:WILLY/NWR- GL 10	37, 0	P C

CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1552 1457	307021	FLENDER	RETENTOR VEDACAO - 307021 WDS	2,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1535 9315	6212 RS	SKF	ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 60MM; DIAMETRO EXTERNO: 110MM; LARGURA: 22MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: SIMPL	2,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1526 4554	PV9510	LAROX	BARRA COMPONENTE; TIPO: SELAGEM INFERIOR; MATERIAL: ACO CARBONO; SUBAPLICACAO: VALVULA; APLICACAO: FILTRO PRENSA; MODELO: PF132/132M 175; FABRICANTE/REFER#NCIA:LAROX/PV9510;	3,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1544 4742	24002852 00003	WORTHINGTON	SOBREPOSTA COMPONENTE; APLICACAO: BOMBA POLPA; FABRICANTE/REFER#NCIA:WORTHINGTON/2400285200003;	4,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1531 2398	285700	FALK	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: PINHAO; APLICACAO: TRANSPORTADOR CORREIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:FALK/285700;	1,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1550 3711	ME05.001 38	INBRAS	SENSOR MAGNETICO; APLICACAO: EXTRATOR SUCATA SE-7820D SC-2; MATERIAL: ACO/TERMOPLASTICO - ME05.00138 INBRAS	1,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1543 4863	29060021 00	ATLAS COPCO	VALVULA COMPONENTE; TIPO: RETENCAO AR; APLICACAO: COMPRESSOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:ATLAS COPCO/2906002100;	1,0	P C

CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1544 2508	0599804-2	FLENDER	ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:FLENDER/0599804-2;	2,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1520 9196	4135554	LE TOURNE AU	CONVERSOR COMPONENTE; TIPO: SCR; APLICACAO: CARREGADEIRA LE TOURNEAU; FABRICANTE/REFER#NCIA:LETOURNEAU/4135554;	7,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1530 4599	151K-46- 06043/ITE M 22	DESENH O CVRD	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CALCO; APLICACAO: RECUPERADORA MINERIO; MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA;DESENHO:D ESENHO CVRD/151K- 46-06043/ITEM 22;	8,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1549 6644	100E-24- 0030	DESENH O VALE	BLOCO ANTEPARO; APLICACAO: PENEIRA 8X16POL - 100E-24- 00030 DESENHO VALE 59.440.131.001 METSO ITEM CONFORME DESENHO	16, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1528 9114	819784	ATLAS COPCO	LONA FREIO; APLICACAO: PERFURATRIZ T4BH - 819784 ATLAS COPCO	25, 0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1540 3959	LE1602A	BLACK BOX	ADAPTADOR T; TIPO REDE: ETHERNET; CONEX ENTRADA: DB15 AUI M; CONEX SAIDA: RJ45; FABRICANTE/REFER#NCIA:BLACK BOX/LE1602A;	3,0	P C
CK S- MR O- 08 8- 20 19	10 58	1543 2195	285700/R1 272A	FALK	EIXO/COROA CJ COMPONENTE; TIPO: INTERMEDIARIO; APLICACAO: EQUIPAMENTO FALK; FABRICANTE/REFER#NCIA:FALK/285700/R1272A;	1,0	P C