

CKS-MRO - 087-2019	1058	15415136	DESENHO-113K-22-6215	CVRD	PARAFUSO; ESTILO: ESPECIAL; DESENHO: CVRD/DESENHO-113K-22-6215; (OBS: O Peso de todos os itens é estimado, considerar a venda apenas como peças).	1,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15481565	SUP-RET 0001-2011-0001/48	SN	SUPORTE COMPONENTE; TIPO: RETORNO; MATERIAL: ACO CARBONO ASTM A36; DIMENSOES: 1219,2MM; SUBAPLICACAO: ROLO RETORNO; APLICACAO: CORREIA TRANSPORTADORA; MODELO: ARTICULADO; FABRICANTE/REFER#NCIA: SN/SUP-RET 0001-2011-0001/48;	6,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15396198	50-350019-500	METSO	REGUA COMPONENTE; TIPO: FIXACAO; MATERIAL: POLIURETANO; DIMENSOES: 50X1220MM; SUBAPLICACAO: QUADRO; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA: METSO/50-350019-500;	42,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15247380	NJ 2330 E M1 C3	FAG	ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS; NUMERO CARREIRAS: 1 CARREIRA; DIMENSOES: 150X320X108MM; FORMATO FURO: CILINDRICO; MATERIAL GAIOLA: GAIOLA LATAO; CLASSE FOLGA: C3; FABRICANTE/REFER#NCIA: FAG/NJ 2330 E M1 C3;	3,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15398052	239/500 CA W33	SKF	ROLAMENTO ROLO AUTOCOMPENSADOR; FORMATO FURO: CILINDRICO; DIAMETRO INTERNO: 500MM; DIAMETRO EXTERNO: 670MM; LARGURA: 128MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: LATAO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIFICACAO	1,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15448559	8V-508-6M-100	WEIR	POLIA MOVIDA/BUCHA/PARAFUSO; APLICACAO: BOMBA - 8V-508-6M-100 WEIR 8V-508-6M-100 WEIR	1,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15257573	8V 630 - 8N	WEIR	POLIA COMPONENTE; TIPO: MOVIDA; MATERIAL: FERRO FUNDIDO ASTM A48; DIMENSOES: 630X85MM; PERFIL: 8V; NUMERO CANAIS: 8; SUBAPLICACAO: BOMBA POLPA 10X8POL; APLICACAO: TANQUE POLPA; FABRICANTE/REFER#NCIA: WEIR/8V 630 - 8N;	1,0	P C

CKS-MRO - 087-2019	1058	15317610	RFN7012260X325MM	SALZGITTER	ANEL FIXACAO; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1045; DIMENSOES: 260X325X74MM; TORQUE: 104000NM; FORCA TRANSMISSIVEL: 800KN; ACESSORIOS: C/34 PARAFUSOS - RFN7012260X325MM ISHIKAWAJIMA 100E-50-00004-25 SUMIN RFN7012260X325MM POHLIG HECKEL BG827100416 BWS TECHNOLOG	2,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15255376	AOH 24088	DYNA MED	BUCHA ROLAMENTO; TIPO: DESMONTAGEM; DIAMETRO EIXO: 420MM; DIAMETRO INTERNO ROLAMENTO: 440MM; DIMENSAO ROSCA: TR460X5MM; COMPRIMENTO: 242MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:DYNA MED/AOH 24088;FAG/AH 24088;	4,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15381835	DESENHO-DF-100K-42-4050/0274	SUMIC	RODA COMPONENTE; TIPO: TRANSLACAO; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:SUMIC/DESENHO -DF-100K-42-4050/0274;	1,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15276755	4220815	LE TOURNEAU	ENGRENAGEM COMPONENTE; TIPO: INTERNA; APLICACAO: CARREGADEIRA LE TOURNEAU; FABRICANTE/REFER#NCIA:LETOURNEAU/4220815;	1,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15360654	RR20/011-NR62	PUR	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CHAPA DESGASTE; APLICACAO: CHUTE - RR20/011-NR62 PUR	11,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15478918	-	-	BARRA NAO METALICA; MATERIAL: CELERON; SECAO: REDONDA; COR: NATURAL; DIMENSOES: 152,4MM; COMPRIMENTO: 500000MM;	1,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15521272	103L-ST-5	KREBS	TAMPA SUPERIOR; APLICACAO: HIDROCICLONE KREBS D10-LB - 103L-ST-5 FLSMIDTH	4,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15478216	10-124768-000	METSO MINERALS	LAMINA INTERM REVERSIVEL; APLICACAO: CACAMBA RECUPERADORA; MATERIAL: ACO CROMO-N IQUEL-MOLIBDENIO; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/10-124768-000;	4,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15388279	8V-762-8N-120	WEIR	POLIA MOVIDA; APLICACAO: BOMBA 12/10 - 8V-762-8N-120 WEIR	1,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15496273	9.710.257	VULKAN	ACOPLAMENTO FLEXIVEL; TIPO: ELASTICO; DIAMETRO FURO LADO ACIONAMENTO: 110MM; TIPO FURO LADO ACIONAMENTO: FURO CILINDRICO C/CHAVETA; CHAVETA LADO ACIONAMENTO: DIN 6885; DIAMETRO FURO LADO ACIONADO: 180MM; TIPO FURO LADO ACIONADO: FURO CILINDRICO C/CHAVETA	1,0	P C

CKS-MRO - 087-2019	1058	15360659	RR20/014-NR65	PUR	CHAPA COMPONENTE; TIPO: DESGASTE; DIMENSOES: 497X380X31,30MM; APLICACAO: CHUTE; FABRICANTE/REFER#NCIA: PUR/RR20/014-NR65;	1,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15396788	JEBS-20POL	DINATECNICA	JUNTA EXPANSAO; TIPO: AXIAL; FORMATO: CIRCULAR; MATERIAL CORPO: BORRACHA ETILENO PROPIL DIENO; NORMA: ANSI B16.5; EXTREMIDADE: FLANGE; MATERIAL: ACO CARBONO; CLASSE PRESSAO: 150PSI; DIAMETRO NOMINAL: 20POL; COMPRIMENTO: 350MM - JEBS-20POL DINATECNICA	2,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15496515	59454649000	METSO MINERALS	MOLA COMPONENTE; TIPO: HELICOIDAL; APLICACAO: BRITADOR PRIMARIO GIRATORIO; FABRICANTE/REFER#NCIA: METSO MINERALS/59454649000;	1,0	P C
CKS-MRO - 087-2019	1058	15213196	VA-405	VALLOY	VALVULA RETENCAO; TIPO DISCO; CORPO NORMAL; MATERIAL FERRO FUNDIDO ASTM A536 654512; REVESTIMENTO SEM REVESTIMENTO; EXTREMIDADE WAFER; TIPO DE EXTREMIDADE FACE PLANA LISA; PADRAO DA EXTREMIDADE ASME B16.5; PADRAO FACE A FACE ASME B16.10; CONSTRUCAO PADRAO DO FAB	1,0	P C