



LEILÃO
ONLINE.NET



Descrição Detalhada

CKS-MR O-089-2019	1058	15209521	57043523	INGERSOLL RAND	MANGUEIRA CABECA ROTATIVA; APLICACAO: EQUIPAMENTO INGERSOLL RAND - 57043523 INGERSOLL	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15516420	51302198	KOMATSU	MANGUEIRA HIDRAULICA; APLICACAO: TRATOR PNEU WD600; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51302198;	2,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15516259	51320698	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51320698;	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15209087	51613498	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51613498;	6,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15245908	06051-1CVXBP62	WEIR	CURVA COMPONENTE; TIPO: OVERFLOW; MATERIAL: POLIETILENO; APLICACAO: HIDROCICLONE; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEIR/06051-1CVXBP62;	19,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15518615	51706598	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51706598;	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15246654	4093460	LE TOURNEAU	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: MANGUEIRA; APLICACAO: PA CARREGADEIRA L-1850 - 4093460 LE TOURNEAU R4093460 JOY GLOBAL	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15518307	51564498	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:FREIOS KNORR/.;GB PARTES/.;KOMATSU/51564498;SAB WABCO/.;	6,0	PC

CKS-MR O-089-2019	1058	15516463	51705298	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51705298;	5,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15518200	51231698	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51231698;	3,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15392032	59276640	MANNESMAN N DE	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:MANNESMANN DEMAG/59276640;	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15516150	51415098	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51415098; PARKER/.	6,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15516311	63637940	KOMATSU	MANGUEIRA; APLICACAO: ESCAVADEIRA; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/REFER# NCIA:KOMATSU/63637940;	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15516340	64387440	KOMATSU	MANGUEIRA; APLICACAO: ESCAVADEIRA; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/REFER# NCIA:KOMATSU/64387440;	7,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15498100	94034440	KMG	HOSE; FABRICANTE/REFER#NCIA:KMG/94034440;	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15518144	51567698	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51567698;	2,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15516208	51324598	KOMATSU	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: MANGUEIRA; APLICACAO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 51324598 KOMATSU	5,0	PC
CKS-MR O-089-	1058	15516289	51093998	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51093998;	2,0	PC

2019							
CKS-MR O-089-2019	1058	15516438	51701198	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51701198;	2,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15516173	51675798	KOMATSU	MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/51675798;	2,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15340820	115X2164	GENERAL ELECTRIC	PARAFUSO; ESTILO: CAB SEXTAVADA; DIAMETRO NOMINAL ROSCA: 1/2POL; COMPRIMENTO: 5.1/2POL; TIPO ROSCA: PARCIAL; NORMA CONSTRUTIVA: ASME B18.2.1; SERIE ROSCA: UNC; FIOS POR POLEGADA: 13FPP; MATERIAL: ACO INOX AISI304; GRAU RESISTENCIA: A2 70; TRATAMENTO SUPE	238,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15254563	-	-	PARAFUSO; ESTILO: ALLEN, CAB CILINDRICA; DIAMETRO NOMINAL ROSCA: 18MM; COMPRIMENTO: 60MM; SERIE ROSCA: METRICA; PASSO ROSCA MILIMETROS: 2,5MM; MATERIAL: ACO CARBONO; GRAU RESISTENCIA: 12,9; TRATAMENTO SUPERFICIE: BICROMATIZADO;	329,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15742065	-	-	TALA; APLICACAO: PA CARREGADEIRA - 3685063 CATERPILLAR	9,0	UN
CKS-MR O-089-2019	1058	15341620	C50LRBR2420	DIGICON	REBITE AUTOTRAVANTE; TIPO CABECA: LENTILHA; DIAMETRO NOMINAL: 3/4POL; DIAMETRO CABECA: 35MM; ALTURA CABECA: 13,5MM; COMPRIMENTO TOTAL: 64MM - C50LRBR2420 RIVTEC	923,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15213362	FIG 548-1171 10POL	NIAGARA	VALVULA BORBOLETA; DIAMETRO: 10POL; TIPO CONEXAO: WAFER; CLASSE PRESSAO: 150LBS; ACIONAMENTO: ALAVANCA C/GATILHO; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO A126 CL B; MATERIAL OBTURADOR.: FERRO FUNDIDO A536 CL65T; MATERIAL SEDE: BORRACHA NITRILICA - FIG.548 1171/10P	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15318341	50616390	INGERSOLL RAND	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: FILTRO; APLICACAO: PERFURATRIZ DML - 50616390 INGERSOLL RAND SSD054 DIFILTRO	5,0	PC
CKS-MR O-089-	1058	15368884	2E-7679-01	BAKER HUGHES	PLACA COMPONENTE;TIPO. DESGASTE.; FABRICANTE/REFER#NCIA:BAKER HUGHES/2E-7679-01;	1,0	PC

2019							
CKS-MR O-089-2019	1058	15204791	76953873	KOMATSU MINING	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: PALHETA P/ESCAVADEIRA; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU MINING/76953873;	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15314591	SON 726AJ+ISMI	ILUMATIC	REATOR LAMPADA VAPOR SODIO; POTENCIA: 70W; TENSAO NOMINAL: 220VCA; FATOR POTENCIA: BAIXO FATOR POTENCIA; COMPONENTE MONTAGEM: IGNITOR/CAPACITOR INCORPORADO - SIG7A226+CO2 LINSA RVS70B26OC-IG PHILIPS SON 726AJ+ISMI ILUMATIC	187,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15277643	50237198	MANNESMANN DE	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: ABRACADEIRA; APLICACAO: ESCAVADEIRA PC5500; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; FABRICANTE/REFER#NCIA:MANNESMANN DEMAG/50237198;	29,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15329451	12F22C2148 AAF	PARKER	VALVULA COMPONENTE; TIPO: SOLENOIDE; VIAS/POSICAO: 2 VIAS; MAT/NORMA CORPO: ACO GALVANIZADO; TENSAO BOBINA: 127V; CONEXAO: 3/4POL NP T; PRESSAO: 200PSI; SUBAPLICACAO: SISTEMA LIMPEZA; APLICACAO: CABINE OPERACAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:PARKER/12F22C2148 AAF	4,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15365608	80165138-53	ROCKWELL BRASIL	MODULO ELETRONICO; APLICACAO: INVERSOR MV 1557 - 80165138-53 ALLEN BRADLEY	4,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15206790	GPAL 44-2	INTELLI	GRAMPO PARALELO; DIAMETRO CONDUTOR: 2,59-10,11X2,59-8,26MM; MATERIAL/ACABAMENTO CORPO: ALUMINIO; NUMERO PARAFUSOS: C/2 PARAFUSOS CAB ABAULADA; DIMENSOES: 63X38X38MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:INTELLI/GPAL 44-2;	340,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15215534	M16226BPN PC	NIAGARA	VALVULA CONTROLE; ACIONAMENTO: ATUADOR PNEUMATICO; MATERIAL CORPO: FOFO NODULAR ASTM A536; MAT OBTURADOR: ACO INOX; MAT SEDE: PTFE; CONEXAO: 6 POL WAFER; CLASSE PRESSAO: 150LB; PRESSAO MAX: 150LB; FABRICANTE/REFER#NCIA:NIAGARA/M16226BPNPC;	2,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15319632	3275-2022.06	VIMAX DO BRASIL	REGUA P/PENEIRA; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; MATERIAL: POLIURETANO; TIPO:RETEN##O DE FLUXO; DIMENS#ES: 50 X 70 X 295 MM.; FABRICANTE/REFER#NCIA:VIMAX DO BRASIL/3275-2022.06;	59,0	PC

CKS-MR O-089-2019	1058	15481468	SUP-RET 0001-2011-0001/36	SN	SUPORTE COMPONENTE; TIPO: RETORNO; MATERIAL: ACO CARBONO ASTM A36; DIMENSOES: 914,4MM; SUBAPLICACAO: ROLO RETORNO; APLICACAO: CORREI A TRANSPORTADORA; MODELO: ARTICULADO; FABRICANTE/REFER#NCIA:SN/SUP-RET 0001-2011-0001/36;	5,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15219425	22326 CC W33	SKF	ROLAMENTO ROLO AUTOCOMPENSADOR; FORMATO FURO: CILINDRICO; DIAMETRO INTERNO: 130MM; DIAMETRO EXTERNO: 280MM; LARGURA: 93MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIFICACAO:	4,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15359402	32232 A	FAG	ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 160MM; DIAMETRO EXTERNO: 290MM; LARGURA: 84MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 32232 A FAG 32232 J2	3,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15316729	23132 CCK/W33	SKF	ROLAMENTO ROLO AUTOCOMPENSADOR; FORMATO FURO: CONICO; DIAMETRO INTERNO: 160MM; DIAMETRO EXTERNO: 270MM; LARGURA: 86MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIFICACAO: RANH	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15460212	HSBM30K24 LP	HENFEL	CAIXA MANCAL ROLAMENTO; TIPO CAIXA: PEDESTAL BIPARTIDO; DIAMETRO EIXO: 110MM; FURACAO BASE: 4X7/8POL; DISPOSICAO FURACAO BASE: PARALELA; MATERIAL: FERRO FUNDIDO CINZENTO; ROLAMENTO MONTADO: 22224K; SERIE: HSBM30K; FORMA CONSTRUTIVA: LIVRE PASSANTE; VEDAC	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15516004	UKD-8 100A 3,6KV	DREYFFUS	FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE; CORRENTE NOMINAL: 100 A; TENSAO NOMINAL: 3,6 KV; CAPACIDADE RUPTURA: 63KA; MODELO: HH; DIMENSOES: 85X508 MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:BUSSMANN/.;DREYFFUS/UKD-8 100A 3,6KV;FERRAZ SHAWMUT/.;INEPAR-ARTECHE/.;SIEMENS/.	30,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15475539	WA2622	WABCO HAULPAK DIV.	CORREIA V; TIPO: LISA; TAMANHO SECCAO TRANSVERSAL: 13/32POL; COMPRIMENTO EXTERNO: 93POL; LARGURA NOMINAL: 21/32POL; MATERIAL: BORRACHA SINTETICA; PERFIL: B - B90 GATES	136,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15232381	52224235	INGERSOLL RAND	POLIA COMPONENTE; APLICACAO: PERFURATRIZ; FABRICANTE/REFER#NCIA:INGERSOLL/52224235 ;	10,0	PC

CKS-MR O-089-2019	1058	15443888	240299710003	WORTHINGTON	TAMPA COMPONENTE; APLICACAO: BOMBA CENTRIFUGA; FABRICANTE/REFER#NCIA:WORTHINGTON/2402997100003;	8,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15221962	DESENHO-113K-24-6038	SUMIC	POLIA COMPONENTE; TIPO: MOTRIZ; APLICACAO: EQUIPAMENTO; DESENHO: SUMIC/DESENHO-113K-24-6038;	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15305854	DESENHO-151K-46-6038	SUMIC	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: MANCAL; APLICACAO: TRUQUE - DESENHO-151K-46-6038 SUMIC	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15318924	4147251	SOLDERING	PLACA DESGASTE METALICA; TIPO: IMPACTO; MATERIAL DESGASTE: FERRO FUNDIDO; COMPRIMENTO: 610MM; LARGURA: 215MM; ESPESSURA TOTAL: 50MM; TIPO FIXACAO PLACA: SNAPDECK; FABRICANTE/REFER#NCIA:SOLDERING/4147251;	22,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15262407	15645857	FLENDER	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: EIXO OCO SAIDA; APLICACAO: EQUIPAMENTO FLENDER - 15645857 PTI	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15402847	8E-708B-66	MININGTECH	MANCAL COMPONENTE; TIPO: OPOSTO ACIONAMENTO; APLICACAO: EQUIPAMENTO MININGTECH; FABRICANTE/REFER#NCIA:MININGTECH/8E-708B-66;	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15383698	SL181864E C3	INA	ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS; DIAMETRO INTERNO: 320MM; DIAMETRO EXTERNO: 400MM; LARGURA: 38MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: C3; MATERIAL GAIOLA: S/GAIOLA - SL181864 E C3 IN	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15483871	5V 900 - 5UNID	GATES	CORREIA V PERFIL JG; TIPO: LISA; PERFIL: 5V; DIMENSOES: 5/8X17/32X90POL; APRESENTACAO: CAIXA C/5 UNIDADES; FABRICANTE/REFER#NCIA:GATES/5V 900 - 5UNID; GOODYEAR/.	7,0	JG
CKS-MR O-089-2019	1058	15402813	8E-708B-65	MININGTECH	MANCAL COMPONENTE; TIPO: LADO ACIONAMENTO; APLICACAO: EQUIPAMENTO MININGTECH; FABRICANTE/REFER#NCIA:MININGTECH/8E-708B-65;	1,0	PC

CKS-MR O-089-2019	1058	15229370	53.167300.502	METSO	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: EIXO INTERLIGACAO; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO/53.167300.502;	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15202488	DESENHO-145K-13-6035	SUMIC	POLIA COMPONENTE; TIPO: V; MATERIAL: FERRO FUNDIDO ASTM A536; NUMERO CANAIS: 3 CANAIS; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:SUMIC/DESENHO-145K-13-6035;	3,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15234137	H14060	WEIR	VEDACAO PLANA; MATERIAL: BORRACHA SINTETICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEIR/H14060;	5,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15496267	9.710.022	VULKAN	ACOPLAMENTO FLEXIVEL; TIPO: ELASTICO; DIAMETRO FURO LADO ACIONAMENTO: 32MM; TIPO FURO LADO ACIONAMENTO: FURO PADRAO; CHAVETA LADO AC IONAMENTO: DIN6885/1; DIAMETRO FURO LADO ACIONADO: 32MM; TIPO FURO LADO ACIONADO: FURO PADRAO; CHAVETA LADO ACIONADO: DIN	1,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15420267	1799970	HAYER&BOECKER	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: TELA CEGA; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; MATERIAL: BORRACHA - 1799970 HAYER & BOECKER	97,0	PC
CKS-MR O-089-2019	1058	15230478	80300735500	METSO	PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CILINDRO; APLICACAO: BRITADOR NORDBERG; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO/51094280065 ; METSO/80300735500;	8,0	PC