

Descrição Detalhada

Cód.	Centro	Depósito	Descrição	UM	Fabricante	PN	Qte
15435 973	4033	VND1	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: VALVULA; APLICACAO: BRITADOR; MATERIAL: ACO CARBONO - DV-40 DSA AUTOMACAO	PC	REXROTH	DV-40	2
15436 105	4033	VND1	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: VALVULA; APLICACAO: BRITADOR; MATERIAL: ACO CARBONO - DV-16 DSA AUTOMACAO	PC	REXROTH	DV-16	2
15274 491	4033	VND1	VALVULA COMPONENTE; TIPO: RETENCAO; APLICACAO: ESCAVADEIRA DEMAG; FABRICANTE/REFER#NCIA:MANNESMANN DEMAG/35827740;	PC	MANNES MANN DE	35827740	3
15366 065	4033	VND1	VALVULA HIDR REGULAD VAZAO; MATERIAL: ACO CARBONO; CONEXAO: 3/4NPT; VAZAO MAX: 75 L/MIN; PRESSAO MAX: 210BAR; ACIONAMENTO: MANUAL C/ PARAFUSO; FABRICANTE/REFER#NCIA:VICKERS/EFN- 06-21-F;	PC	VICKERS	EFN-06-21-F	3
15267 008	4033	VND1	VALVULA SOLENOIDE; VIAS/POSICAO: 2/2; ACIONAMENTO: ELETRICO; RETORNO: C/RETORNO AUTOMATICO; DIAMETRO: 1.1/2POL; TIPO CONEXAO: FLANGE; TENSAO BOBINA: 220 A 250/240 A 260V; MATERIAL CORPO: LATAO - 24GK25CNZB PARKER 8210B056 220/60 ASCOVAL	PC	METSO MINERALS	8210B56 220/60	3
15335 513	4033	VND1	VALVULA ESFERA; MAT/NORMA CORPO: ACO CARBONO ASTM A216 GR WCB; MAT OBTURADOR: ACO INOX AISI 304; MATERIAL SEDE: PTFE; PASSAGEM: PLEN A; CONEXAO: 2BSP; PRESSAO MAX: 300LB; ACIONAMENTO: ATUADOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:VALMICRO VALVULAS/833 2 4 2 0 1 20 5P;	PC	DESENHO	833 2 4 2 0 1 20 5P	2
15402 575	4033	VND1	TRANSFORMADOR COMANDO/ISOLADOR; NUMERO FASES: MONOFASICO; TENSAO PRIMARIA: 440VCA; TENSAO SECUNDARIA: 220VCA; FREQUENCIA: 60HZ; POTENCIA: 5KVA; TENSAO ISOLACAO: 0,6KV; CLASSE TEMPERATURA: F; MATERIAL ISOLACAO: VERNIZ ISOLANTE; METODO REFRIGERACAO: AN; CO	PC	WALTEC	TMS-5KVA 480/220	1
15400 732	4033	VND1	MODULO ELETRONICO;; FABRICANTE/REFER#NCIA:FSE/HCL644035 001;	PC	FSE	HCL644035 001	1
15290 234	4033	VND1	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: TRANSDUTOR PRESSAO; APLICACAO:	PC	ATLAS COPCO	1089 0575 54	1

			COMPRESSOR GA90 - 1089 0575 54 ATLAS COPCO				
15211085	4033	VND1	VALVULA PNEUM DIRECIONAL; VIAS/POSICAO: 5/2 VIAS; ACIONAMENTO: C/ATUADOR PNEUM E SOLENOIDE; TENSAO BOBINA: 220VCA; CONEXAO: 3/8NPT; PRESSAO TRABALHO: 10 BAR; FABRICANTE/REFER#NCIA:PARKER/B522BC557C;	PC	PARKER	B522BC557C	2
15477698	4033	VND1	VALVULA SOLENOIDE; VIAS/POSICAO: 4/2; ACIONAMENTO: SIMPLES SOLENOIDE; RETORNO: MOLA; DIAMETRO: 1/2POL; TIPO CONEXAO: NPT; PRESSAO TR ABALHO MAXIMA: 350BAR; TENSAO BOBINA: 24VCC; FABRICANTE/REFER#NCIA:REXROTH/4WE6HA6X/EG24N9K4;	PC	REXROTH	4WE6HA6X/EG24N9K4	2
15251409	4033	VND1	VALVULA CORTA CHAMA;GAS OXIGENIO;MATERIAL PENDENCIA TECNICA;CONEXAO PENDENCIA TECNICA;PADRAO PENDENCIA TECNICA;PRESSAO PENDENCIA TECNICA;VAZAO PENDENCIA TECNICA.; FABRICANTE/REFER#NCIA:AGA/FR 46-714072;	PC	AGA	FR 46-714072	5
15380034	4033	VND1	VALVULA SOLENOIDE; VIAS/POSICAO: 4/3; ACIONAMENTO: SIMPLES SOLENOIDE; RETORNO: MOLA; DIAMETRO: 45MM; TIPO CONEXAO: P/PLACA; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 350BAR; TENSAO BOBINA: 24V; MATERIAL CORPO: ACO - 4WE6J6X/EG24N9K4 BOSCH REXROTH R900561288 BOSCH REXROTH	PC	REXROTH	R900561288	1
15285672	4033	VND1	MODULO ELETRONICO;; FABRICANTE/REFER#NCIA:SETHA/336;SETHA/SETHA 336;	PC	SETHA	336	1
15498848	4033	VND1	VALVULA ESCAPE RAPIDO; CONEXAO: 3/4NPT; VAZAO: 15600L/MIN; SILENCIADOR: S/ SILENCIADOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:PARKER/3340-DP;	PC	PARKER	3340-DP	4
15312954	4033	VND1	VALVULA COMPONENTE; TIPO: TRANSFERENCIA; APLICACAO: CAMINHAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:MERCEDES BENZ/0012606757;	PC	MERCEDES BENZ	0012606757	1
15265481	4033	VND1	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: VALVULA SOLENOIDE; APLICACAO: COMPRESSOR GA22 - 1089070210 ATLAS COPCO	PC	ATLAS COPCO	1089070210	2
15381240	4033	VND1	VALVULA COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO WORTHINGTON; FABRICANTE/REFER#NCIA:WORTHINGTON /3.4.9685.001.00;	PC	WORTHINGTON	3.4.9685.001.00	1
15240061	4033	VND1	VALVULA DIAFRAGMA; TIPO: HORIZONTAL; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO ASTM A126 GR B; MAT DIAFRAGMA: NEOPRENE; CONEXAO: 1 1/2BSP; CLASS E PRESSAO: 150LB;	PC	CIVA	CIVA-R-FOFO-NEOPRENE 1 1/2BSP	1

			FABRICANTE/REFER#NCIA:CIVA/CIVA-R-FOFO-NEOPRENE 1 1/2BSP;				
15398 708	4033	VND1	VALVULA DIAFRAGMA;PASSAGEM REDUZIDA;MATERIAL FERRO FUNDIDO ASTM A126 CL A;REVESTIMENTO DO CORPO SEM REVESTIMENTO;EXTREMIDADE ROSCA;TIPO DE EXTREMIDADE NPT;PADRAO DA EXTREMIDADE ASME B1.20.1;PADRAO FACE A FACE PADRAO DO FABRICANTE;CONSTRUCAO PADRAO DO FA	PC	GEMU-VALVULAS	675	2
15461 454	4033	VND1	SENSOR COMPONENTE; TIPO: TEMPERATURA; APLICACAO: MOTOR PRINCIPAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:CUMMINS/3085 185;	PC	CUMMINS	3085185	3
15426 916	4033	VND1	VALVULA CORTA CHAMA;GAS ACETILENO/GLP;MATERIAL PENDENCIA TECNICA;CONEXAO PENDENCIA TECNICA;PADRAO PENDENCIA TECNICA;PRESSAO PENDENCIA TECNICA;VAZAO PENDENCIA TECNICA.; FABRICANTE/REFER#NCIA:AGA/FR-46A;	PC	AGA	FR-46A	1
15257 424	4033	VND1	BUJAO ELETRODUTO; CONSTRUCAO: FENDA; MATERIAL: PVC; COMPRIMENTO: 41MM; DIAMETRO/ROSCA: 1/2BSP; FABRICANTE/REFER#NCIA:ELETROLET/ETA/ B P-10;	PC	ELETROLET	ETA/BP-10	5
15420 274	4033	VND1	PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CARTUCHO; APLICACAO: EQUIPAMENTO TAMROCK - 009679-052 TAMROCK		TAMROCK	009679-052	1