



LEILÃO
ONLINE.NET



Descrição Detalhada

CD-015-2020

ADAPTADOR HIDRAULICA PNEUMATICA;TIPO MACHO;MATERIAL ACO CARBONO;TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO ELETROLITICO/BICR;EXTREMIDADE A ROSCA NPT ASME B1.20.1;DIAMETRO DA EXTREMIDADE A 1/2";EXTREMIDADE B ROSCA UNF ASME B1.1;DIAMETRO DA EXTREMIDADE B 9/16";JUNTA	PC	DESENHO	2G0656	27
ADAPTADOR MACHO/FEMEA; MATERIAL: ACO CARBONO; CONEXAO MACHO: 3/4NF JIC37GR; CONEXAO FEMEA: 3/8NPTF - 070103-8-6C ERMETO 3176652500 ATLAS COPCO 2022-6-8S AEROQUIP	PC	ERMETO	070103-8-6C	16
ADAPTADOR TUBO/MACHO; MATERIAL/NORMA: PLASTICO; DIAMETRO TUBO: 3/8POL; CONEXAO TUBO: RAPIDA; CONEXAO MACHO: 3/8NPT; FABRICANTE/REFER #NCIA:PARKER/6225-0166-0;	PC	PARKER	6225-0166-0	57
ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:WORTHINGTON/3.4.1565 .002.01;	PC	WORTHINGTON	3.4.1565.002.01	2
ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 130MM; DIAMETRO SECAO: 4MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 70 SHORE A; FABRICANTE/REFER#NCIA:VEDABR AS/11760 NBR 70SHA;VEDABRAS/11760;	PC	VEDABRAS	11760 NBR 70SHA	21
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: NIPLÉ; APLICACAO: ESCAVADEIRA - 21562999 KOMATSU	PC	KOMATSU	21562999	1
BANDA COMPONENTE; TIPO.: ELASTICA; APLICACAO: OCULOS AMPLA VISAO STEALTH; REQUISITOS ADICIONAIS: NEOPRENE; FABRICANTE/REFER#NCIA:UVE X/SPHS824;	PC	UVEX WINTER OPTICAL	SPHS824	23
BOMBA HIDR PALHETAS; CONSTRUCAO: SIMPLES; TIPO DESLOCAMENTO: FIXA; DESLOCAMENTO: 3,50CM3/ROT; SUCCAO/RECALQUE: FLANGE 1X1/2NPT; EXTR EMIDADE EIXO: CHAVETADO 21MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:VICKERS/V10-1P1P-11A-20;VICKERS/V101P1P11A20;	PC	VICKERS	V101P1P11A20	2
BORRACHA COMPONENTE; TIPO: VEDACAO; APLICACAO: CARREGADEIRA LE TOURNEAU; FABRICANTE/REFER#NCIA:LETOURNEAU/406.0985;	PC	LE TOURNEAU	406.0985	21
BUJAO FERRO MALEAVEL; ACABAMENTO: GALVANIZADO; DIAMETRO/ROSCA: 1BSP; FABRICANTE/REFER#NCIA:FUNDICAO TUPY/291 1BSP GALVANIZADO;	PC	TUPY	291 1BSP GALVANIZADO	20

ADAPTADOR COMPRESSAO;TIPO MACHO;MATERIAL ACO CARBONO;TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO ELETROLITICO/BICR;LIGACAO ROSCA NPT ASME B1.20.1 ;PORCA SEM PORCA;ANEL DE PENETRACAO SEM ANEL DE PENETRACAO;DIAMETRO DA LIGACAO 1/4 ";DIAMETRO EXTERNO DO TUBING 5/16 ";	PC	DESENHO	5R0876	38
CORDAO; SECAO: CIRCULAR; DIAMETRO/DIMENSAO: 32MM; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; DUREZA: 45 SHORE A;	M	DESENHO	45TJ10	2
COTOVELO TUBO CONDUCAO;ANGULO DE CURVATURA 90 GRAUS;MATERIAL PVC;EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA;DIAMETRO NOMINAL 32,00 MM.; FABRICA NTE/REFER#NCIA:CELLCHEM/062702032;	PC	CELLCHEM	062702032	24
COTOVELO TUBO; TIPO CONEXAO: NPT; ANGULO: 90GR; DIAMETRO NOMINAL: 32MM; MATERIAL: FERRO MALEAVEL PRETO; GALVANIZADO; CLASSE PRESSAO: 300LBS - 2030 1 1/4POL GALVANIZADO TUPY	PC	TUPY	2030 1 1/4POL GALVANIZADO	24
CURVA COMPONENTE; APLICACAO: DISTRIBUIDOR ALIMENTACAO;DESENHO:SUMIN/141C-24-00460;	PC	SUMIN	141C-24-00460	46
DIAFRAGMA; TIPO: VEDACAO; MATERIAL: NEOPRENE; APLICACAO: VALVULA VALLAIR 3POL; FABRICANTE/REFER#NCIA:VALLAIR/2DKA4BBO;VAL LAIR/2DKA4B O;	PC	VALLAIR	2DKA4BO	3
GAXETA; MATERIAL: BORRACHA SINTETICA-SBR; DIAMETRO EXTERNO: 308MM;DESENHO:DESENHO GEFEW/523K 26 1547;GEFEW/DESENHO-523K 26 1547; FAB RICANTE/REFER#NCIA:WARMAN HERO/SV-025-S14;	PC	DESENHO GEFEW	523K 26 1547	2
GUARNICAO COMPONENTE; APLICACAO: RESPIRADOR SEMI FACIAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:3M/501603;MOLDEX/87 00;	PC	MOLDEX	8700	10
JOELHO PVC RIGIDO PREDIAL; ANGULO: 90 GR; APLICACAO: AGUA FRIA; CONEXAO: ROSCAVEL; DIAMETRO/ROSCA: 1 1/4BSP; FABRICANTE/REFER#NCIA:T IGRE/20.10.192.0;TIGRE/BR-09 1 1/4POL;	PC	TIGRE	BR-09 1 1/4POL	378
LUVA CPVC; CONEXAO: SOLDAVEL; PRESSAO NOMINAL: 150LB; DIAMETRO/ROSCA: 2POL; COMPRIMENTO: 800MM;	PC	DESENHO	34RH	21
LUVA EMENDA CABO; TIPO MONTAGEM: COMPRESSAO; BITOLA CONDUTOR: 3AWG; MATERIAL: COBRE; COMPRIMENTO: 54 MM; ISOLAMENTO: NAO ISOLADO; FA BRICANTE/REFER#NCIA:FCI/YS-27;	PC	FCI	YS-27	171
LUVA FERRO MALEAVEL; ACABAMENTO: GALVANIZADO; DIAMETRO/ROSCA: 4BSP; FABRICANTE/REFER#NCIA:FUNDICAO TUPY/270 4BSP GALVANIZADO;	PC	TUPY	270 4BSP GALVANIZADO	2
LUVA PVC RIGIDO PREDIAL; APLICACAO: AGUA FRIA; CONEXAO: ROSCAVEL; DIAMETRO/ROSCA: 1/2BSP; FABRICANTE/REFER#NCIA:HANSEN - TIGRE/BR-10 ;TIGRE/BR-10 1/2POL;	PC	TIGRE	BR-10 1/2POL	20

LUVA REDUCAO FERRO MALEAVEL; ACABAMENTO: GALVANIZADO; DIAMETRO/ROSCA: 1 1/2X1 1/4BSP; FABRICANTE/REFER#NCIA:FUNDICAO TUPY/240 1 1/2X 1 1/4BSP GALVANIZADO;	PC	TUPY	240 1 1/2X1 1/4BSP GALVANIZADO	3
COTOVELO ACO CARBONO; NORMA: ASTM A105; ACABAMENTO: PRETO; ANGULO: 45GR; DIAMETRO NOMINAL: ENCAIXE P/SOLDA 1POL; CLASSE PRESSAO: 300 OLB;DESENHO:ESPECIF. VALE USINA VIII/DIMENSIONAL ANSI B-16.11;ESPECIF. VALE USINA VIII/P400927;	PC	ESPECIF. VALE USINA VIII	P400927	23
NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL; ACABAMENTO: PRETO; DIAMETRO/ROSCA: 1/2BSP; FABRICANTE/REFER#NCIA:FUNDICAO TUPY/280 1/2BSP PRETO;	PC	TUPY	280 1/2BSP PRETO	121
NIPLE EXTENSAO ACO CARBONO; NORMA: SAE1010/1020; ACABAMENTO: PRETO; DIAMETRO NOMINAL: 2BSP; ESPESSURA: SCH80; COMPRIMENTO: 100MM; FA BRICANTE/REFER#NCIA:CIWAL/FIG 122 2BSP;NIAGARA/FIG 533 2BSP;	PC	NIAGARA	FIG 533 2BSP	14
PARTES E PECAS BOMBA; NOME DO ITEM: ANEL VEDACAO; APLICACAO: BOMBA TRANSFER 350S-L A05/A05; MATERIAL: BORRACHA VULCAN NAO ENDURECIDA ; FABRICANTE/REFER#NCIA:WARMAN/S35122S01;	PC	WARMAN	S35122S01	2
PARTES E PECAS COMPRESSOR; NOME DO ITEM: CARCACA FILTRO OLEO; APLICACAO: COMPRESSOR; MATERIAL: ACO CARBONO - 39566237 INGERSOLL	PC	INGERSOLL	39566237	1
PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: ANEL O; APLICACAO: BRITADOR CS440; FABRICANTE/REFER#NCIA:SANDVIK/873.1276-00;	PC	SANDVIK	873.1276-00	3
PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: ANEL; APLICACAO: ESCAVADEIRA PC5500; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCI A:KOMATSU/50685798;MANNESMANN DEMAG/50685798;	PC	MANNESMANN DE	50685798	322
PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: MANGUEIRA; APLICACAO: ESCAVADEIRA; MATERIAL: BORRACHA NATURAL; FABRICANTE/REFER# NCIA:KOMATSU/51585740;	PC	KOMATSU	51585740	1
PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: RETENTOR; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; MATERIAL: VITON; FABRICANTE/REFER#NCIA: GRANEISA/ME-100003-101-003/5;	PC	TRAMAC	ME-100003-101-003/5	7
PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: RETENTOR; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; MATERIAL: VITON; FABRICANTE/REFER#NCIA: GRANEISA/ME-100003-101-003/6;	PC	TRAMAC	ME-100003-101-003/6	8
PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: TERMINAL; APLICACAO: ESCAVADEIRA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOMATSU/65580540;	PC	KOMATSU	65580540	4
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BEXIGA; APLICACAO: BRITADOR HP300 - 702984 SANDVIK 702984 SANDVIK	PC	SANDVIK	702984	1

PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BEXIGA; APLICACAO: PRENSA ROLO 1PR11-4PR3; MATERIAL: COMPOSTO BORRACHA - SB330-20A3/112-410 HYDAC 02-12098200044637 HYDAC	PC	HYDAC	02-12098200044637	2
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ELEMENTO ELASTICO; APLICACAO: ACOPLAMENTO SND 260 - 2T02600000 VULKAN ELE80100801 MANNESMANN	PC	MANNESMANN	ELE80100801	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: KIT ELEMENTO ELASTICO; APLICACAO: ACOPLAMENTO FLEXIVEL; MATERIAL: ELASTOMERO TERMOPLAST-HYTREL - HR 1013 ANTARES	JG	ANTARES	HR 1013	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: KIT ELEMENTO ELASTICO; APLICACAO: ACOPLAMENTO FLEXIVEL; MATERIAL: ELASTOMERO TERMOPLAST-HYTREL - HR 709 ANTARES	JG	ANTARES	HR 709	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: LABIRINTO; APLICACAO: LABIRINTO; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA - 100E-42-00171-3 SUMIN 186NYI FIBRAMA	PC	FIBRAMA	186NYI	2.267
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PLACA REVESTIMENTO; APLICACAO: CAMINHAO 830E - 473425 RUBBERBRAS	PC	DESENHO	08KL2	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PRESSAO; APLICACAO: PERFURATRIZ - 85798539 TAMROCK 85798539 TAMROCK	PC	TAMROCK	85798539	1
PRESSOSTATO; PRESSAO AJUSTE: 120-200PSI; FABRICANTE/REFER#NCIA:DRESSER WAYNE/CA1612;GILBARCO/10084;MAR- GIRIUS/MG1206;PRIMAX/108;	PC	PRIMAX	108	3
RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 11,11MM; DIAMETRO INTERNO: 101,6MM; DIAMETRO EXTERNO: 127MM; PERFIL: FECHADO S/REVESTIMENTO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA - 32185-B5 VEDABRAS B-5 VEDABRAS E2B1 DICETTI B LUCIA	PC	DICETTI	E2B1	7
RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 4MM; DIAMETRO INTERNO: 40MM; DIAMETRO EXTERNO: 50MM; PERFIL: ABERTO REVESTIMENTO TOTAL; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: S/MOLA - 2633 GR SABO	PC	SABO	2633 GR	3
RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA; ALTURA: 8MM; DIAMETRO INTERNO: 25MM; DIAMETRO EXTERNO: 40MM; PERFIL: ABERTO CHAPA ACO TOTAL REVEST; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA:CIP/EG020;DICETTI/1	PC	SHIMPO	RXM75025X40X8	3
RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: NITRILICA; ALTURA: 9MM; DIAMETRO INTERNO: 95MM; DIAMETRO EXTERNO: 110MM; PERFIL: ABERTO REVESTIMENTO TOTAL; GUARDA PO: S/GUARDA PO; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA - 30772 R5 VEDABRAS	PC	VEDABRAS	30772 R5	23
SEDE VALVULA; APLICACAO: VALVULA ITT - F190287 SEAT C88 6000 711FM412 ITT ITT	PC	ITT	F190287 SEAT C88 6000 711FM412	7

SEDE VALVULA; APLICACAO: VALVULA ITT; MODELO: C33/C133/F33/F133; FABRICANTE/REFER#NCIA:ITT/./ITT/F190054SEAT C/F33 8000711FM366;	PC	ITT	F190054SEAT C/F33 8000711FM366	4
TE PVC RIGIDO PREDIAL; ANGULACAO: 90GR; APLICACAO: AGUA FRIA; CONEXAO: ROSCAVEL; DIAM/ROSCA: 1 1/4BSP; FABRICANTE/REFER#NCIA:TIGRE/2 0.19.192.9;TIGRE/BR-14 1.1/4BSP;	PC	TIGRE	20.19.192.9	288
TE TUBO/MACHO CENTRAL; MATERIAL/NORMA: PBT/LATAO; ACABAMENTO: C/ACABAMENTO NIQUELADO; ANGULACAO: 90GR; CONEXAO TUBO: RAPIDA 8MM; CON EXAO MACHO: 3/8BSP; FABRICANTE/REFER#NCIA:FESTO/153111;FESTO/QS T-3/8-8;	PC	FESTO	153111	5
TERMINAL MANGUEIRA; ANGULO/RAIO: 90GR; DIAMETRO MANGUEIRA: 1/2POL; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA.: 3/4POL; FORMA MONTAGEM: R EUSAVEL; SERIE ROSCA: JIC/SAE; CONEXAO: FEMEA GIRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQUIP/190264- 8S;CHICAGO PNEUMATIC/4PS22	PC	CHICAGO PNEUMATIC	4PS2256	21
TERMINAL MANGUEIRA; ANGULO/RAIO: 90GR; DIAMETRO MANGUEIRA: 3/8POL; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA.: 9/16POL; FORMA MONTAGEM: REUSAVEL; SERIE ROSCA: JIC/SAE; CONEXAO: FEMEA GIRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQUIP/190264- 6S;ERMETO/251443-6-6;MANGO	PC	MANGOFLEX	3490-6S	8
TERMINAL MANGUEIRA; ANGULO/RAIO: RETO; DIAMETRO MANGUEIRA: 5/8POL; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA.: 3/4POL; FORMA MONTAGEM: R EUSAVEL; SERIE ROSCA: NPT; CONEXAO: MACHO; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQUIP/4412-12- 12S;ERMETO/160146-12-12;MANGOFLEX/3322-	PC	ERMETO	160146-12-12	4
TERMINAL MANGUEIRA; DIAMETRO MANGUEIRA: 3/4POL; MATERIAL: ACO CARBONO; DIAMETRO ROSCA.: 1.1/16POL; FORMA MONTAGEM: PRENSAVEL; SERIE ROSCA: JIC; CONEXAO: FEMEA GIRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:AEROQUIP/1SA12FJ12+1 SB12;ERMETO/240142-12-12;	PC	ERMETO	240142-12-12	71
TORNEIRA COMPONENTE; APLICACAO: JIGUE;DESENHO:SUMIN/142E-24-00040-1;	PC	SUMIN	142E-24-00040-1	4
TUBO FLEXIVEL; MATERIAL: NYLON; COR: NATURAL; DIAMETRO INT: 2,75MM; DIAMETRO EXT: 3/8POL; APRESENTACAO: ROLO 76,20M; FABRICANTE/REFE R#NCIA:GARDNER DENVER/85G102;GARDNER DENVER/85G3X107;GARDNER DENVER/85G3X15;GARDNER DENVER/85G3X93;PARKER/NN-6-050;	M	PARKER	NN-6-050	759
UNIAO ACO CARBONO; NORMA: ASTM A105; ACABAMENTO: PRETO; DIAM/ROSCA: 3/4BSP; ASSENTO: CONICO BRONZE;	PC	DESENHO	47YUJ	4

UNIAO TUBO; TIPO CONEXAO: FEMEA; DIAMETRO NOMINAL: 1.1/2POL; MATERIAL: FERRO MALEAVEL PRETO; ACABAMENTO: ZINCADO FOGO; COMPRIMENTO: 72,5MM; CLASSE PRESSAO: 300LBS - 702070012 EXIMPORT 2070 TUPY	PC	EXIMPORT	702070012	2
VALVULA DIAFRAGMA; TIPO: HORIZONTAL; MATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO ASTM A126 CL B; MAT DIAFRAGMA: BUTIL; CONEXAO: 1/2NPT; CLASSE PRESSAO: 230LB; FABRICANTE/REFER#NCIA:ALFA LAVAL/CIVA-A-300-CI-NPT-B-1/2POL;	PC	ALFA LAVAL	CIVA-A-300-CI-NPT-B-1/2POL	1
VEDACAO PLANA - 83849 LINCOLN GMBH	PC	LINCOLN GMBH	83849	11
VEDACAO PLANA; DIAMETRO INTERNO: 21,5MM; DIAMETRO EXTERNO: 32MM; ALTURA: 3,3MM; FORMATO SECAO TRANSVERSAL: RETANGULAR; MATERIAL: BORRACHA NITRILICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:LINCOLN/34299;	PC	LINCOLN	34299	14
VEDACAO PLANA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KSB/129025804;	JG	KSB	129025804	4
VEDACAO PLANA; FABRICANTE/REFER#NCIA:LAND ROVER/STC3295;	PC	LAND ROVER	STC3295	4
VEDACAO PLANA; MATERIAL: BORRACHA NEOPRENE; FABRICANTE/REFER#NCIA:FALK/1020T10C ANEL VED;	PC	FALK	1020T10C ANEL VED	5