



LEILÃO  
ONLINE.NET



Descrição Detalhada

TIG-021-2019

CALCO AJUSTE; MATERIAL: ASTM B36; LARGURA: 304,80MM; ESPESSURA: 0,10MM; COMPRIMENTO: 3048MM; REBARBAS: S/ REBARBAS - POLIMETAL DESTACO	PC	POLIMETAL	-	11
MODULO ELETRONICO; TIPO CONTROLE: SAIDA; APLICACAO: CLP MODICON QUANTUM; FAIXA TEMPERATURA: 0 A +60GRC; TIPO CONSTRUCAO CIRCUITO: 16 SAIDAS DIGITAIS; TENSAO TRABALHO: 5 A 30/30 A 150VCC/20 A 250VCA - 140DRA84000 SCHNEIDER	PC	SCHNEIDER	140DRA84000	1
BOMBA HIDRAULICA; TIPO: CONSTANTE; DIAMETRO SUCAO: 1.1/2POL; DIAMETRO RECALQUE: 3/4POL; TIPO CONEXAO: NC; VAZAO: 45,4CM3/ROT; TIPO EIXO: CHAVETADO; CONSTRUCAO: SIMPLES - PVV2-1X/045RA15DMB BOSCH REXROTH	PC	REXROTH	PVV2-1X/045RA15DMB	2
TRANSFORMADOR CORRENTE; RELACAO CORRENTE: 75/5A; CLASSE ISOLACAO: 7,2KV; CLASSE EXATIDAO: 10B100; FABRICANTE/REFER#NCIA:ISOLET/BDE 2 600 DIN;	PC	ISOLET	BDE 2600 DIN	1
RELE ELETRONICO SOBRECARGA; TENSAO: 24VCC; FREQUENCIA: 60HZ; FAIXA REGULAGEM: 1,35-27A; REARME: AUTOMATICO/MANUAL; FABRICANTE/REFER# NCIA: SCHNEIDER/LTMR27MBD;	PC	SCHNEIDER	LTMR27MBD	1
MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:TMH/TMH 49755;	PC	TMH	TMH 49755	2
BOMBA HIDRAULICA PISTAO AXIAIS SERIE PVB ROTACAO A DIREITA UNIDIRECIONAL EIXO NORMAL VEDACAO VITON; FABRICANTE/REFER#NCIA:VICKERS /PVQ10A2RSE1F20C21-12;	PC	VICKERS	PVQ10A2RSE1F20C21-12	2
PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: BOBINA; APLICACAO: VIRADOR VAGOES HEYLPAT; FABRICANTE/REFER#NCIA:EATON/9-889-1;	PC	EATON	9-889-1	3
FUSIVEL; ACAO FUSIVEL: PENDENCIA TECNICA; CORRENTE NOMIN: 150A; MODELO: STACKER/RECLAIMERS; TAMANHO: PENDENCIA TECNICA; TIPO	PC	TOSHIBA	S4321733	16

ACAO: PENDENCIA TECNICA; TIPO: CARTUCHO; TENSAO NOMINAL: 4,8KV; SUBAPLICACAO: PENDENCIA TECNICA; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; CO				
PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: PLACA ENCOSTO; APLICACAO: SISTEMA TRANSMISSAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:TWIN DISC/B-3061;	PC	TWIN DISC	B-3061	3
MANGUEIRA MONTADA NAO METALICA; DIAMETRO INTERNO: 2POL; COMPRIMENTO TOTAL: 2450MM; TIPO PRIMEIRO TERMINAL: 1Z32FH2; TIPO SEGUNDO TERMINAL: 1Z32FHB32; MATERIAL TUBO INTERNO: BORRACHA SINTETICA; PRESSAO TRABALHO MAXIMA: 350KGF/CM2; CARACTERISTICA TERMINAL	PC	TMH	6422	2
PARTES E PECAS EQUIP DIVERSOS; NOME DO ITEM: REPARO; APLICACAO: VALVULA REGULADORA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PARKER/3566-8000;	PC	PARKER	3566-8000	3
VALVULA REGULADORA PRESSAO;; FABRICANTE/REFER#NCIA:WABCO-WESTINGHOUSE/P50382-1 H3;	PC	WABCO WEST	P50382-1 H3	2
PARA-RAIO ESTACAO 60KV 10KA TENSAO NOMINAL 60KV TENSAO NOMINAL CONTINUA 45KV CORRENTE NOMINAL DESCARGA 10KA RUPTURA 70KA CONECTOR BR160001-A,BR160002-A APLICACAO(SUBSTACAO ELETRICA/TIG); FABRICANTE/REFER#NCIA:ABB/POLIM-S 60KV-10KA;ABB/XAQ72A3;DEL	PC	ABB	XAQ72A3	1
FUSIVEL CARTUCHO; ACAO: LIMITADOR CORRENTE; TENSAO: 4,8KV; CORRENTE NOMINAL: 130A; TAMANHO: 404A449MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:ELETROMEC//492 (CLS-12) 130A;WESTINGHOUSE/449D361G05;	PC	ELETROMEC/	492 (CLS-12) 130A	5
PARAFUSO; ESTILO: SEXTAVADA ESPECIAL; DIAMETRO NOMINAL ROSCA: 18MM; SERIE ROSCA: METRICA; PASSO ROSCA MILIMETROS: 1,5MM; MATERIAL: A STM A490; FABRICANTE/REFER#NCIA:JACOFER/DES. 4.25266 IT. 02;	PC	JACOFER	DES. 4.25266 IT. 02	45
ANEL O; DIAMETRO INTERNO: 297,8MM; DIAMETRO SECAO: 6,99MM;	PC	-	-	2
CAIXA ROLAMENTO; TIPO CAIXA: PEDESTAL BIPARTIDA LIVRE CEGA; MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR; DIAMETRO EIXO: 150 A 152,4MM; COMPRIMENTO BASE: 629MM; TIPO VEDACAO: TAS; PONTO LUBRIFICACAO: C/PINO GRAXEIRO; OLHAL SUSPENSAO: C/OLHAL SUSPENSAO - NSAF-534-TAS-	PC	FCM	NSAF-534-TAS-LC	3

ISOLADOR COMPONENTE; TIPO: ELETRICO; MATERIAL: PORCELANA/ACO; DIMENSOES: 88,9X88,9MM; APLICACAO: SUBESTACAO PRINCIPAL; MODELO: CC164 2-10-4.8KVA- 20; FABRICANTE/REFER#NCIA:NEMA/4610- 10-E;	PC	NEMA	4610-10-E	10
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: AMPLIFICADOR; APLICACAO: UNIDADE HIDRAULICA - EEA-PAM-523-A-32 EATON	PC	VICKERS	EEA-PAM-523-A-32	1