



LEILÃO  
ONLINE.NET



Descrição Detalhada

CD-032-2020

TAMPA P/ALIMENTADOR;APLICACAO ALIMENTADOR VIBRATORIO.; FABRICANTE/REFER#NCIA:IRMAOS CORGOZINHO/2043;	PC	IRMAOS CORGOZINHO	2043	1
LAMPADA SINALIZACAO;TIPO INCANDESCENTE;ACABAMENTO CLARA;BASE PR13;TENSAO 6 V;CORRENTE NOMINAL NAO ESPECIFICADO;POTENCIA NOMINAL 3,0 W;DIAMETRO 11,0 MM;COMPRIMENTO 29,0 MM.; FABRICANTE/REFER#NCIA:F C A/10040545;GENERAL ELECTRIC/PR13S;	PC	GENERAL ELECTRIC	PR13S	11
ESCOVA ROTATIVA;TIPO COPO;FIO ONDULADO;MATERIAL ACO CARBONO;ANEL PROTECAO COM ANEL PROTECAO;FIXACAO ROSCA 5/8 " UNC;DIAMETRO DO FURO NAO ESPECIFICADO;DIAMETRO EXTERNO 150,00 MM;ESPESSURA 40,00 MM.; FABRICANTE/REFER#NCIA:METAL.ASBERG/7500-ON;	PC	METAL.ASBERG	7500-ON	3
ELETRODO SOLDA; UTILIZACAO: REVESTIMENTO DURO; DIAMETRO: 4MM; NORMA: E 6-UM-60; FABRICANTE/REFER#NCIA:LANCER SOLDAS/DUR 700;WELD INO X/WI DUR 650 4MM;	KG	WELD-INOX	WI DUR 650 4MM	2
TRANSISTOR; POLARIDADE: PNP; CORRENTE MAX: 5A; TENSAO RUPTURA: 60 V RUPT; POTENCIA: 65 W; GANHO: 1000HFE; CODIFIC GENERIC: TIP125 - TIP125 TEXAS 808920010101A DIGILAB	PC	DIGILAB	808920010101A	13
LUMINARIA; TIPO: ESTANQUE; TIPO LAMPADA: FLUORESCENTE 2X32/40W; BASE LAMPADA: G13; FABRICANTE/REFER#NCIA:HIGH LUX/FSC-P 2X32/40W;	PC	HIGH LUX	FSC-P 2X32/40W	1
ELETRODO SOLDA; MATERIAL: ACO CARBONO; UTILIZACAO: ACO BAIXA LIGA; DIAMETRO: 4MM; NORMA: AWS E8018-C1 - 8018C1 4MM NICROSOL 8018C1 4MM NICROSOL	KG	NICROSOL	8018C1 4MM	5
BARRA METAL; FORMATO SECAO: REDONDA; MATERIAL E NORMA: LATAO ASTM B16; TRATAMENTO SUPERFICIE: NATURAL; DIMENSOES: 22,23X6000MM; METO DO FABRICACAO: TREFILADO QUENTE;	KG	Desenho	978HJ	5
ANEL P/BOMBA;TIPO. DESGASTE;APLICACAO BOMBA.;	PC	Desenho	E8531	1
FUSIVEL NH; TAMANHO: 2; CORRENTE NOMINAL: 350 A; TENSAO NOMINAL: 500 V; CAPACIDADE RUPTURA: 100KA; TIPO ACAO: ULTRA-RAPIDA; FABRICAN TE/REFER#NCIA:TEE/350SP3-500N;	PC	TEE	350SP3-500N	6
TAMPA COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO WORTHINGTON;	PC	WORTHINGTON	2.4.001556.00.358	1

FABRICANTE/REFER#NCIA:WORTHINGTON/2.4.0015 56.00.358;				
ANEL COMPONENTE; FABRICANTE/REFER#NCIA:WESERHUTTE/E75218;	PC	WESERHUTTE	E75218	8
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: REBITE; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; MATERIAL: ACO CARBONO - 7001522525 METSO	PC	METSO MINERALS	7001522525	10
PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: CILINDRO; APLICACAO: EQUIPAMENTO LINCOLN; FABRICANTE/REFER#NCIA:LINCOLN/61041;	PC	LINCOLN	61041	5
REVESTIMENTO COMPONENTE; APLICACAO: PENEIRA VIBRATORIA; FABRICANTE/REFER#NCIA:METSO MINERALS/53379260502;	PC	METSO MINERALS	53379260502	1
CONECTOR DERIVACAO COMPRESSAO;TIPO H;CONEXAO CABO A CABO;MATERIAL ALUMINIO;REVESTIMENTO SEM REVESTIMENTO;APLICACAO CONDUTORES DE ALU MINIO;CONDUTOR PRINCIPAL 4AWG;CONDUTOR DERIVACAO 4AWG.;	PC	FERTECO	63874	257
FABRICANTE/REFER#NCIA:BURNDY/YH0 ACSR (CAA) 4 AWG;ELTEC/-;FERTECO				
PINHAO COMPONENTE; TIPO: INTERMEDIARIO; APLICACAO: EQUIPAMENTO TRANSMOTECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:PTI/6,400,007;	PC	TRANSMOTECNI CA	6,400,007	1
PARTES E PECAS COMPRESSOR; NOME DO ITEM: SENSOR TEMPERATURA; APLICACAO: COMPRESSOR GA15 VSD; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER #NCIA:ATLAS COPCO/1089 0574 71;	PC	ATLAS COPCO	1089 0574 71	2
ELETRODO SOLDA; MATERIAL: ALUMINIO; UTILIZACAO: SOLDA/REVESTIMENTO; DIAMETRO: 3,25MM; NORMA: AWS A5.5 - NCS 13 SIAL NICROSOL 2101S EUTECTIC 480N UTP OK 96.50 ESAB	KG	NICROSOL	NCS 13 SIAL	8
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: FILTRO AR; APLICACAO: CARREGADEIRA L90E - 11164457 VOLVO	PC	VOLVO	11164457	3
ELETRODO SOLDA; UTILIZACAO: ACO CARBONO; DIAMETRO: 3,25MM; NORMA: AWS A5-5; FABRICANTE/REFER#NCIA:ARMCO/JETWELD LH110 3,25MM;BOEHLER /UTP 6020;	KG	ARMCO	JETWELD LH110 3,25MM	40
ELETRODO SOLDA; MATERIAL: CROMO; UTILIZACAO: ACO BAIXA LIGA; DIAMETRO: 3,25MM; NORMA: AWS A5.5 - NCS80B2 NICROSOL OK 76.18 ESAB 641 UTP WI 818 B2 WELD INOX KESTRA KB CROMO KESTRA	KG	KESTRA	KESTRA KB CROMO	61
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: GRADE ELASTICA; APLICACAO: ACOPLAMENTO 15F - 15F GRADE ELASTICA FALK 1018Z2152 P&H	JG	FALK	15F GRADE ELASTICA	1
ARAME SOLDAGEM;TIPO TUBULAR;MATERIAL ACO CARBONO;CLASSIFICACAO PADRAO DO FABRICANTE;PADRAO FABRICANTE;PROCESSO DE SOLDAGEM MIG/MAG;E MBALAGEM PENDENCIA TECNICA;DIAMETRO 2,00 MM.;	KG	LINCOLN	INNERSHIELD NR 211	55
FABRICANTE/REFER#NCIA:LINCOLN/INNERSHIELD NR 211;				

ESCOVA ROTATIVA;TIPO CIRCULAR;FIO ONDULADO;MATERIAL ACO CARBONO;ANEL PROTECAO SEM ANEL PROTECAO;FIXACAO COM FURO;DIAMETRO DO FURO 1. 1/4 ";DIAMETRO EXTERNO 4 ";ESPESSURA 1 ".; FABRICANTE/REFER#NCIA:METAL.ASBERG/AA220008;	PC	METAL.ASBERG	AA220008	60
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: EIXO; APLICACAO: EQUIPAMENTO WGW - DESENHO-0843-1 SUMIN DM0843-1 WGW	PC	WGW	DM0843-1	1
EIXO COMPONENTE; TIPO: DESTACADOR; APLICACAO: EQUIPAMENTO EIMCO; FABRICANTE/REFER#NCIA:EIMCO/8E-5655-013;	PC	EIMCO	8E-5655-013	1
COMUTADOR COMANDO; TIPO: MANOPLA CURTA; POSICOES/ANGULO: 3 POS 45GR; RETORNO: S/RETORNO; COR: PRETO; ACABAMENTO ARO: CROMADO; CONFIGURACAO CONTATOS: 1NA1NF; DIAMETRO FURO: 30 MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:SCHNEIDER/XB3 BD35;	PC	SCHNEIDER	XB3 BD35	19
BUJAO TUBO CONDUCAO;TIPO CABECA QUADRADA;MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEAVEL;ESPECIFICACAO DO MATERIAL ASTM A197;TRATAMENTO DA SUPERFICIE ZINCADO;EXTREMIDADE ROSCA BSP CONICA;ESPECIFICACAO GERAL ABNT NBR6943;CLASSE DE PRESSAO 10 KGF/CM2;DIAMETRO NOMINAL 1.1	PC	FUNDICAO TUPY	291	14
QUADRO COMANDO; CONSTRUCAO: SOBREPOR; MATERIAL: ACO CARBONO SAE1008; COR: BEGE; DIMENSOES: 600X400X200MM; PORTA: PORTA OPACA/FECHO FENDA; EMBUTES: C/1 EMBUTE; GRAU PROTECAO: IP54 - 90.11.18 CEMAR CE-6040-20 CEMAR	PC	CEMAR	90.11.18	15
ELETRODO COMBINADO MEDIDOR PH; MATERIAL: XEROLITE; TIPO: DIFUSAO; FAIXA TEMP: 0 A 110GRC; FAIXA PH: 2 A 14; CONEXAO: CONECTOR S8; FABRICANTE/REFER#NCIA:DIGIMED/DMEC-VC2-S7-H8-H220MM;INGOLD/HA-405-DXK-S8-220;METTLER/HA405-DXK-S8/225;	PC	DIGIMED	DMEC-VC2-S7-H8-H220MM	2
ELETRODO SOLDA; UTILIZACAO: ACO CARBONO; DIAMETRO: 3,25MM; NORMA: AWS E11018M; FABRICANTE/REFER#NCIA:BOEHLER/UTP 6020 3,25MM;	KG	BOEHLER	UTP 6020 3,25MM	105
LUMINARIA INDUSTRIAL;LAMPADA VAPOR DE SODIO;POTENCIA 70 W;FIXACAO ARANDELA 45 GRAUS;CORPO LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO;COR CINZA;REFLETO R SEM REFLETOR;DIFUSOR GLOBO DE VIDRO;GRAU DE PROTECAO TGVP;INSTALACAO ROSCA 3/4 " BSP ISO 7-1;ALOJAMENTO S/ ALOJAMENTO;E	PC	JABAQUARA	720010	27
PARTES E PECAS COMPRESSOR; NOME DO ITEM: CARCACA FILTRO OLEO; APLICACAO: COMPRESSOR; MATERIAL: ACO CARBONO - 1623038200-J ATLAS COPCO	PC	ATLAS COPCO	1623038200-J	1
PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: ROLETE; APLICACAO: CAMINHAO CESTO; MATERIAL: ACO CARBONO; FABRICANTE/REFER#NCIA: SCANIA/154259;	UN	SCANIA	154259	12

PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ESPATULA; APLICACAO: LIMPEZA BLOCO PLACA RANHURADA - 141E-24-00346 SUMIN	PC	SUMIN	141E-24-00346	83
CONTATOR ELETRICO; TENSAO BOBINA: 220VCA; CONTATOS: 3NA+1NA1NF; CORRENTE NOMINAL: 115A; FREQUENCIA: 50/60HZ; GRAU PROTECAO: IP2X; METODO FIXACAO: TRILHO - LC1D1156M7 SCHNEIDER	PC	SCHNEIDER	LC1 D1156M7	4
EIXO COMPONENTE; TIPO: MANCAL; APLICACAO: BOMBA POLPA; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEIR/S0732M;	PC	WEIR	S0732M	2
PARTES E PECAS EQ. ELET-ELETRO; NOME DO ITEM: SENSOR VELOCIDADE; APLICACAO: BALANCA - 0669- 03-025 THERMO FISHER	PC	THERMO FISHER	0669-03-025	2