



LEILÃO
ONLINE.NET

Descrição Detalhada



CD-111-2020

PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ROLAMENTO; APLICACAO: EQUIPAMENTO - 36056599 KOMATSU 36056599 KOMATSU	PC	KOMATSU	36056599	2
ROLAMENTO ROLOS AUTOCOMPENSADOR; TIPO: PADRAO; FORMATO FURO: CILINDRICO; DIAMETRO INTERNO: 90MM; DIAMETRO EXTERNO: 190MM; LARGURA: 6 4MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: POLIAMIDA/FIBRA VIDRO; CARGA: RADIAL; RANH	PC	FAG	22318 E-S-TVPB	2
ROLAMENTO ROLOS CONICOS; NUMERO CARREIRA: 1 CARREIRA; DIMENSOES: 50,80X90X25MM; MATERIAL GAIOLA: GAIOLA ACO; FABRICANTE/REFER#NCIA:T IMKEN/CONE 368A CAPA 362X;	PC	TIMKEN	CONE 368A CAPA 362X	1
ROLAMENTO ROLO AUTOCOMPENSADOR; FORMATO FURO: CONICO; DIAMETRO INTERNO: 160MM; DIAMETRO EXTERNO: 270MM; LARGURA: 86MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIFICACAO: RANH	PC	SKF	23132 CCK/W33	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: MANCAL ESFERICO; APLICACAO: BRITADOR SECUNDARIO - 32442712101 SANDVIK 32442712101 SANDVIK	PC	SANDVIK BRASIL	32442712101	1
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 35MM; DIAMETRO EXTERNO: 80MM; LARGURA: 21MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: BLINDA	PC	BAKER INTER.BRASIL	40104397	2
ROLAMENTO ESFERAS; DIAMETRO INTERNO: 45MM; DIAMETRO EXTERNO: 100MM; LARGURA: 25MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL GAIOLA : ACO;	PC	Desenho	4582565	1
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 80MM; DIAMETRO EXTERNO: 140MM; LARGURA: 26MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: S/PRO	PC	STEYR DAIMLER PUCH	6216	1
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 90MM; DIAMETRO EXTERNO: 160MM; LARGURA: 30MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: BLIND	PC	FAFNIR	218 WD	1

ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 40MM; DIAMETRO EXTERNO: 68MM; LARGURA: 15MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: S/PROT	PC	TAMPER	L40892	6
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: AUTOCOMPENSADOR; DIAMETRO INTERNO: 17MM; DIAMETRO EXTERNO: 40MM; LARGURA: 12MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECA	PC	MASSEY	70040005	2
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 100MM; DIAMETRO EXTERNO: 150MM; LARGURA: 24MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; LUBRIFICACAO:	PC	SKF	6020 ZZ	2
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 320MM; DIAMETRO EXTERNO: 400MM; LARGURA: 38MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: LATAO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; LUBRIFICACAO	PC	NTN	6864	2
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 150MM; DIAMETRO EXTERNO: 320MM; LARGURA: 65MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: S/PR	PC	SKF	6330	1
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: FIXACAO RAPIDA PARAFUSO; DIAMETRO INTERNO: 20MM; DIAMETRO EXTERNO: 47MM; LARGURA: 31MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; LUBRIFICACAO: S/LUBRI	PC	KOYO	UC204	42
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 160MM; DIAMETRO EXTERNO: 340MM; LARGURA: 68MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: LATAO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; LUBRIFICACAO	PC	SKF	6332 M	2
ROLAMENTO ESFERAS; DIAMETRO INTERNO: 40MM; DIAMETRO EXTERNO: 90MM; LARGURA: 33MM; FORMATO FURO: CILINDRICO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; PLACA PROTECAO: ABERTO; RETENCAO NO ANEL EXTERNO: S/RASGO ANEL RETEN	PC	RHP	4308	4
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: RIGIDO; DIAMETRO INTERNO: 35MM; DIAMETRO EXTERNO: 80MM; LARGURA: 21MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: C3; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO: BLINDAGEM	PC	SKF	6307 ZZ C3	2

ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS; NUMERO CARREIRAS: 1 CARREIRA; DIMENSOES: 35X72X23MM; FORMATO FURO: CILINDRICO; MATERIAL GAIOLA: GAIOLA ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:ELIN UNION/DX2170300113F1;FAG/NJ2207;MABERLY/960615;N SK/NJ2207;PLASSER &	PC	ELIN UNION	DX2170300113F1	2
ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 15,87MM; DIAMETRO EXTERNO: 42,86MM; LARGURA: 14,28MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 606666 LAND RO	PC	TIMKEN	CONE 11590 CAPA 11520	4
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: CONTATO ANGULAR; DIAMETRO INTERNO: 30MM; DIAMETRO EXTERNO: 62MM; LARGURA: 23,8MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROT	PC	ZKL KOVO	5206	2
ROLAMENTO CONTATO ANGULAR ESFERA;NUMERO DE CARREIRAS DUAS;ANGULO DE CONTATO 32 GRAUS;MATERIAL DA GAIOLA ACO;BLINDAGEM EM UM LADO;DIA METRO INTERNO 25,000 MM;DIAMETRO EXTERNO 52,000 MM;LARGURA 20,640 MM.; FABRICANTE/REFER#NCIA:SKF/5205Z;	PC	SKF	5205Z	2
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: CONTATO ANGULAR; DIAMETRO INTERNO: 20MM; DIAMETRO EXTERNO: 52MM; LARGURA: 22,2MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROT	PC	MERCEDES BENZ	628003304	3
ROLAMENTO ROLOS AUTOCOMPENSADOR; FORMATO FURO: CONICO; DIAMETRO INTERNO: 45MM; DIAMETRO EXTERNO: 85MM; LARGURA: 23MM; CLASSE FOLGA: C3; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA: RADIAL/AXIAL; RANHURA LUBRIFICACAO: C/FUROS LUBRIFICACAO; FABRICANTE/REFER#NCIA:MC GILL/S	PC	NTN	WA22209BLLSK	4
ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS; NUMERO CARREIRAS: 1 CARREIRA; DIMENSOES: 40X90X33MM; FORMATO FURO: CILINDRICO; MATERIAL GAIOLA: GAIOLA ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; FABRICANTE/REFER#NCIA:FNM/290061371;SKF/NU2308;S TEYR DAIMLER PUCH/NU2308;	PC	STEYR DAIMLER	NU2308	2
ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS; DIAMETRO INTERNO: 75MM; DIAMETRO EXTERNO: 160MM; LARGURA: 37MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO - NU 315 NTN NU 315	PC	SKF	NU 315	2
ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS; DIAMETRO INTERNO: 100MM; DIAMETRO EXTERNO: 180MM; LARGURA: 46MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO - NU 2220 EC J SKF	PC	SKF	NU2220	2

ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS; DIAMETRO INTERNO: 120MM; DIAMETRO EXTERNO: 215MM; LARGURA: 40MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO - I6960611 BUCYRUS	PC	FAG	NU 224	1
ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 50,8MM; DIAMETRO EXTERNO: 101,6MM; LARGURA: 34,92MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 529X 522 TIMKEN	PC	HERO	C009	1
ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 76,2MM; DIAMETRO EXTERNO: 133,35MM; LARGURA: 33,33MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - 47679 47620 TI	PC	TIMKEN	CONE 47679 CAPA 47620	1
ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO INTERNO: 20MM; DIAMETRO EXTERNO: 42MM; LARGURA: 15MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL - HR 32004 XJ NSK 32004 X	PC	SKF	32004 X	2
ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS; DIAMETRO INTERNO: 60MM; DIAMETRO EXTERNO: 110MM; LARGURA: 22MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO - NJ 212 EC J SKF	PC	SKF	NJ212	4
ROLAMENTO ROLO AUTOCOMPENSADOR; FORMATO FURO: CILINDRICO; DIAMETRO INTERNO: 75MM; DIAMETRO EXTERNO: 130MM; LARGURA: 31MM; MATERIAL: ACO; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: POLIAMIDA 6.6/FIBRA VIDRO; CARGA ATUACAO: R	PC	ADARO	Y2250029	2
CAPA ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO EXTERNO: 49,22MM; LARGURA CAPA: 17,46MM - 09194 TIMKEN	PC	FORD	16181 CAPA	129
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: AUTOCOMPENSADOR; DIAMETRO INTERNO: 35MM; DIAMETRO EXTERNO: 80MM; LARGURA: 31MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTEC	PC	NTN	2307	1
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: CONTATO ANGULAR; DIAMETRO INTERNO: 30MM; DIAMETRO EXTERNO: 62MM; LARGURA: 23,8MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; LUBR	PC	SKF	3206ZZ	4
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: AUTOCOMPENSADOR; DIAMETRO INTERNO: 40MM; DIAMETRO EXTERNO: 90MM; LARGURA: 23MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTEC	PC	NTN	1308	22

ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: AUTOCOMPENSADOR; DIAMETRO INTERNO: 45MM; DIAMETRO EXTERNO: 85MM; LARGURA: 23MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: C3; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CONICO; PROTECAO: S/PR	PC	SKF	2209KC3	12
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: FIXACAO RAPIDA PARAFUSO; DIAMETRO INTERNO: 60MM; DIAMETRO EXTERNO: 125MM; LARGURA: 74,63MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; FORMATO FURO: CILINDR	PC	ROLMAX	UCR-214-600	3
ROLAMENTO ESFERAS; TIPO: ESCORA SIMPLES; DIAMETRO INTERNO: 40MM; DIAMETRO EXTERNO: 68MM; LARGURA: 19MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: AXIAL; FORMATO FURO: CILINDRICO; PROTECAO:	PC	NTN	51208	1
ROLAMENTO ROLOS AGULHA; TIPO: ANEL EXTERNO USINADO C/ANEL INTERNO; DIAMETRO INTERNO: 110MM; DIAMETRO EXTERNO: 80MM; LARGURA: 54MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 2 CARREIRAS; MATERIAL: ACO; CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIF	PC	INA	NA 6916 ZW	4
CONE ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO: 104,77MM; LARGURA: 52,38MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:TIMKEN/NA782;	PC	TIMKEN	NA782	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ROLAMENTO ESFERAS; APLICACAO: ESCAVADEIRA - 26125000 BUCYRUS	PC	BUCYRUS	26125000	2
ROLAMENTO ROLOS CILINDRICOS; NUMERO CARREIRAS: 1 CARREIRA; DIMENSOES: 55X100X21MM; FORMATO FURO: CONICO; MATERIAL GAIOLA: GAIOLA ACO; CLASSE FOLGA: C3 - NU211K C3 NSK 322 WKL-125 KSB NU 211 K C3 SKF NU 211 WK C3 NSK NTN SKF TIMKEN	PC	KSB	322 WKL-125	3
BUCHA ROLAMENTO; TIPO: FIXACAO; DIAMETRO EIXO: 4.1/2POL; DIAMETRO INTERNO ROLAMENTO: 130MM; DIMENSAO ROSCA: M130X2MM; COMPRIMENTO: 92MM - HE 3126 SKF H3126-408 FAG	PC	FAG	H3126-408	2
CONE ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO: 127MM; LARGURA: 38,10MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:CATERPILLAR/8D2256;CLARK/74 2263;GM/456479;TEM A TERRA/731989;TIMKEN/48290;WABCO/SV4343;	PC	CATERPILLAR	8D2256	2
CONE ROLAMENTO ROLOS CONICOS; DIAMETRO: 98,42MM; LARGURA: 57,53MM; FABRICANTE/REFER#NCIA:TIMKEN/866;	PC	TIMKEN	866	1
MANCAL ROLAMENTO; TIPO CAIXA: FLANGE QUADRADO; MATERIAL: FERRO FUNDIDO; DIAMETRO EIXO: 40MM; PROFUNDIDADE: 37,4MM; DIAMETRO FURO FIXACAO: 12MM; DISTANCIA FURO FIXACAO: 101,5MM; TIPO VEDACAO: S/VEDACAO; ROLAMENTO MONTADO: UCR 208; PONTO LUBRIFICACAO: C/PI	PC	ROLMAX	SF-40	12
ROLAMENTO ROLOS AGULHA; TIPO: ANEL EXTERNO USINADO C/ANEL INTERNO; DIAMETRO INTERNO: 110MM; DIAMETRO EXTERNO: 150MM; LARGURA: 40MM; QUANTIDADE CARREIRAS: 1 CARREIRA; MATERIAL: ACO;	PC	INA	NA4922	2

CLASSE FOLGA: NORMAL; MATERIAL GAIOLA: ACO; CARGA ATUACAO: RADIAL; LUBRIF				
ROLAMENTO COMPONENTE; TIPO: AGULHA; APLICACAO: EQUIPAMENTO GM-EMD; FABRICANTE/REFER#NCIA:GM- EMD/94653690;	PC	GM-EMD	94653690	7
ROLAMENTO COMPONENTE; APLICACAO: EQUIPAMENTO GM-EMD; FABRICANTE/REFER#NCIA:GM-EMD/93226603;	PC	GM-EMD	93226603	1