

CD-116-2020

PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: DIODO; APLICACAO: EQUIPAMENTO KOMATSU - 32237840 KOMATSU	PC	KOMATSU	32237840	2
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: RESISTOR; APLICACAO: EQUIPAMENTO KOMATSU - 76160373 KOMATSU	PC	KOMATSU	76160373	1
PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: EMENDA COMPRESSAO; APLICACAO: CABO ELETRICO; FABRICANTE/REFER#NCIA:BARGOA/B1A;	PC	BARGOA	B1A	300
MODULO ELETRONICO - 69838173 KOMATSU	PC	KOMATSU	69838173	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: SENSOR TEMPERATURA; APLICACAO: EMPILHADEIRA MINERIO EP-2020KS-01/02/03 - 05-16-07-07- 12-1-50 ROBERTSHAW PT100 ROBERTSHAW	PC	ROBERTSHAW	05-16-07-07-12-1-50	2
SUPRESSOR SOBRETENSAO; TENSAO: 230VCA; EXECUCAO: VARISTOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:SIEMENS/3RT1916- 1BD00;	PC	SIEMENS	3RT1916-1BD00	2
PARTES E PECAS EQUIPAMENTOS DIVERSOS; NOME DO ITEM: BASE; APLICACAO: BASE; MATERIAL: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:SCHNEI DER/ABE7S16E2FO;	PC	SCHNEIDER	ABE7S16E2FO	1
DISJUNTOR - 4080263 LE TOURNEAU	PC	LE TOURNEAU	4080263	1
DISJUNTOR - 407-1732 LE TOURNEAU	PC	LE TOURNEAU	407-1732	1
RESISTOR; TIPO: FIO; RESISTIVIDADE: 4 OHM; POTENCIA: 25W - 408-3757 LE TOURNEAU	PC	LE TOURNEAU	408-3757	1
MARCADOR CONDUTOR ELETRICO; MATERIAL: POLICLORETO VINILA FLEXIVEL; BITOLA CONDUTOR: 6 A 10MM2; CARACTERES: NUMERO 0; PERFIL: S/CONTORNO - HO 85-0 HELLERMANN	CT	HELLERMANN	HO 85-0	4
MARCADOR CONDUTOR ELETRICO; MATERIAL: POLICLORETO VINILA FLEXIVEL; BITOLA CONDUTOR: 6 A 10MM2; CARACTERES: NUMERO 4; PERFIL: S/CONTORNO - HO 85-4 HELLERMANN	CT	HELLERMANN	HO 85-4	4
MARCADOR CONDUTOR ELETRICO; MATERIAL: POLICLORETO VINILA FLEXIVEL; BITOLA CONDUTOR: 6 A 10MM2; CARACTERES: NUMERO 5; PERFIL: S/CONTORNO - HO 85-5 HELLERMANN	CT	HELLERMANN	HO 85-5	4

MARCADOR CONDUTOR ELETRICO; MATERIAL: POLICLORETO VINILA FLEXIVEL; BITOLA CONDUTOR: 6 A 10MM2; CARACTERES: NUMERO 8; PERFIL: S/CONTORNO - HO 85-8 HELLERMANN	CT	HELLERMANN	HO 85-8	4
MARCADOR CONDUTOR ELETRICO; MATERIAL: POLICLORETO VINILA FLEXIVEL; BITOLA CONDUTOR: 6 A 10MM2; CARACTERES: NUMERO 9; PERFIL: S/CONTORNO - HO 85-9 HELLERMANN	CT	HELLERMANN	HO 85-9	4
MANOMETRO COMPONENTE; APLICACAO: BRITADOR; FABRICANTE/REFER#NCIA:NORDBERG MANUFACTUR./51007007519;	PC	NORDBERG MANUFACTUR.	51007007519	1
RETENTOR VEDACAO; MATERIAL VEDACAO: NITRILICA; ALTURA: 19MM; DIAMETRO INTERNO: 162MM; DIAMETRO EXTERNO: 200MM; PERFIL: FECHADO S/REV ESTIMENTO; GUARDA PO: S/GUARDA PO; TIPO LABIO: SIMPLES; ORIENTACAO LABIO: LISO; MOLA TRACAO: C/MOLA; FABRICANTE/REFER#NCI	PC	BUCYRUS	72224225	3
CONTATO JG P/CONTATOR; APLICACAO: WEG CW37; FABRICANTE/REFER#NCIA:WEG/JC-37;	JG	WEG	JC-37	2
CONECTOR PARALELO P/DERIVACAO CABOS; DIAM CONDU: 9,40-14,30X9,40-11,80MM; MATERIAL: ALUMINIO; DIMENSOES: 63X22X36MM; FABRICANTE/REFE R#NCIA:INTELLI/CAH-120A70AWG;	PC	INTELLI	CAH-120A70AWG	54
MANOMETRO COMPONENTE; TIPO: INDUSTRIAL; ESCALA: 0-5000PSI; APLICACAO: EQUIPAMENTO;DESENHO:U.P.S.L/DESENHO- DF-851K27-0006/4101/41;	PC	U.P.S.L	DESENHO-DF-851K27- 0006/4101/41	1
LAMPADA MINIATURA; CORRENTE/POTENCIA: 300MA; TENSAO: 3,7 V; TIPO: PENDENCIA TECNICA; BASE: E10; ACABAMENTO: CLARO; DIMENSOES: 11,50X 24MM; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: PENDENCIA TECNICA; FABRICANTE/REFER#NCIA:KOOMEI/PE10014; PHILIPS/7138D;	PC	PHILIPS	7138D	42
MANOMETRO COMPONENTE; ESCALA: 0- 100PSI; SUBAPLICACAO: SISTEMA LUBRIFICACAO; APLICACAO: BRITADOR; MODELO: HP100; FABRICANTE/REFER#NCI A:METSO MINERALS/51007007308;	PC	METSO MINERALS	51007007308	1
VARISTOR;TIPO DISCO;MATERIAL OXIDO DE ZINCO;COBERTURA RESINA EPOXI;DIAMETRO NOMINAL 32,2 MM;TENSAO MAXIMA 320 V;CORRENTE MAXIMA PEND ENCIA TECNICA;ENERGIA MAXIMA PENDENCIA TECNICA.;	PC	LE TOURNEAU	410-5035	1
FABRICANTE/REFER#NCIA:GENERAL ELECTRIC/V420PA40C;LETOURNEAU/410- 5035;				
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: RESISTOR; APLICACAO: EQUIPAMENTO KOMATSU - 76952673 KOMATSU	PC	KOMATSU	76952673	1

PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CONECTOR ELETRICO; APLICACAO: PAINEL DA ESCAVADEIRA - 35626940 KOMATSU	PC	KOMATSU	35626940	15
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: MANOMETRO; APLICACAO: EQUIPAMENTO KOMATSU - 5935640 KOMATSU	PC	KOMATSU	5935640	3
DISJUNTOR; CORRENTE NOMINAL: 20A; CURVA DE DISPARO: C; QUANTIDADE POLOS: BIPOLAR; TENSAO: 400V; TIPO PROTECAO CIRCUITO: TERMOMAGNETI CO; FABRICANTE/REFER#NCIA:GENERAL ELECTRIC/TQC2420;PIAL LEGRAND/DX 064 69;	PC	GENERAL ELECTRIC	TQC2420	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: VOLTIMETRO; APLICACAO: EQUIPAMENTO KOMATSU - 76909973 KOMATSU	PC	KOMATSU	76909973	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: VOLTIMETRO; APLICACAO: EQUIPAMENTO KOMATSU - 76910073 KOMATSU	PC	KOMATSU	76910073	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: DIODO LIMITADOR; APLICACAO: EQUIPAMENTO KOMATSU - 76590673 KOMATSU	PC	KOMATSU	76590673	1
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: TERMINAL ELETRICO; APLICACAO: PARA PAINEL DA ESCAVADEIRA - 35627740 KOMATSU	PC	KOMATSU	35627740	20
PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: POTENCIOMETRO; APLICACAO: ESCAVADEIRA - 76959173 KOMATSU	PC	KOMATSU	76959173	2